



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Oficio nº 219/2022-SMS

Do: Sr. – Katiane Gondim da Costa -Secretaria Municipal de Saúde – Ordenadora da Secretaria Municipal de Saúde Gerenciadora

EMPRESA: E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Av. Vicente de Paula, nº 859, Bairro Aratuba (Jurema), Caucaia - Ceará, CEP: 61.655-000 - Telefone nº (85)

9.933-3839

CNPJ: 40.750.964/0001-71 – E-mail: emsousacomercio@gmail.com Representante: Euda Maria Sousa, inscrito no CPF nº 384.562.653-49

Assunto: Adesão Ata de Registro de Preços nº 01.001/2022-PERP - Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01.001/2022-PERP

Á Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Isídio Moura, nº 161, Bairro, Centro – Fortim – Ceará. CEP. 62.815-000, CNPJ: 10.295.311/0001-89, vem por meio desta solicitar a empresa **E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, disponibilidade de fornecer o Registro de preços visando à aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e permanente, destinados atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Pacatuba - Ceará, referente a Ata de Registro de Preços nº 01.001/2022-PERP – Referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01.001/2022-PERP.

Sem mais para o momento e certo de sua confirmação aproveitamos e ensejo para reiterar nossos votos de elevada estima e apreços.

	LOTE 17 – SECRE	TARIA D	E SAUDE				
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE DA ATA	QUANT DA ADESÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	Conjunto Refeitório Em Resina Termoplástica Com Cadeiras Empilháveis, Composto De Mesa E 08 Cadeiras Tamanho Adulto. Mesa Com Tampo Tripartido Confeccionada Em Resina Termoplástica De Alto Impacto Injetado, medindo 800mm X 800mm cada. Altura Total Da Mesa De 760mm. Tampos Dotados De Nervuras Com Espessura Mínima De 4mm, Bordas Medindo 30mm De Largura, Afixado À Estrutura Por Meio De Parafusos Auto atarrachantes E Invisíveis. Base Do Tampo Da Mesa Formado Por Tubo Quadrado 20mm X 20mm X 1.5mm Posicionados Sob Os Tampos Percorrendo A Mesma Em Todo O Seu Comprimento; Transversalmente Posicionadas, As Travessas De Apoio Proporcionam Mais Firmeza Aos Tampos, Sendo Duas Para Cada Tampo, Contanto Ainda Com Outras Duas Hastes De Apoio, Em Formato De X Que, Posicionadas Ao Meio Dos Tampos, Evitam Que Os Mesmos Se Tornem Vulneráveis Em Seu Centro. 04 Colunas Verticais Laterais Unindo O Tampo Aos Pés Em Tubo Redondo 1 ½" X 1.5mm. Todas As Peças Que Compõem A Estrutura Da Mesa Deverão Ser Unidas Através Do Sistema De Soldagem Mig/Mag. Ponteiras Em Polipropileno Copolímero Injetada Podendo Ser Da Mesma Cor Do Tampo. Nas Cadeiras, Assento E Encosto Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, Injetados,	UND.	53	01	New Mobile	2.699,80	2.699,80







Moldados Anatomicamente. Nos Moldes Do Assento E Do Encosto Deveré Ser Gravado O Simbolo Internacional De Reciciagem, Datador De Lotes Indicando Mês E Ano De Fabricação. A Identificação Do Modelo E O Nome Da Empresa Fabricante Do Componente Injetado. Poderá Ser Insertido No Encosto Da Cadeira A Gravação Do Brasão E/Ou Logomarca Do Requisitante, Conforme Modelo Fornecido Estrutura Em Tubo De Apo Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Em Formato Oblongo Medindo 30mm X 16mm, Em Chapa 16 (1.5mm) Em Suas Permas E Em Seus Suportes Que Unem Assento E Encosto. Em Suas Travessas, Utilizam-Se Tubos Redondos De 3/2 Em Chapa 16 (1.5 Mm), Elementos De Fixação Do Basento A Estrutura. Parafusos Auto Alarrachantes. Elementos De Fixação Do Sesento A Estrutura. Parafusos Auto Alarrachantes. Elementos De Fixação Do Sesento A Estrutura. Parafusos Auto Alarrachantes. Elementos De Fixação Do Sesento A Estrutura. Parafusos Auto Alarrachantes. Elementos De Fixação Do Sesento A Estrutura. Parafusos Auto Alarrachantes. Elementos De Fixação Do Sesento A Estrutura. Parafusos Auto Alarrachantes. Elementos De Fixação Do Sesento A Estrutura. Parafusos Componentes, Ponteiras Espatas Em Poliproplieno Copolimero Virgem E Sem Cargas, Injetadas, fixadas à Estrutura Através De Encaixe. Todas Em Poliproplieno Copolimero Virgem E Sem Cargas, Injetadas, fixadas à Estrutura Receberão Tratamento Anticorrosivo Por Sistema De Imersão Em Um Conjunto De Tanques E Produtos Químicos A Base De Fosta De Tandos Com Tinta Em Pó Hirida Epotá Politeria Espatas Em Estruturas Receberão Tatas dos Portos Portos Portos Portos Polimerizada E Curada Em Estata A 210°C. Dimensões Totas (C X L X X) 240 X 30 X 76 Todas As Medidas Poderão Atender Variação De 45%, Produto Deve Alender A Esgáncias De Progos, Emitidos Por Orgãos, Fundações O La Medidas Poderão Atender A Esgáncias De Progos, Emitidos Por Orgãos, Fundações O La Medidas Poderão Atendera De Aprasenta-Los Cadeira Em Plástico Sem Braço De Ver Um Ergonomista Acreditado Pela Abergo E Um Engenheiro De Segurança Do Trabalh		omeas, it mistorial continual			T		 \ 	
Desclassificadas As Propostas De Preços Da Licitante Que Não Apresentá-Los Cadeira Em Plástico Sem Braço Na Cor Branca - Cadeira Monobloco Branca Sem Braço. Deve Ter Estrutura Resistente Produzida Com Matéria-Prima 100% Virgem, De Alta Qualidade. Ser Aditivado Com Anti-Uv, Resistente Aos Raios Solares; Possuir Design Moderno E Confortável. Suporta Peso De Até 120 Kg; Dimensões Aproximadas De (A X L X P) 90 X 40 X 50 Cm. Possuir Certificação Do Inmetro, Conforme Portaria 213/07 E Norma Da Abnt Nbr 14776. Produto Deve Atender Ás Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação Certificado Da Abnt Ou Laudo De Conformidade Junto A Proposta De Preços Atestando Ensaios De Estabilidade, Resistência E Durabilidade Emitidos Por Órgãos, Fundações Ou Laboratórios De Certificação Públicos Ou Privados, Creditados Pelo Inmetro De Acordo Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3. Sob Pena De Desclassificação		Moldados Anatomicamente. Nos Moldes Do Assento E Do Encosto Deverá Ser Gravado O Símbolo Internacional De Reciclagem, Datador De Lotes Indicando Mês E Ano De Fabricação, A Identificação Do Modelo E O Nome Da Empresa Fabricante Do Componente Injetado. Poderá Ser Inserido No Encosto Da Cadeira A Gravação Do Brasão E/Ou Logomarca Do Requisitante, Conforme Modelo Fornecido. Estrutura Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Em Formato Oblongo Medindo 30mm X 16mm, Em Chapa 16 (1.5mm) Em Suas Pernas E Em Seus Suportes Que Unem Assento E Encosto. Em Suas Travessas, Utilizam-Se Tubos Redondos De ¾" Em Chapa 16 (1.5 Mm). Elementos De Fixação Do Assento À Estrutura: Parafusos Auto Atarrachantes. Elementos De Fixação Do Encosto Em À Estrutura: Pinos Travantes Produzidos Em Polipropileno Copolímero Injetados Na Mesma Cor Dos Outros Componentes. Ponteiras E Sapatas Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, injetadas, fixadas à Estrutura Através De Encaixe. Todas As Estruturas Receberão Tratamento Anticorrosivo Por Sistema De Imersão Em Um Conjunto De Tanques E Produtos Químicos À Base De Fosfato De Zinco, Pintados Com Tinta Em Pó Híbrida Epóxi / Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Cor Branca, Polimerizada E Curada Em Estufa A 210°C. Dimensões Totais (C X L X A): 240 X 80 X 76. Todas As Medidas Poderão Atender Variação De +/-5%.Produto Deve Atender Às Exigências Dos Padrões De Análise Ergonomica Atestando Ensaios De Estabilidade, Resistência E Durabilidade Através De Apresentação De Certificados Ou Laudos Técnicos De Conformidade, Junto A Proposta De Preços, Emitidos Por Órgãos, Fundações, Autarquias Do Poder Público Ou Privados Assinado Por Um Ergonomista Acreditado Pela Abergo E Um Engenheiro De Segurança Do						
Cadeira Em Plástico Sem Braço Na Cor Branca - Cadeira Monobloco Branca Sem Braço. Deve Ter Estrutura Resistente Produzida Com Matéria-Prima 100% Virgem, De Alta Qualidade. Ser Aditivado Com Anti-Uv, Resistente Aos Raios Solares; Possuir Design Moderno E Confortável. Suporta Peso De Até 120 Kg; Dimensões Aproximadas De (A X L X P) 90 X 40 X 50 Cm. Possuir Certificação Do Inmetro, Conforme Portaria 213/07 E Norma Da Abnt Nbr 14776. Produto Deve Atender Ás Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação Certificado Da Abnt Ou Laudo De Conformidade Junto A Proposta De Preços Atestando Ensaios De Estabilidade, Resistência E Durabilidade Emítidos Por Órgãos, Fundações Ou Laboratórios De Certificação Públicos Ou Privados, Creditados Pelo Inmetro De Acordo Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3. Sob Pena De Desclassificação		Desclassificadas As Propostas De Preços Da Licitante Que						
		Cadeira Em Plástico Sem Braço Na Cor Branca - Cadeira Monobloco Branca Sem Braço. Deve Ter Estrutura Resistente Produzida Com Matéria-Prima 100% Virgem, De Alta Qualidade. Ser Aditivado Com Anti-Uv, Resistente Aos Raios Solares; Possuir Design Moderno E Confortável. Suporta Peso De Até 120 Kg; Dimensões Aproximadas De (A X L X P) 90 X 40 X 50 Cm. Possuir Certificação Do Inmetro, Conforme Portaria 213/07 E Norma Da Abnt Nbr 14776. Produto Deve Atender Ás Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação Certificado Da Abnt Ou Laudo De Conformidade Junto A Proposta De Preços Atestando Ensaios De Estabilidade, Resistência E Durabilidade Emitidos Por Órgãos, Fundações Ou Laboratórios De Certificação Públicos Ou Privados, Creditados Pelo Inmetro De Acordo Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3. Sob Pena De Desclassificação						
1000 10	03	Mesa Quadrada Em Plastico Na Cor Branca - Mesa Em	UNID	203	30	ірар	18,00	2.340,00





		 T	T	
Polipropileno Injetável Quadrada Empalhável De 04 Lugares				
Medindo 70x70x70 Matéria-Prima 100% Virgem, Tendo,				
Dessa Forma, Garantia De Qualidade Do Material; Produto				
Aditivado Com Anti-Uv, Ou Seja, Resistente Aos Raios				
Solares E De Fácil Limpeza.				
VALOR TOTAL DO LOTE				10.439,80

Cumpre ressaltar que as quantidades informadas representam a demanda de aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e permanente, destinados atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Pacatuba - Ceará. Assim aguardo resposta formal de Vossa Senhoria, o mais breve possível, concordando ou não o fornecimento dos itens nas quantidades indicadas, sem prejuízo do acordo firmado.

A resposta deverá ser enviada para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme endereço acima descrito, E-mail: comprasfortim@hotmail.com e ainda o telefone deste órgão (88) 3413-1053 – (85) 9.9744-8595. Necessário juntamente com a carta de aceitação a documentação dessa empresa (certidões de débitos, contrato social, aditivos, dados bancários, dado representante legal da empresa e/ou no caso de procurador, para fins de formalização de processo, juntamente com proposta de preços, conforme item quantidade e valores.

Fortim – Ceará, 18 de novembro de 2022

Atenciosamente.

Katiane Gondim da Costa

Secretaria Municipal de Saúde – Ordenadora da Secretaria Municipal de Saúde Gerenciadora