



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



CAMADA DE 4MM EM CADA FACE; 02 PLATAFORMAS COM 1,00X1,00M COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM; 01 PONTE QUE INTERLIGA AS DUAS CASINHAS MEDINDO 1,8M X 1,00M DE COMPRIMENTO COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA 12MM. POSSUIR 01 COBERTA EM POLIETILENO ESPESSURA MÍNIMA 10MM COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO UV OU PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM TRATAMENTO UV. DEVE TER ACABAMENTO CURVADO E ARREDONDADO, LIVRES DE ARESTAS E PONTAS; POSSUIR PROTEÇÃO LATERAL DA PONTE EM CORDA EM NYLON DE NO MÍNIMO 14MM REFORÇADA NO INTERIOR, DEVE TER DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,8X4,0X3,0M E ÁREA DE ESCAPE: 8,00X8,00M; INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO COM RESISTENTES ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO.

GANGORRA DE 2 LUGARES PÚBLICO ALVO:
CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS
CARACTERÍSTICAS:
GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE, ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI ESTATICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APOS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. EM DIVERSAS CORES. NÃO TOXICO.
DIMENSÕES:
LARGURA: 40CM
ALTURA: 47CM
COMPRIMENTO: 105CM
TOLERÂNCIA +/- 5%
MANUAL DE INSTRUÇÃO
O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO

4.

UNID	29	XALINGO CAVALINHO VERMELHO 09308	R\$ 490,00	R\$ 14 210,00
------	----	----------------------------------	------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



5.	<p>BRINQUEDO</p> <p>GIRA GIRA - CARROSSEL PUBLICO ALVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS CARACTERÍSTICAS: • COI ORIDO • PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE, • BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE, • VOLANTE CENTRAL, • ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS REDONDAS; • QUATRO ASSENTOS ANATÔMICOS E APOIO PARA OS PÉS, • PISO DEVERÁ TER DRENOS PARA EVITAR ACUMULO DE ÁGUA; • POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; • MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; • EM DIVERSAS CORES, • NÃO TÓXICO. <p>DIMENSÕES:</p> <p>LARGURA 90CM ALTURA 70CM COMPRIMENTO 90CM TOLERÂNCIA: +/- 5%</p> <p>MANUAL DE INSTRUÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO. 	UNID	29	XALINGO GIRA PATO 9854	R\$ 1.720,00	R\$ 49.880,00
6.	<p>TÚNEL LÚDICO</p> <p>PÚBLICO ALVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO CARACTERÍSTICAS: • TÚNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS, • MÓDULOS AUTO-ENCAIXAVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; • ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAIDA • ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS, • COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO, 	UNID	29	FRESO TUNEL LUDICO 20119	R\$ 3.850,00	R\$ 111.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL, • PEÇAS MULTICOLORIDAS. • NÃO TÓXICO. <p>DIMENSÕES INTERNAS DO MÓDULO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LARGURA: 87CM, • ALTURA 97CM; • COMPRIMENTO: 220CM, • TOLERÂNCIA +/- 5% <p>MANUAL DE INSTRUÇÃO O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO</p>					
<p>7. ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO PÚBLICO ALVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE 4 DEGRAUS, • FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; • CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA, • TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA; <p>• POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO;</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL, • PEÇAS MULTICOLORIDAS; • NÃO TÓXICO. <p>DIMENSÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> • LARGURA: 80CM; • ALTURA 120CM, • COMPRIMENTO: 200CM • TOLERÂNCIA +/- 5% <p>MANUAL DE INSTRUÇÃO O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.</p>	<p>UNID 29</p>	<p>XALINGO MASTER AMARELO 9533</p>	<p>R\$ 1.890,00</p>	<p>R\$ 54.810,00</p>	<p>X</p> <p>Handwritten signature</p>
<p>8. BALANÇO 4 LUGARES PÚBLICO ALVO:</p>	<p>UNID 29</p>	<p>CARNEIRO BALANÇO</p>	<p>R\$ 5.800,00</p>	<p>R\$ 168.200,00</p>	<p>X</p> <p>Handwritten signature</p>





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



- CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS
- CARACTERÍSTICAS:**
- ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5" X 3,00MM,
- PE CENTRAL EM AÇO DE 2" X 2,65MM,
- CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 5,00MM,
- SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 3/8", COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA QUE PERMITA SUBSTITUIÇÃO;
- PARAFUSOS DE FIXAÇÃO A BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3/8" X 3" (ACOMPANHANDO O BRINQUEDO),
- CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1" COM PAREDE DE 2MM, COM ENCOSTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO;
- EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FLANGE COM 4 (QUATRO) FUROS EM CADA PÉ DE SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO;
- TODO O EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO SOLDADO ATRAVÉS DE PROCESSO MIG/ TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS E REBARBAS,
- O EQUIPAMENTO DEVE RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO;
- A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER,
- EM DIVERSAS CORES.
- TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ESTE ACABAMENTO
- DIMENSÕES:**
- LARGURA: 180CM
- ALTURA: 220CM
- COMPRIMENTO: 440CM
- TOLERÂNCIA + / - 5%

4 LUGARES

9	PLAYGROUND MODULAR COM DESIGN DE CASA NA ÁRVORE	UNID	14	XAI INGO CASA NA	R\$ 10.300,00	R\$ 144.210,00
---	---	------	----	---------------------	------------------	-------------------



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE**



PÚBLICO ALVO
 • CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS
 CARACTERÍSTICAS:
 • COLORIDO
 • PRODUZIDO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM TUBOS METÁLICOS PASSANTES POR ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES DAS PAREDES;
 • PAREDES COM ABERTURAS QUE PERMITEM A PASSAGEM E A INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES ESCORREGADOR EM CURVA (GRANDE), ESCORREGADOR EM ONDA (GRANDE), ESCALADA (GRANDE),
 • TELHADO COM DESIGN DE CÚPULA DE ARVORE;
 • PLATAFORMA QUADRADA COM DRENOS PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA E UMA ABERTURA COM TAMPA PARA A PASSAGEM PARA PARTE INFERIOR DO PLAYGROUND,
 • OS QUATRO LADOS DO BRINQUEDO SÃO OCUPADOS POR ATIVIDADES, SENDO ELAS: ESCORREGADOR EM ONDA GRANDE, ESCORREGADOR EM CURVA GRANDE, ESCALADA GRANDE COM ORIFÍCIOS VAZADOS E COM SALIÊNCIAS,
 • UMA PAREDE COM ESCALADA GRANDE,
 • UM ESCORREGADOR EM CURVA GRANDE;
 • UM TOBOGÃ ESPIRAL GRANDE;
 DIMENSÕES:
 • LARGURA: 315CM
 • ALTURA: 280CM
 • COMPRIMENTO: 395CM
 • TOLERÂNCIA + / - 5%

ARVORE
SMART 9976

VALOR TOTAL DO LOTE 24

R\$ 4.950,00

LOTE 24 - COTA EXCLUSIVA ME E EPP

A.N. Vasconcelos Junior - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	CASA DE BONECAS PÚBLICO ALVO: • CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS CARACTERÍSTICAS: • CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA COM NO MÍNIMO COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) ITENS, SUGESTÃO DE ITENS: JANELAS VAI E VEM, PORTA VAI E VEM, CADEIRINHA, PIA, CAIXA DE CORREIO E FOGÃO; • ACABAMENTO SEM SALIÊNCIA E COM	UNID	1	XALINGO TROPICAL PLUS CINZA 09455	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 - Centro - CEP: 62.800-060

Horizonte - CE.

Fone: (85) 3336.1434



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



LATERAIS ARREDONDADAS;
 • POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO,
 • MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL,
 • PEÇAS MULTICOLORIDAS,
 • NÃO TÓXICO.
 DIMENSÕES:
 • LARGURA 130CM
 • ALTURA 148CM
 • COMPRIMENTO 161CM
 • TOLERÂNCIA +/- 5%
 MANUAL DE INSTRUÇÃO:
 • O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO

PARQUE INFANTIL - PLAYGROUND:
 FEITO EM MADEIRA MAÇARANDUBA COM BASES DE SUSTENTAÇÃO, ESCADA E PROTEÇÕES EM MADEIRA AUTOCLAVADA, PLATAFORMA EM MADEIRA DE MAÇARANDUBA, PARTES FERROSAS E CORRENTES GALVANIZADAS E COM PINTURA EPOXI, CORDA NÁUTICA, COBERTA COM TETO DE TELHA EM FIBRA E BRINQUEDOS EM MADEIRA DE LEI COLORIDOS. O ACABAMENTO DAS PEÇAS EM MADEIRA É FEITO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR STAIN, PRESERVATIVO DE MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA QUE NÃO FORMA PELÍCULA, NÃO TRINCA NEM DESCASCA, É HIDRORREPELENTE E POSSUI PROTEÇÃO UV.
 ACOMPANHADO DE 07 BRINQUEDOS ACOPLADOS, SENDO: 01 PLATAFORMA GRANDE, 01 COBERTURA COM TETO DE TELHA EM FIBRA, 01 ESCADA MEDINDO 1,80CM DE COMPRIMENTO X 0,50CM DE LARGURA, EM MADEIRA DE MAÇARANDUBA, 01 ESCORREGADOR RÍLTO MEDINDO 2,00M DE ALTURA X 0,35CM DE LARGURA EM MADEIRA DE MAÇARANDUBA, 01 CAVALINHO VAI E VEM MEDINDO 1,35 METROS COM CORDA DE SEDA DE 10 MM EM MADEIRA DE MAÇARANDUBA, 02 BALANÇOS DE 01 LUGAR MEDINDO 0,45CM COM CORDA DE SEDA DE 10MM EM MADEIRA DE MAÇARANDUBA, 01

2

UNID

1	XALINGO PLAYGROUND = SUPER	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
---	----------------------------------	------------------	------------------




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.



<p>CESTINHA MEDINDO 0,35CM X 0,35 CM COM CORDA DE SEIDA DE 10 MM EM MADEIRA DE MAÇARANDUBA. ALTURA 300CM, COMPRIMENTO 450CM, LARGURA 350CM, AREA: 850CM X 550CM. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO.</p>					
<p>3. PLAYGROUND COM CASINHA DUPLA INTERLIGADO ATRAVÉS DE PONTE CONFORME ESPECIFICAÇÃO: DEVE POSSUIR 02 ESCORREGADORES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PROTEÇÃO UV, VAZADO NO INTERIOR 4MM EM CADA FACE, COM ONDULAÇÃO ABAS LATERAIS E RAMPA DE DESACELERAÇÃO, 02 SUBIDAS EM RAMPA DE ESCALADA COM ABERTURAS CONFORME NBR 16071 EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PROTEÇÃO UV VAZADO NO INTERIOR E CAMADA DE 4MM EM CADA FACE, 02 PLATAFORMAS COM 1,00X1,00M COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM; 01 PONTE QUE INTERLIGA AS DUAS CASINHAS MEDINDO 1,8M X 1,00M DE COMPRIMENTO COM PISO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO ESPESSURA MÍNIMA 12MM.; POSSUIR 01 COBERTA FM POLIETILENO ESPESSURA MÍNIMA 10MM COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO UV OU PLASTICO ROTOMOLDADO COM TRATAMENTO UV. DEVE TER ACABAMENTO CURVADO E ARREDONDADO, LIVRES DE ARESTAS E PONTAS; POSSUIR PROTEÇÃO LATERAL DA PONTE EM CORDA EM NYLON DE NO MÍNIMO 14MM REFORÇADA NO INTERIOR; DEVE TER DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,8X4,0X3,0M E ÁREA DE ESCAPE: 8,00X8,00M, INSTALAÇÃO E MONTAGEM NO LOCAL COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO COM RESISTENTES AS AÇÕES CLIMÁTICAS. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO</p>	<p>UNID</p>	<p>1</p>	<p>VCONCEPT CASINHA DUPLA COM PONTE DE PLAYGROUND</p>	<p>R\$ 18.500,00</p>	<p>R\$ 18.500,00</p>
<p>4. GANGORRA DE 2 LUGARES PÚBLICO ALVO. CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS CARACTERÍSTICAS: GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE, ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS.</p>	<p>UNID</p>	<p>1</p>	<p>XAI INGO CAVALINHO VERMELHO 093018</p>	<p>R\$ 490,00</p>	<p>R\$ 490,00</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



<p>POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; EM DIVERSAS CORES, NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: LARGURA 40CM ALTURA: 47CM COMPRIMENTO: 105CM TOLERÂNCIA: +/- 5% MANUAL DE INSTRUÇÃO: O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.</p>					
<p>5. GIRA GIRA - CARROSSEL PÚBLICO ALVO: • CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS CARACTERÍSTICAS • COLORIDO • PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE; • BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE; • VOLANTE CENTRAL, • ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS REDONDAS; • QUATRO ASSENTOS ANATÔMICOS E APOIO PARA OS PÉS • PISO DEVERÁ TER DRENOS PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA; • POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; • MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL, • EM DIVERSAS CORES, • NÃO TÓXICO DIMENSÕES: LARGURA 90CM ALTURA 70CM COMPRIMENTO 90CM TOLERÂNCIA: +/- 5% MANUAL DE INSTRUÇÃO • O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO</p>	<p>UNID</p>	<p>I</p>	<p>XALINGO GIRA PATO 9854</p>	<p>RS 1.720,00</p>	<p>RS 1.720,00</p> <p>X</p> <p>JAA</p>

(P)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



6.	<p>BRINQUEDO</p> <p>TUNEL LÚDICO PÚBLICO ALVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO • CARACTERÍSTICAS • TUNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS, • MÓDULOS AUTO-ENCAIXÁVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; • ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. • ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; • COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; • MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. • PEÇAS MULTICOLORIDAS; • NÃO TÓXICO <p>DIMENSÕES INTERNAS DO MÓDULO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LARGURA: 87CM; • ALTURA: 97CM; • COMPRIMENTO: 220CM; • TOLERÂNCIA +/- 5% <p>MANUAL DE INSTRUÇÃO:</p> <p>O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.</p>	UNID	1	FRISO TUNEL LUDICO 20119	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
7.	<p>ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO PÚBLICO ALVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS • CARACTERÍSTICAS: • RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE 4 DEGRAUS. • FIXAÇÃO DA RAMPA A ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; • CORRIMÃO INCORPORADO A PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA. • TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA; • POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO 	UNID	1	XALINGO MASTER AMARELO 9533	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO;

- MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL;
- PEÇAS MULTICOLORIDAS;
- NÃO TÓXICO

DIMENSÕES

- LARGURA: 80CM;
- ALTURA: 120CM;
- COMPRIMENTO: 200CM
- TOLERÂNCIA: +/- 5%

MANUAL DE INSTRUÇÃO

- O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.

BALANÇO 4 LUGARES

PÚBLICO ALVO:

- CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS

CARACTERÍSTICAS:

- ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5" X 3,00MM;
- PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2" X 2,65MM;
- CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 3,00MM;
- SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO/ ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 1/2", COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA QUE PERMITA SUBSTITUIÇÃO;
- PARAFUSOS DE FIXAÇÃO A BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3/8" X 3" (ACOMPANHANDO O BRINQUEDO);
- CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1" COM PARAFUSO DE 2MM, COM ENCASTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO;
- EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FLANGE COM 4 (QUATRO) Furos EM CADA PÉ DE SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO;
- TODO O EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO SOLDADO ATRAVÉS DE PROCESSO MIG/TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS E REBARBAS;
- O EQUIPAMENTO DEVE RECEBER

8.

UNID

1

CARNEIRO
BALANÇO
4 LUGARES

RS
5.800,00

RS
5.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO,
 • A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER;
 • EM DIVERSAS CORES;
 • TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ESTE ACABAMENTO DIMENSÕES
 • LARGURA 180CM
 • ALTURA: 220CM
 • COMPRIMENTO: 440CM
 • TOLERÂNCIA +/- 5%

PLAYGROUND MODULAR COM DESIGN DE CASA NA ÁRVORE PÚBLICO AO VÔ
 • CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS
 CARACTERÍSTICAS
 • COLORIDO
 • PRODUZIDO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM TUBOS METÁLICOS PASSANTES POR ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES DAS PAREDES;
 PAREDES COM ABERTURAS QUE PERMITEM A PASSAGEM E A INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES
 ESCORREGADOR EM CURVA (GRANDE), ESCORREGADOR EM ONDA (GRANDE), ESCALADA (GRANDE),
 TELHADO COM DESIGN DE CÚPULA DE ÁRVORE,
 PLATAFORMA QUADRADA COM DRENOS PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA E UMA ABERTURA COM TAMPA PARA A PASSAGEM PARA PARTE INFERIOR DO PLAYGROUND;
 OS QUATRO LADOS DO BRINQUEDO SÃO OCUPADOS POR ATIVIDADES, SENDO ELAS ESCORREGADOR EM ONDA GRANDE, ESCORREGADOR EM CURVA GRANDE, ESCALADA GRANDE COM ORIFÍCIOS VAZADOS E COM SALIÊNCIAS,
 UMA PAREDE COM ESCALADA GRANDE,
 UM ESCORREGADOR EM CURVA GRANDE,
 UM TOBOGÃ ESPIRAL GRANDE,
 DIMENSÕES
 • LARGURA 315CM
 • ALTURA 280CM
 • COMPRIMENTO: 395CM

9

UNID

1

XALINGO
 CASA NA
 ÁRVORE
 SMART 9976

R\$ 10.300,00

R\$ 10.300,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



• TOLERÂNCIA + / - 5%

LOTE 26 - AMPLA CONCORRÊNCIA
J R Maia Neto Comercial - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	BANCOS DE CONCRETO FORMARTO EM U, EM CONCRETO VIBRADO E ENVERNIZADO COM MEDIDAS DE 1,8 MTS DE COMPRIMENTO, 0,93 CM DE ALTURA, 0,60 DE LARGURA, SENDO ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO TRADICIONAL, DEVENDO O MESMO VIR COM A LOGO, IMAGEM E BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESA, SENDO A IMPRESSÃO DIGITAL E UMA PLACA METALICA NO ENCOSTO DO BANCO EM CHAPA DE 10MM GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROESTÁTICA.	UNID	303	ART CONCRETOS BANCOS DE COCRETO FORMATO EM U	R\$ 920,00	R\$ 278.760,00
2.	MESA DE 100CM DE DIÂMETRO EM CONCRETO ARMADO, ACABADO, ESTUCADO, COM TABULEIRO DE XADREZ CENTRAL EM PASTILHAS DE GRANITO MEDINDO 40X40CM. ACOMPANHADA POR 4 BANCOS CURVOS ESTRUTURADO COM VERGALHÃO CA-60 4 2MM.	UNID	76	ART CONCRETOS CONJUNTO MESA XADREZ E 4 BANCOS	R\$ 1.490,00	R\$ 113.240,00
VALOR TOTAL DO LOTE 26					R\$ 392.000,00	

LOTE 27 - COISA EXCLUSIVA ME E EPP
J R Maia Neto Comercial - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	BANCOS DE CONCRETO FORMARTO EM U, EM CONCRETO VIBRADO E ENVERNIZADO COM MEDIDAS DE 1,8 MTS DE COMPRIMENTO, 0,93 CM DE ALTURA, 0,60 DE LARGURA, SENDO ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO TRADICIONAL, DEVENDO O MESMO VIR COM A LOGO, IMAGEM E BRASÃO DO MUNICÍPIO IMPRESA, SENDO A IMPRESSÃO DIGITAL E UMA PLACA METÁLICA NO ENCOSTO DO BANCO EM CHAPA DE 10MM GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROESTÁTICA.	UNID	57	ART CONCRETOS BANCOS DE COCRETO FORMATO EM U	R\$ 920,00	R\$ 52.440,00
2.	MESA DE 100CM DE DIÂMETRO EM CONCRETO ARMADO, ACABADO, ESTUCADO, COM TABULEIRO DE XADREZ CENTRAL EM PASTILHAS DE GRANITO MEDINDO 40X40CM. ACOMPANHADA POR 4 BANCOS CURVOS ESTRUTURADO COM VERGALHÃO CA-60 4 2MM.	UNID	14	ART CONCRETOS CONJUNTO MESA XADREZ E 4 BANCOS	R\$ 1.490,00	R\$ 20.860,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



VALOR TOTAL DO LOTE 27

R\$ 73.500,00

LOTE 28 - AMPLA CONCORRÊNCIA

A N Vasconcelos Junior - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	COLCHONETES REVESTIMENTO EXTERNO NAS 2 (DUAS) FACES EM BAGUN RESISTENTE E DE FACIL LAVAGEM E SECAGEM, NA COR AZUL, COM ZIPER, ESPUMA DE DENSIDADE D33 SELADO REVESTIDA EM TNT, MEDINDO C 120 X L 60 X E 5 CM, COR AZUL REAL, MATERIAIS COM PROTEÇÃO ANTIACARO E ANTIALÉRGICA Nº CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO COM A PROPOSTA.	UNID	1350	FORTE MODELO D33	R\$ 161,85	R\$ 218.497,50

VALOR TOTAL DO LOTE 28

R\$ 218.497,50

LOTE 29 - COTA EXCLUSIVA ME E EPP

A N Vasconcelos Junior - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	COLCHONETES REVESTIMENTO EXTERNO NAS 2 (DUAS) FACES EM BAGUN RESISTENTE E DE FÁCIL LAVAGEM E SECAGEM, NA COR AZUL, COM ZIPER, ESPUMA DE DENSIDADE D33 SELADO REVESTIDA EM TNT, MEDINDO C 120 X L 60 X E 5 CM, COR AZUL REAL, MATERIAIS COM PROTEÇÃO ANTIACARO E ANTIALÉRGICA Nº CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO COM A PROPOSTA.	UNID	450	FORTE MODELO D33	R\$ 161,85	R\$ 72.832,50

VALOR TOTAL DO LOTE 29

R\$ 72.832,50

LOTE 30 - EXCLUSIVO ME E EPP

A N Vasconcelos Junior - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	CARRO PLATAFORMA COM PUXADOR PARA TRANSPORTE DE CARGAS. FORMATO, SEM BORDAS, ALTA CAPACIDADE, PARA ATÉ 500 KG. CAPACIDADE DE CARGA 500KG, RODAS PNEUMÁTICA; ARO DAS RODAS METAL. DIÂMETRO DAS RODAS 14 MM, MATERIAL DO CARRINHO FERRO TIPO DE MATERIAL DA BASE DO CARRINHO. MADEIRA, ALTURA 40 CM LARGURA 60 CM COMPRIMENTO 120 CM LARGURA DA BASE DO CARRINHO 60 CM COMPRIMENTO DA BASE DO CARRINHO 150 CM ACABAMENTO PINTURA EPOXI	UNID	2	POWERTRANS P21	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 Centro - CEP: 62.880-060

Horizonte - CE

Fone: (85) 3336.1434

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



2.	CARRO PLATAFORMA TUBULAR PARA TRANSPORTE DE CARGAS COM CAPACIDADE DE 150KG ESTRUTURA METÁLICA. PLATAFORMA DOBRÁVEL. 4 RODA(S) MACIÇA EM PLÁSTICO PRETO COM FREIO, DIÂMETRO DAS RODAS 4 MM MATERIAL DO CARRINHO FERRO; ALTURA 73 CM. LARGURA 48 CM PROFUNDIDADE 17 CM LARGURA DA BASE DO CARRINHO 47 CM COMPRIMENTO DA BASE DO CARRINHO 62 CM POSSUIR PUNHOS E ALÇAS EMBORRACHADAS	UNID	2	STANDERS PH 150P	R\$ 460,00	R\$ 920,00
3.	CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL 200KG - TIPO DOBRÁVEL 2 RODA(S) MACIÇA EM PLÁSTICO PRETO. DIÂMETRO DAS RODAS: 4 MM; CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DIMENSÕES ALTURA : 1310 CM LARGURA 60 CM PROFUNDIDADE 60 CM COMPRIMENTO: 615 CM LARGURA DA BASE DO CARRINHO: 585 CM COMPRIMENTO DA BASE DO CARRINHO: 34 CM	UNID	2	STANDERS GZS200A	R\$ 1.075,00	R\$ 2.150,00
4.	CARRINHO DE CARGA ARMAZÉM 180KG - 2 RODA(S) MACIÇA EM METAL E BORRACHA PRETO; DIÂMETRO DAS RODAS 8 MM, CONFECCIONADO EM FERRO; DIMENSÕES: ALTURA 6 CM LARGURA 47 CM COMPRIMENTO 37 CM LARGURA DA BASE DO CARRINHO 36,5 CM COMPRIMENTO DA BASE DO CARRINHO 23,7 C; CAPACIDADE 180 KII OS, ACABAMENTO PINTADO.	UNID	2	VONDER 61.60.003.000	R\$ 440,00	R\$ 880,00
VALOR TOTAL DO LOTE 31						

LOTE 31 - AMPLA CONCORRÊNCIA						
A N Vasconcelos Junior - ME						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	GUILHOTINA MANUAL TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE NO MÍNIMO 20 FLS 75G. COM CORTE APROXIMADAMENTE 460MM, ÁREA DA MESA APROXIMADA 500X350MM EM AÇO COM PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA. LAMINA EM AÇO. CABO DE BORRACHA E MOLA DE AJUSTE DE PRESSÃO DA LÂMINA	UNID	38	MENNO GPM 460	R\$ 360,00	R\$ 13.680,00
2.	PERFURADOR MANUAL PARA ENCADERNAÇÃO EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO: 360 MM, QUANTIDADE DE FUROS: 60, TAMANHO DA MESA: 360 X 250 MM, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 20 FOIHAS, AJUSTE DE MARGEM: 2 ATÉ 8MM.	UNID	38	MENNO 2676	R\$ 688,50	R\$ 26.163,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



3.	FRAGMENTADORA CORTADEIRA - ABERTURA DE INSERÇÃO PARA PAPEL 240 MM ABERTURA PARA CD/DVD E CARTÕES DE PVC 120 MM Nº MÁXIMO DE FOLHAS (75G) 21 FOLHAS VOLUME DA LIXEIRA 55 LITROS, COM OU SEM LIXEIRA PARA CD/DVD CARTÃO SENSOR DE SEGURANÇA SENSOR DE SEGURANÇA PARA LIXEIRA SENSOR DE LIXEIRA CHEIA SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL TIPO DE FRAGMENTAÇÃO PARTICULAS DE 3,9 X 40 MM FRAGMENTA GRAMPOS E CLIPES NIVEL DE SEGURANÇA P4 CAPACIDADE MEDIA DE FRAGMENTAÇÃO 70 KG/H ACIONAMENTO AUTOMATICO COM SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL REVERSÃO AUTOMATICO E MANUAL LEDS DE INDICAÇÃO POTÊNCIA 550 W GARANTIA 12 (DOZE) MESES	UNID	23	MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS	R\$ 3.050,00	R\$ 70.150,00
VALOR TOTAL DO LOTE 31						R\$ 70.150,00

**LOTE 32 - COTA EXCLUSIVA ME E PPF
A REYMOND Junior - ME**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	GUILHOTINA MANUAL TIPO INDUSTRIAL CAPACIDADE NO MÍNIMO 20 FLS 75G COM CORTE APROXIMADAMENTE 460MM, ÁREA DA MESA APROXIMADA 500X350MM EM AÇO COM PINTURA PPOXI ELETROSTÁTICA, LAMINA EM AÇO, CABO DE BORRACHA E MOLA DE AJUSTE DE PRESSÃO DA LÂMINA.	UNID	12	MENNO GPM 460	R\$ 360,00	R\$ 4 320,00
2.	PERFURADOR MANUAL PARA ENCADERNAÇÃO, EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO 360 MM, QUANTIDADE DE FUROS 60, TAMANHO DA MESA 360 X 250 MM, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO 20 FOLHAS, AJUSTE DE MARGEM: 2 ATE 8MM	UNID	12	MENNO 2676	R\$ 688,50	R\$ 8 262,00
3.	FRAGMENTADORA CORTADEIRA - ABERTURA DE INSERÇÃO PARA PAPEL 240 MM ABERTURA PARA CD/DVD E CARTÕES DE PVC 120 MM Nº MÁXIMO DE FOLHAS (75G) 21 FOLHAS VOLUME DA LIXEIRA 55 LITROS, COM OU SEM LIXEIRA PARA CD/DVD CARTÃO SENSOR DE SEGURANÇA SENSOR DE SEGURANÇA PARA LIXEIRA SENSOR DE LIXEIRA CHEIA SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL TIPO DE FRAGMENTAÇÃO PARTICULAS DE 3,9 X 40 MM FRAGMENTA GRAMPOS E CLIPES NIVEL DE SEGURANÇA P4 CAPACIDADE	UNID	7	MENNO DESTROYER 240 BR P 55 LITROS	R\$ 3.050,00	R\$ 21 350,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



MÉDIA DE FRAGMENTAÇÃO 70 KG/H
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM
SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL
REVERSÃO AUTOMÁTICO E MANUAL
LEDS DE INDICAÇÃO POTÊNCIA 550 W
GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

VALOR TOTAL DO LOTE 33

LOTE 33 - EXCLUSIVO ME E EPP						
MC Marília Eitel - ME						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	AVENTAL BÁSICO BRANCO - 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO (SARJA OU COTTON CETIM).	UNID	260	MAXXIMO	R\$ 17,33	R\$ 4.505,80
2.	CAMISA PÓLO MASCULINA MANGA CURTA, ABERTURA FRONTAL, 2 (DOIS) BOTÕES EM MASSA, 1 (UM) BOLSO FRONTAL DO LADO ESQUERDO (BORDADO O NOME DA CATEGORIA E A LOGOMARCA DA SMEH), REFORÇO DE TECIDO DE OMBRO A OMBRO, GANOLEIRA NA BARRA E MANGAS. TECIDO: MALHA PIQUET. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. CORES DO TECIDO: CORPO: COR PALHA. GOLA E BAINHA DO BOLSO: BRANCA. TAMANHO PARA PRODUÇÃO: P - M - G - GG - EG COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA BORDADA EM ETIQUETA DE TAFETÁ NA MANGA DIREITA NAS DIMENSÕES 07X04CM	UNID	200	MC CONFECÇÕES	R\$ 20,00	R\$ 4.000,00
3.	CALÇA MASCULINA JEANS AMACIADA NA COR AZUL ESCURO COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA FRONTAL NA PERNA DIREITA ABAIXO DO BOLSO ATRAVÉS DE ETIQUETA DE TAFETÁ MEDINDO 9X6CM, COM ZÍPER DE METAL, 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE E 2 (DOIS) TRASEIROS, TECIDO JEANS, COMPOSIÇÃO 98% ALGODÃO CO, E 2% DE ELASTANO. TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: 38 À 50.	UNID	200	MC CONFECÇÕES	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
4.	CAMISETA BRANCA FEMININA COM GOLA EM V, (COM UMA ARTE SERIGRAFADA DE TAMANHO 9X6CM A DEFINIR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEM DAS LOGOMARCAS DA SMEH E PME) COMPOSIÇÃO: TAMANHOS PARA PRODUÇÃO P - M - G - GG - EG, TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER COM LOGOMARCA DA PREFEITURA BORDADA EM ETIQUETA DE TAFETÁ NA MANGA DA DIREITA	UNID	260	MC CONFECÇÕES	R\$ 20,00	R\$ 5.200,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	NAS DIMENSÕES 07X04CM					
5.	SAIA NA COR VERDE CLARO COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA FRONTAL EM ETIQUETA DE TAFETÁ NA PERNA DIREITA ABAIXO DO BOLSO MEDINDO 9X6CM, COM ZÍPER DE METAL. 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE E 2 (DOIS) TRASEIROS, TECIDO COMPOSIÇÃO 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO (SARJA OU COTTON CETIM). TAMANHOS PARA PRODUÇÃO. 36 À 50.	UNID	30	MC CONFECCÕES	R\$ 20,00	R\$ 600,00
6.	CALÇA COM ELÁSTICO/CADARÇO NO CÔS, NA COR VERDE CLARO, FEMININA PARA AJUSTE DE TAMANHO, COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA FRONTAL NA PERNA DIREITA EM ETIQUETA DE TAFETÁ MEDINDO 9X6CM, TECIDO COMPOSIÇÃO 97% ALGODÃO E 3% ELASTANO (SARJA OU COTTON CETIM). TAMANHOS PARA PRODUÇÃO. 36 À 50.	UNID	100	MC CONFECCÕES	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00
7.	CAMISA PÓLO MASCULINA MANGA CURTA, ABERTURA FRONTAL, 2(DOIS) BOTÃO EM MASSA, BOLSO FRONTAL DO LADO ESQUERDO (COM BORDADO DO NOME DA CATEGORIA E LOGOMARCA DO SMEH), REFORÇO DE TECIDO DE OMBRO A OMBRO, GOLA E PUNHO, GANOLEIRA NA BARRA E MANGAS. TECIDO: TACTEL COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO CORES DO TECIDO VERDE BANDEIRA GOLA, BAINHA DAS MANGAS E BAINHA DO BOLSO COR PALHA TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: P - M - G - GG - EG. AVIAMENTOS: DEVERA SER APLICADO EM CADA PEÇA A LOGOMARCA DA PREFEITURA EM ETIQUETA DE TAFETA NA MANGA DIREITA MEDINDO 07X04CM	UNID	300	MC CONFECCÕES	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
8.	BATA MANGA CURTA FEMININA COM GOLA, 03 (TRÊS) BOLSOS: 1 (UM) BOLSO DO LADO ESQUERDO (COM O NOME COPA BORDADO E A LOGOMARCA DO SMEH) E 2 (DOIS) FRONTAIS, BANDEIRA BAINHA DA GOLA, BAINHA DOS BOLSOS, BAINHA DAS MANGAS E BOTÕES NA COR VERDE BANDEIRA. COMPOSIÇÃO OXFORD TAMANHOS PARA PRODUÇÃO P - M - G - GG - EG. COM LOGOMARCA DA PREFEITURA BORDADA NA MANGA DA DIREITA NAS DIMENSÕES 07X04CM	UNID	300	MC CONFECCÕES	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00
9.	CALÇA MASCULINA EM TACTEL NA COR VERDE BANDEIRA COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM ETIQUETA DE TAFETA FRONTAL NA PERNA DIREITA ABAIXO	UNID	150	MC CONFECCÕES	R\$ 40,33	R\$ 6.049,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	DO BOLSO MEDINDO 9X6CM, COM DETALHES LATERAIS NA COR PALHA, COM ZIPER DE METAL, 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE E 2 TRASEIROS, TECIDO TACTEL, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO TAMANHOS PARA PRODUÇÃO 38 A 50					
10.	CALÇA FEMININA EM TACTEL NA COR VERDE BANDEIRA COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM ETIQUETA DE TAFETÁ FRONTAL NA PERNA DIREITA ABAIXO DO BOLSO MEDINDO 9X6CM, COM DETALHES LATERAIS NA COR PALHA, COM ZIPER DE METAL, 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE E 2 TRASEIROS, TECIDO TACTEL, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO TAMANHOS PARA PRODUÇÃO 38 A 50.	UNID	100	MC CONFECCÕES	RS 40,33	RS 4.033,00
11.	SAIA JEANS AMACIADA NA COR AZUL ESCURO COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA FRONTAL EM ETIQUETA DE TAFETÁ NA PERNA DIREITA ABAIXO DO BOLSO MEDINDO 9X6CM, COM ZIPER DE METAL, 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE E 2 (DOIS) TRASEIROS, TECIDO JEANS, COMPOSIÇÃO 98% ALGODÃO CO, E 2 % DE ELASTANO. TAMANHOS PARA PRODUÇÃO: 38 A 50.	UNID	50	MC CONFECCÕES	RS 40,00	RS 2.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3						

LOTE 34 - EXCLUSIVO ME E EPP						
A N Vasconcelos Junior - ME						
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA 100% MICROFIBRA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO COBERTO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIESTER RESINADO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL), SOLADO EM PU BIDEENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. NÃO PROPAGA CHAMAS, TRANSPIRÁVEL, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ALTA PERFORMANCE. ATENDE A NR 10 - SEM COMPONENTES METÁLICOS. TAMANHOS VARIADOS	UNID	200	FUJIWARA	RS 96,90	RS 19 380,00
2.	SAPATILHA PROFISSIONAL EM EVA NA COR MARFIN, ANTIFERRAPANTE, POSSUI BORRACHA NO SOLADO, ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO - ALTA	PAR	130	FUJIWARA	RS 110,00	RS 14 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	ABSORÇÃO DE IMPACTO - POSSUI BACTERICIDA, EVITA O ODOR DOS PÉS - LEVE, MACIO, FLEXÍVEL E COM EXTREMO CONFORTO TAMANHOS VARIADOS						
3	SAPATILHA PROFISSIONAL EM EVA BRANCA. ANTIDERRAPANTE, POSSUI BARRACHA NO SOLADO, ERGONÓMICO E ORTOPÉDICO - ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO POSSUI BACTERICIDA, EVITA O ODOR DOS PÉS - LEVE, MACIO, FLEXÍVEL E COM EXTREMO CONFORTO TAMANHOS VARIADOS.	PAR	150	FUJIWARA	R\$ 110,00	R\$ 16.500,00	
VALOR TOTAL DO LOTE 34							

LOTE 35 - EXCLUSIVO ME E EPP							
MC Manilhas Elasti - ME							
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total	
1	TOUCA DE TELINHA COM ABA UNIVERSAL BRANCA	UNTD	260	CIA DO AVENTAL	R\$ 1,13	R\$ 293,80	
2	LUVAS DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS COM ALTAS TEMPERATURAS EM COZINHA INDUSTRIAL (ATE 200° CELSIUS), LONGA COM 40 CM, FORRADA INTERNAMENTE, ANTI-CHAMA, FLEXÍVEL, IMPERMEAVEL E LAVÁVEL.	PAR	130	SULCEL	R\$ 25,00	R\$ 3.250,00	
VALOR TOTAL DO LOTE 35							

LOTE 36 - AMPLA CONCORRÊNCIA							
A NY Gonçales Junior - ME							
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total	
1	BACIA PLÁSTICA GRANDE, COM CAPACIDADE 32 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 200MM, DIÂMETRO 550MM. FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MINIMA 2.5MM, COR: INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR MINIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISFENTA DE CANTOS ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA UTIL CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	72	PLASTEB	R\$ 50,00	R\$ 3.600,00	<i>[Handwritten signature]</i>
2	BACIA PLÁSTICA MÉDIA, COM CAPACIDADE 27 LITROS PARA USO DE	UNID	72	PLASTEB	R\$ 44,00	R\$ 3.168,00	<i>[Handwritten signature]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



<p>ALIMENTOS, ALTURA 200MM, DIÂMETRO 420MM FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA: 2,5MM, COR INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL CERTIFICADO PELO INMETRO</p>					
<p>3 BACIA PLÁSTICA PEQUENA, COM CAPACIDADE 14 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 180MM, DIÂMETRO 400MM FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA: 2,5MM, COR INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL COM SEIS MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	UNID	72	PLASTEB	R\$ 37,00	R\$ 2.664,00
<p>4 KIT DE TÁBUAS (PLACAS) PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS - COMPOSTO POR 4 (QUATRO) PLACAS OU TÁBUAS DE CORTE COLORIDAS, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, SENDO 1 (UMA) PLACA NA COR VERMELHA PARA CORTE DE CARNE VERMELHA CRUA, 1 (UMA) PLACA NA COR VERDE PARA CORTE DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, 1 (UMA) PLACA NA COR AZUL PARA CORTE DE PEIXES E FRUTOS DO MAR, 1 (UMA) PLACA NA COR AMARELA PARA CORTE DE AVES, DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA 50CM LARGURA 30CM ESPESSURA 1,5MM, CONSTRUÍDA EM POLIPROPILENO VIRGEM, ATÓXICA E INODORA, COM ADITIVOS ANTIBACTERICIDA,</p>	UNID	36	SOI RAC	R\$ 100,00	R\$ 3.600,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, ALÇA PARA PENDURAR, RESISTÊNCIA CONTRA DEFORMAÇÕES, IMPACTOS E QUEDAS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSÍVEL DE SER REICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO					
5	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ OU CHÁ 2 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO, COM ALÇA, COM CAPACIDADE 2 LITROS, AMPOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA À VÁCUO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA E BASE GIRATÓRIA DIMENSÕES: (L X A X C) X 33 X 17. COM 3 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	INVICTA	R\$ 117,00	R\$ 8.424,00
6	BOTIJÃO TÉRMICO 12 LITROS - EM PLÁSTICO REFORÇADO E RESISTENTE, FORMATO CILÍNDRICO, COM TORNEIRA PLÁSTICA NA PARTE INFERIOR FRONTAL PARA SAÍDA DE LÍQUIDOS, COM TAMPA REDONDA NO SISTEMA DE VEDAR NA PARTE SUPERIOR PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS E TAMPA DE PROTEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PÉS PARA SUSTENTAÇÃO ARTICULÁVEIS EM PLÁSTICO REFORÇADO E RESISTENTE, CAPACIDADE: 12 LITROS, NA COR AZUL, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	INVICTA	R\$ 139,01	R\$ 10.008,72
7	JARRA PLÁSTICA 5 LITROS - GRADUADA, COM TAMPA, RÉGUA MEDIDAS EMBUTIDO NO CORPO DO PRODUTO DE 1 2 A 5 LITROS, COM INDICAÇÕES A CADA 100ML, CAPACIDADE 5 LITROS, MATERIAL PROPILENO NAS DIMENSÕES (CM) ALTURA 27 CM E DIÂMETRO: 19 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	GIPLAS	R\$ 42,00	R\$ 3.024,00
8	LIXEIRA PLÁSTICA GRANDE COM CAPACIDADE 100 LITROS, COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA NAS DIMENSÕES ALTURA 85CM, DIÂMETRO	UNID	72	PLASUTIL	R\$ 223,00	R\$ 16.056,00





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE.



	60 CM. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. COM SEIS MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO.					
9	LIXEIRA PLÁSTICA MÉDIA COM CAPACIDADE 60 LITROS, COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA. NAS DIMENSÕES ALTURA 74CM, DIÂMETRO 45 CM. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	72	PLASUTIL	R\$ 172,00	R\$ 12.384,00
10	LIXEIRA PLÁSTICA PEQUENA COM CAPACIDADE 40 LITROS, COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA NAS DIMENSÕES ALTURA 59CM, DIÂMETRO 42 CM. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	72	PLASUTIL	R\$ 149,00	R\$ 10.728,00
11	TOUCA TELADA PERMANENTE COM ELÁSTICO - PACOTE COM 12 UNIDADES TECIDO 100% ALGODÃO TELADO, TAMANHO UNICO, COR: BRANCA, REDE PEÇA PARA SER UTILIZADA NO MANUSEIO E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS INDICADA PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS QUE EXERCE AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS EM REFEITÓRIO E CANTINAS ESCOLARES. CERTIFICADO PELO INMETRO	PCI	108	TOP HOUSE	R\$ 12,51	R\$ 1.351,08
12	AVENTAL PLÁSTICO, CONFECIONADOS EM POLIETILENO	UNID	108	TOP HOUSE	R\$ 3,70	R\$ 399,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE.



	DE ALTA DENSIDADE LEITOSO COR AZUL					
13.	<p>KIT PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS PRATO FUNDO - ALTURA 30MM, ESPESSURA 2,0MM, LARGURA ABA 15MM, DIÂMETRO BOCA 195MM, DIÂMETRO BASE 127MM, CAPACIDADE 600ML. CANECA - ALTURA 85MM - ESPESSURA 2,0MM - DIÂMETRO BOCA 77MM DIÂMETRO BASE 58MM CAPACIDADE 300ML. COLHER - COMPRIMENTO 175MM (CABO + CONCHA), CABO 3,5MM CONCHA 2,0MM, DIÂMETRO DA CONCHA:4CM, CAPACIDADE 10ML FABRICADO EM POLIPROPILENO VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COM ABAS NO PRATO FUNDO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, SEM BORDAS, FRISOS PARA NÃO POSSIBILITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS, EMPILHÁVEL NO PRATO, PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA A PEÇA, CONFORME NORMAS DA ANVISA QUANTO À MIGRAÇÃO ESPECÍFICA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO LISO BRILHANTE, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 1000 CELCIUS, POR NO MÍNIMO 20 MINUTOS, COR: VERDE, DURABILIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA VIDA ÚTIL CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	9(KK)	LUMAR	RS 6,00	RS 54.000,00
14.	<p>RALADOR GRANDE DE CORTES VARIADOS EM PLÁSTICO PARA RALAR LEGUMES, VERDURAS, VEGETAIS E DERIVADOS DO LEITE. DIMENSÕES 0,20M X 0,14M FABRICADO EM PLÁSTICO, COM VÁRIOS FORMATOS DE CORTES SEM LÂMINA, VIRGEM, ATOXICO E INODORO, COM PEGADOR, COR: VERDE, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA UTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	TRAMONTINA	RS 21,51	RS 774,36
15.	<p>SALADEIRA PLÁSTICA GRANDE COM CAPACIDADE 8 LITROS. NAS DIMENSÕES ALTURA 15,1CM. DIÂMETRO 35,2 CM, E ESPESSURA</p>	UNID	36	LUMAR	RS 50,50	RS 1.818,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



1,0MM. FABRICAÇÃO EM POLIPROPILENO VIRGEM E INODORO, COR: INCOLOR, EMPILHÁVEL, DESIGN ARREDONDADO, ACABAMENTO FOSCO OU MICROTEXTURIZADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.

LOTE 37 - COTA EXCLUSIVA ME E EPP
A N Vasconcelos Junior - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unid.	Valor Total
1	BACIA PLÁSTICA GRANDE, COM CAPACIDADE 32 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 200MM, DIÂMETRO 550MM. FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA 2,5MM, COR: INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	24	PLASTEB	R\$ 50,00	R\$ 1.200,00
2	BACIA PLÁSTICA MÉDIA, COM CAPACIDADE 27 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 200MM, DIÂMETRO 420MM. FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA 2,5MM, COR: INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 1000 CELCIUS POR MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO	UNID	24	PLASTEB	R\$ 44,00	R\$ 1.056,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
<p>3. BACIA PLÁSTICA PEQUENA, COM CAPACIDADE 14 LITROS PARA USO DE ALIMENTOS, ALTURA 180MM, DIÂMETRO 400MM FABRICADA EM POLIPROPILENO, VIRGEM, ATÓXICOS E INODORO, PAREDES INTERNAS LISAS E SEM FRISOS, COM ABA E EMPILHÁVEL, ESPESSURA MÍNIMA: 2,5MM, COR INCOLOR, DESIGN ARREDONDADO, RESISTÊNCIA TÉRMICA DE 100 CELCIUS POR MÍNIMO 20 MINUTOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL COM SEIS MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	24	PLASTEB	R\$ 37,00	R\$ 888,00
<p>4. KIT DE TÁBUAS (PLACAS) PARA CORTE DE ALIMENTOS CRUS E COZIDOS - COMPOSTO POR 4 (QUATRO) PLACAS OU TABUAS DE CORTE COLORIDAS, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES, SENDO 1 (UMA) PLACA NA COR VERMELHA PARA CORTE DE CARNE VERMELHA CRUA, 1 (UMA) PLACA NA COR VERDE PARA CORTE DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, 1 (UMA) PLACA NA COR AZUL PARA CORTE DE PEIXES E FRUTOS DO MAR, 1 (UMA) PLACA NA COR AMARELA PARA CORTE DE AVES; DIMENSÕES MÍNIMAS ALTURA 30CM LARGURA 30CM ESPESSURA 1,5MM, CONSTRUÍDA EM POLIPROPILENO VIRGEM, ATOXICA E INODORA, COM ADITIVOS ANTIBACTERICIDA, ANTIDERRAPANTE, COM CANALETA PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, CORES VARIADAS, CONFORME O TIPO DE USO, FACIL HIGIENIZAÇÃO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ALÇA PARA PENDURAR. RESISTÊNCIA CONTRA DEFORMAÇÕES, IMPACTOS E QUEDAS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSIVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL CERTIFICADO PELO</p>	UNID	12	SOLRAC	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00



[Handwritten signature]



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



5.	INMETRO. GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ OU CHÁ 2 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO COM ALÇA, COM CAPACIDADE 2 LITROS, AMPOLA DE AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA A VACUO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA E BASE GIRATÓRIA DIMENSÕES: (I X A X C) X 33 X 17. COM 3 MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	24	INVICTA	R\$ 117,00	R\$ 2.808,00
6.	BOTUÃO TÉRMICO 12 LITROS - EM PLÁSTICO REFORÇADO E RESISTENTE, FORMATO CILÍNDRICO, COM TORNEIRA PLÁSTICA NA PARTE INFERIOR FRONTAL PARA SAÍDA DE LÍQUIDOS, COM TAMPA REDONDA NO SISTEMA DE VEDAR NA PARTE SUPERIOR PARA ENTRADA DE LÍQUIDOS E TAMPA DE PROTEÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PÉS PARA SUSTENTAÇÃO ARTICULÁVEIS EM PLÁSTICO REFORÇADO E RESISTENTE, CAPACIDADE 12 LITROS, NA COR AZUL. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	INVICTA	R\$ 139,01	R\$ 3.336,24
7.	JARRA PLÁSTICA 5 LITROS - GRADUADA, COM TAMPA, RÉGUA MEDIDAS EMBUTIDO NO CORPO DO PRODUTO DE 1/2 A 5 LITROS, COM INDICAÇÕES A CADA 1000ML. CAPACIDADE: 5 LITROS, MATERIAL: PROPILENO NAS DIMENSÕES (CM): ALTURA: 27 CM E DIÂMETRO: 19 CM. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	GIPLAS	R\$ 42,00	R\$ 1.008,00
8.	LIXEIRA PLÁSTICA GRANDE COM CAPACIDADE 100 LITROS, COM TAMPA E PEDAL PARA ÁREA INTERNA NAS DIMENSÕES ALTURA 85CM, DIÂMETRO 60 CM. FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECILAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, COR BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSÍVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. COM SEIS MESES, NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	24	PLASUTIL	R\$ 223,00	R\$ 5.352,00
9.	LIXEIRA PLÁSTICA MÉDIA COM CAPACIDADE 60 LITROS, COM TAMPA E	UNID	24	PLASUTIL	R\$ 172,00	R\$ 4.128,00

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 - Centro - CEP: 62.880-060

Horizonte - CE

Fone: (85) 3336.1434



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	PEDAL PARA AREA INTERNA NAS DIMENSÕES ALTURA 74CM, DIÂMETRO 45 CM FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA FECHAMENTO DA TAMPA. FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSIVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
10.	LIXEIRA PLÁSTICA PEQUENA COM CAPACIDADE 40 LITROS COM TAMPA E PEDAL PARA AREA INTERNA. NAS DIMENSÕES ALTURA 59CM, DIÂMETRO 42 CM FABRICADA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADOS EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO COR: BRANCA, COM ADITIVO ANTI UV, SER PASSIVEL DE SER RECICLADA MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	PLASUTIL	R\$ 149,00	R\$ 3.576,00
11	TOUCA TELADA PERMANENTE COM ELÁSTICO - PACOTE COM 12 UNIDADES TECIDO 100% ALGODÃO TELADO, TAMANHO ÚNICO, COR: BRANCA, REDE PEÇA PARA SER UTILIZADA NO MANUSEIO E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS. INDICADA PARA MANIPULADOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS QUE EXERCE AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS EM REFEITÓRIO E CANTINAS ESCOLARES. CERTIFICADO PELO INMETRO	PCT	36	TOP HOUSE	R\$ 12,51	R\$ 450,36
12.	AVENTAL PLÁSTICO. CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE LEITOSO. COR: AZUL	UNID	36	TOP HOUSE	R\$ 3,70	R\$ 133,20
13	KIT PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS NAS DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS PRATO FUNDO - ALTURA 30MM, ESPESSURA 2,0MM, LARGURA ABA 15MM, DIÂMETRO BOCA 195MM, DIÂMETRO BASE 127MM, CAPACIDADE 600ML. CANECA - ALTURA 85MM - ESPESSURA 2,0MM - DIÂMETRO BOCA 77MM DIÂMETRO BASE 58MM CAPACIDADE 300ML. COLHER - COMPRIMENTO 175MM (CABO + CONCHA), CABO 3,5MM CONCHA 2,0MM, DIÂMETRO DA CONCHA 4CM.	UNID	3000	IUMAR	R\$ 6,00	R\$ 18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	<p>CAPACIDADE 10ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COM ABAS NO PRATO FUNDO, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS, SEM BORDAS, FRISOS PARA NÃO POSSIBILITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS, EMPILHÁVEL NO PRATO, PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA A PEÇA, CONFORME NORMAS DA ANVISA QUANTO À MIGRAÇÃO ESPECÍFICA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO LISO BRILHANTE, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 1000 CELCIUS, POR NO MÍNIMO 20 MINUTOS, COR VERDE, DURABILIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
14	<p>RALADOR GRANDE DE CORTES VARIADOS EM PLÁSTICO PARA RALAR LEGUMES, VERDURAS, VEGETAIS E DERIVADOS DO LEITE DIMENSÕES 0,20M X 0,14M. FABRICADO EM PLÁSTICO, COM VÁRIOS FORMATOS DE CORTES SEM LÂMINA, VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COM PEGADOR, COR VERDE, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER — OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	TRAMONTINA	R\$ 21,51	R\$ 258,12
15	<p>SALADEIRA PLÁSTICA GRANDE COM CAPACIDADE 8 LITROS. NAS DIMENSÕES ALTURA 15,1CM, DIÂMETRO 35,2 CM, E ESPESSURA 1,0MM FABRICAÇÃO EM POLIPROPILENO VIRGEM E INODORO, COR INCOLOR, EMPILHAVEL, DESIGN ARREDONDADO, ACABAMENTO FOSCO OU MICROTERTURIZADO, COM ACABAMENTO PERFEITO. ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	UNID	12	LUMAR	R\$ 50,50	R\$ 606,00
VALOR TOTAL DE LOTE: R\$ 864,12						

2



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



LOTE 38 - AMPLA CONCORRÊNCIA							
A N Vasconcelos Junior - ME							
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marcá	Valor Unit.	Valor Total	
1.	ASSADEIRA RETANGULAR NO 05 - COMPRIMENTO 45CM, ALTURA 6CM COM LARGURA 32,0L COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	ALUMIC	R\$ 66,50	R\$ 4.788,00	
2.	BANDEJA REDONDA PEQUENA DE AÇO INOX - 1A QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 30 CM E ESPESSURA 0,5MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 47,80	R\$ 1.720,80	
3.	BANDEJA REDONDA MÉDIA DE AÇO INOX - 1A QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 35 CM E ESPESSURA 0,6MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 59,50	R\$ 2.142,00	X
4.	BANDEJA REDONDA GRANDE DE AÇO INOX - 1A QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 40 CM E ESPESSURA 0,6MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E	UNID	36	IRONTE	R\$ 69,35	R\$ 2.496,60	



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE**



	INCLUSÕES). FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
5	BANDEJA RETANGULAR GRANDE DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE, DIMENSÃO: COMPRIMENTO 47 CM, LARGURA 32CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 63,90	R\$ 2.300,40
6	BANDEJA RETANGULAR MÉDIA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE, DIMENSÃO: COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 27CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 54,90	R\$ 1.976,40
7	BANDEJA RETANGULAR PEQUENA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE, DIMENSÃO: COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 23CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 50,00	R\$ 1.800,00



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE**



8.	<p>CERTIFICADO PELO INMETRO. CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, CONCHA CÔNCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORE, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	IRONTE	RS 18,35	RS 660,60
9.	<p>CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 34 - COM VOLUME DE 14,5 LITROS, 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 16 CM, DIÂMETRO: 34 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	36	IRONTE	RS 100,00	RS 3.600,00
10.	<p>CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 38 - COM VOLUME DE 20 LITROS, 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 18 CM, DIÂMETRO 38 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E</p>	UNID	36	IRONTE	RS 132,00	RS 4.752,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ. PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO					
11.	CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 40 - COM VOLUME DE 23,5 LITROS, - 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM. ALTURA 19 CM, DIÂMETRO 40 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ. PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 137,00	R\$ 4.932,00
12.	CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO NO 35, DIMENSÕES ALTURA 25 DIÂMETRO 26 CM LINHA INDUSTRIAL, COM BASE, TAMPA E ALÇAS E COM CAPACIDADE 5 LITROS CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO POLIDO, CORPO INTEIRIÇO, ACABAMENTO ANTIADERENTE, COM BASE E ESTAMPA, COM ALÇAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MINIMA 2,0MM, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	BALDUINO	R\$ 87,00	R\$ 3.132,00
13.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 34 - COM VOLUME DE 27 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO 34 CM, ALTURA 30 CM COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM	UNID	36	IRONTE	R\$ 122,00	R\$ 4.392,00


COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 - Centro - CEP: 62.860-000
Horizonte - CE
Fone: (85) 3336.1434

10



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COMCOM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO.					
14.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 38 COM VOLUME DE 38 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO 38 CM, ALTURA 30 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COMCOM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	R\$ 247,00	R\$ 8.892,00
15	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 40 COM VOLUME DE 45 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 40 CM, ALTURA: 36 CM COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COMCOM ACABAMENTO PERFEITO INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM	UNID	36	IRONTE	R\$ 177,00	R\$ 6.372,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



16	FOGÕES ELÉTRICOS E A GAS CERTIFICADO PELO INMETRO. CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 26 COM VOLUME DE 11 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 4MM E 5MM, DIÂMETRO 26 CM, ALTURA: 21,5 CM E COMPRIMENTO DE ALÇA 34,5 CM COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GAS CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTI	R\$ 89,00	R\$ 3.204,00
17	CHALEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 24 COM CAPACIDADE 7,0 LITROS COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM BICO DE SAÍDA DE VAPOR, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ARO DE ALUMÍNIO E PEGADOR EM MADEIRA REFORÇADO E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GAS. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	36	BALDUINO	R\$ 100,00	R\$ 3.600,00
18	COLHER INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18-10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES).	UNID	72	ORIGINAL	R\$ 15,90	R\$ 1.144,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TOXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
19.	COLHER CÔNCAVA GRANDE EM POLIPROPILENO COM CABO INOX, MEDINDO 7,5 X 1,5 X 45CM; RESISTENTE A TEMPERATURA DE 2500 C GRAUS FABRICAÇÃO EM POLIETILENO VIRGEM, ATOXICO E INODORO, COR VERDE. DESGN ARREDONDADO, ACABAMENTO FOSCO OU MICROTEXTURADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUA ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO. SER PASSIVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA UTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	ORIGINAL	RS 98,50	RS 7.092,00
20.	CONJUNTO DE PANELAS EM ALUMÍNIO 6 PEÇAS FABRICADAS EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL CONFECCIONADO: DA PAINELA ALUMÍNIO, DO PEGADOR DA PAINELA BAQUELITE, DA ALÇA BAQUELITE, DA TAMPÁ ALUMÍNIO, REVESTIMENTO INTERNO ALUMÍNIO POLIDO, REVESTIMENTO EXTERNO ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE APROXIMADA - 01 ESCORREDOR COM LARGURA 30 CM, 01 PAINELA Nº 16 - 1,4 LITRO, 01 PAINELA Nº18 - 1,9 LITRO 01 CAÇAROLA 18 - 1,9 LITRO, 01 FRIGIDEIRA 18 - 1,2 LITRO, 01 FERVEDOR Nº 14 - 1,7 LITRO PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 2,197 KG, DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L X A X P): 41 X 45 X 14 CM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS	UNID	36	VITÓRIA ALUMÍNIO	RS 185,00	RS 6.660,00

Handwritten initials

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signatures



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO					
21	CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, CONCHA CÔNCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18 10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	ABC ALUMÍNIO	RS 40,00	RS 1 440,00
22	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 45 - COM VOLUME DE 20 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA:16 CM, DIÂMETRO: 45 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	RS 128,00	RS 4 608,00
23	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 50 - COM VOLUME DE	UNID	36	IRONTE	RS 237,00	RS 8 532,00

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 - Centro - CEP: 62.900-000

Horizonte - CE

Fone: (85) 3336.1434



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



<p>41,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA 21 CM, DIÂMETRO: 50 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO. TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO</p>				
<p>24. CACAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 55 - COM VOLUME DE 52,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA: 22 CM DIÂMETRO: 55 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	<p>UNID</p>	<p>36 IRONTE</p>	<p>R\$ 383,00</p>	<p>R\$ 13 788,00</p>
<p>25. CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 45 - COM VOLUME DE 68,3 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA: 43 CM, DIÂMETRO 45 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	<p>UNID</p>	<p>36 JR</p>	<p>R\$ 255,00</p>	<p>R\$ 9.180,00</p>





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



26.	<p>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 50 - COM VOLUME DE 94,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA 48 CM, DIÂMETRO: 50 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	UNID	36	JR	RS 492,00	RS 17.712,00
27.	<p>CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 55 - COM VOLUME DE 118,7 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA: 50 CM, DIÂMETRO: 55 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	UNID	36	JR	RS 541,50	RS 19.494,00
28.	<p>ESCORRIDOR DE MASSAS INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 35 - FURADO, COM PÉ, COM FUROS FINOS E GROSSOS, DIÂMETRO 35CM, ALTURA 13,5CM COM ASA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ,</p>	UNID	36	VITORIA	RS 59,00	RS 2.124,00





**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE**



	PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO					
29.	ESCUMADEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18-10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE À QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	VITORIA	R\$ 34,50	R\$ 1.242,00
30.	FACA EM INOX PARA CORTES DE DIVERSOS, COM FIO LISO 8" NAS DIMENSÕES DE 3,0MM 330MM CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	72	ORIGINAL	R\$ 45,30	R\$ 3.261,60
31	FACA EM INOX PARA CORTES DE LEGUMES, COM FIO LISO 3" NAS DIMENSÕES DE 2,5MM 185MM.	UNID	72	ORIGINAL	R\$ 16,15	R\$ 1.162,80

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100 - Centro - CEP: 62.800-000
Horizonte - CE
Fone: (85) 3336.1434

29

X



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



<p>CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>					
<p>FACA EM INOX PARA CORTES DE PÃES, COM FIO LISO 8" NAS DIMENSÕES DE 2,5MM 328MM CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	<p>UNID</p>	<p>72</p>	<p>ORIGINAL</p>	<p>R\$ 14,50</p>	<p>R\$ 1.044,00</p>
<p>FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 35 COM CABO DE MADEIRA E UMA ALÇAS NA OUTRA LATERAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO, ESPESSURA DO ALUMÍNIO ENTRE 4MM E 5MM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS</p>	<p>UNID</p>	<p>36</p>	<p>IRONTE</p>	<p>R\$ 60,00</p>	<p>R\$ 2.160,00</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO					
34	FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 45 COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO REFORÇADO, ESPESSURA DO ALUMÍNIO ENTRE 4MM E 5MM COM DESIGN ERGONÓMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES, ELÉTRICO E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	36	IRONTE	RS 85,00	RS 3 060,00
35	GARFO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODORE, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	36	IRONTE	RS 30,00	RS 1 080,00
36	PEGADOR DE ALIMENTOS (MASSA E SALADA) INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 28 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM.	UNID	36	ORIGINAL	RS 29,00	RS 1 044,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18-10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ. NÃO TOXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE À QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO

37	<p>PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 10 LT. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 10 L, COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA: 280 MM, MATERIAL: ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA: INDUSTRIAL. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL, RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO</p>	UNID	36	ALUMINELA	R\$ 220,00	R\$ 7.920,00
38	<p>PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LT. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 20 L, COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA: 280 MM, MATERIAL: ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA: INDUSTRIAL. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE</p>	UNID	36	IRONTE	R\$ 708,00	R\$ 25.488,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



PERFEITOS, COM ACABAMENTO
PERFEITOS, COM ACABAMENTO
PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS
REBITES PARA NÃO PERMITIR
ACÚMULO DE RESÍDUOS E
PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS. ISENTA
DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM
SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS
DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA
UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL
RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ,
PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES
ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO
INMETRO.

VALOR TOTAL DO LOTE R\$ 2.077,04

LOTE 39 - COTA EXCLUSIVA ME E EPP

Abastecimento Comércio de Artigos de Escritório, Limpeza e Genéris Alimentícios LTDA

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	ASSADEIRA RETANGULAR NO 05 - COMPRIMENTO 45CM, ALTURA 6CM COM LARGURA 32.0L COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	24	ALUMIC	R\$ 53,21	R\$ 1.277,04
2.	BANDEJA REDONDA PEQUENA DE AÇO INOX 1ª QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 30 CM E ESPESSURA 0,5MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALCAS, COM ACABAMENTO 1 ISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	D. CASA	R\$ 38,93	R\$ 467,16
3.	BANDEJA REDONDA MÉDIA DE AÇO INOX 1ª QUALIDADE - DIMENSÃO DIÂMETRO 35 CM E ESPESSURA 0,6MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALCAS, COM ACABAMENTO 1 ISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E	UNID	12	IRONTE	R\$ 47,60	R\$ 571,20

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO

Av. Presidente Castelo Branco, 3100 - Centro - CEP: 62.580-000
Horizonte - CE
Fone: (85) 3336.1434

Ⓜ



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	INCLUSÕES). FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO					
4	BANDEJA REDONDA GRANDE DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE - DIMENSÃO: DIÂMETRO 40 CM E ESPESSURA 0,6MM, COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: REDONDA, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	IRONTE	R\$ 47,60	R\$ 571,20
5	BANDEJA RETANGULAR GRANDE DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE, - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 47 CM, LARGURA 32CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: RETANGULAR SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	R\$ 47,60	R\$ 571,20
6	BANDEJA RETANGULAR MÉDIA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE, - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 27CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, DESIGN: RETANGULAR, SEM ALÇAS, COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	MAK INOX	R\$ 44,20	R\$ 530,40

X



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



7	<p>HANDEJA RETANGULAR PEQUENA DE AÇO INOX - 1ª QUALIDADE, - DIMENSÃO: COMPRIMENTO 33 CM, LARGURA 23CM, ALTURA 2CM E ESPESSURA 0,8MM COM ACABAMENTO DO AÇO EM BRILHO CONFECIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18 10, DESIGN RETANGULAR. SEM ALÇAS. COM ACABAMENTO LISO (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNTD	12	MAK INOX	RS 4,20	RS 50,40
8	<p>CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, CONCHA CÔNCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	IRONTE	RS 15,30	RS 183,60
9	<p>CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 34 COM VOLUME DE 14,5 LITROS, 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA 16 CM, DIÂMETRO: 34 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS</p>	UNID	12	IRONTE	RS 89,93	RS 1.079,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESIAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
10.	CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 38 - COM VOLUME DE 20 LITROS, 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA 18 CM, DIÂMETRO: 38 CM COM ALÇAS LATERIAS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESIAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	VITÓRIA	RS 130,05	RS 1.560,60
11	CAÇAROLA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 40 - COM VOLUME DE 23,5 LITROS, 1ª QUALIDADE, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, ALTURA: 19 CM, DIÂMETRO: 40 CM. COM ALÇAS LATERIAS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESIAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	VITÓRIA	RS 130,05	RS 1.560,60
12	CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO NO35, DIMENSÕES ALTURA: 25 DIÂMETRO: 26 CM LINHA INDUSTRIAL, COM BASE, TAMPA E ALÇAS E COM CAPACIDADE 5 LITROS CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO POLIDO, CORPO INTEIRIÇO.	UNID	12	JR	RS 51,00	RS 612,00

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	ACABAMENTO ANTIADERENTE, COM BASE E ESTAMPA, COM ALÇAS LATERAIS EM ALUMÍNIO, ESPESSURA MÍNIMA: 2,0MM, COM ACABAMENTO PERFEITO. ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZALÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO					
13.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 34 - COM VOLUME DE 27 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 34 CM, ALTURA 30 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COMCOM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS. ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	IRONTE	RS 129,00	RS 1 548,00
14.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 38 COM VOLUME DE 38 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO: 38 CM, ALTURA 30 CM. COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COMCOM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS. ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	- IRONTE	RS 190,40	RS 2.284,80
15	CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 40 COM VOLUME DE 45 LITROS, ESPESSURA DO	UNID	12	JR	RS 164,90	RS 1 978,80

R

X



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



ALUMÍNIO 5MM, DIÂMETRO 40 CM, ALTURA: 36 CM, COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.

CALDEIRÃO INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 26 COM VOLUME DE 11 LITROS, ESPESSURA DO ALUMÍNIO 4MM E 5MM, DIÂMETRO: 26 CM, ALTURA: 21,5 CM E COMPRIMENTO DE ALÇA: 34,5 CM COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.

CHALEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 24 COM CAPACIDADE 7,0 LITROS COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM BICO DE SAÍDA DE VAPOR, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ARO DE ALUMÍNIO E PEGADOR EM MADEIRA REFORÇADO E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL

16		UNID	12	IRONTE	R\$ 68,00 R\$ 816,00
17		UNID	12	BALDUINO	R\$ 90,95 R\$ 1 091,40

(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
18.	COLHER INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 55 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	VITORIA	R\$ 6,80	R\$ 163,20
19.	COLHER CONCAVA GRANDE EM POLIPROPILENO COM CABO INOX; MEDINDO 7,5 X 1,5 X 45CM; RESISTENTE A TEMPERATURA DE 2500 C GRAUS FABRICAÇÃO EM POLIETILENO VIRGEM, ATÓXICO E INODORO, COR VERDE, DESGN ARREDONDADO, ACABAMENTO FOSCO OU MICROTTEXTURADO, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTAS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUA ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, SER PASSIVEL DE SPR RECIKLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	SOLRAC	R\$ 22,10	R\$ 530,40
20.	CONJUNTO DE PANELAS EM ALUMÍNIO 6 PEÇAS -FABRICADAS EM ALUMÍNIO POLIDO, MATERIAL CONFECCIONADO: DA PANEIA ALUMÍNIO, DO PEGADOR DA PANEIA BAQUELITE, DA ALÇA BAQUELITE, DA TAMPA ALUMÍNIO, REVESTIMENTO INTERNO ALUMÍNIO POLIDO.	UNID	12	IRONTE	R\$ 161,50	R\$ 1.938,00

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	<p>REVESTIMENTO EXTERNO ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE APROXIMADA - 01 ESCORREDOR COM LARGURA 30 CM, 01 PAINEL Nº 16 - 1,4 LITRO; 01 PAINEL Nº 18 - 1,9 LITRO; 01 CAÇAROLA 18 - 1,9 LITRO; 01 FRIGIDEIRA 18 - 1,2 LITRO; 01 FERVEDOR Nº 14 - 1,7 LITRO. PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 2,197 KG, DIMENSÕES DA EMBALAGEM (L X A X P): 41 X 45 X 14 CM COM DESIGN ERGONÔMETRO, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>					
21.	<p>CONCHA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, CONCHA CÔNCAVA FUNDA COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM E GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	IRONTE	RS 15,30	RS 183,60
22.	<p>CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 45 - COM VOLUME DE 20 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA 16 CM, DIÂMETRO: 45 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM</p>	UNID	12	VITORIA	RS 130,05	RS 1.560,60

2



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMINIO. COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO					
23.	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 50 - COM VOLUME DE 41,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA: 21 CM, DIÂMETRO 50 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	IRONTE	R\$ 200,60	R\$ 2.407,20
24.	CAÇAROLA EM ALUMÍNIO REFORÇADO NO 55 - COM VOLUME DE 52,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA: 22 CM, DIÂMETRO 55 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	IRONTE	R\$ 331,50	R\$ 3.978,00
25.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 45 COM VOLUME DE 68,3 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA 43 CM.	UNID	12	JR	R\$ 212,50	R\$ 2.550,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	DIÂMETRO: 45 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO					
26.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 50 . COM VOLUME DE 94,2 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA 48 CM, DIÂMETRO 50 CM. COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTERIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	12	BALDUINO	RS 518,00	RS 6 216,00
27.	CALDEIRÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO FOSCO NO 55 . COM VOLUME DE 118,7 LITROS, 1ª QUALIDADE, ALTURA:50 CM, DIÂMETRO 55 CM COM ALÇAS LATERAIS DE ALUMÍNIO E COM DESIGN ERGONÔMETRO, TAMPA EM ALUMÍNIO, COM ALÇA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICOS E	UNID	12	IRONTE	RS 570,00	RS 6.840,00

Ⓟ



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE**



28.	<p>A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO ESCORREDOR DE MASSAS INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO REFORÇADO NO 35 - FURADO, COM PÉ, COM FUROS FINOS E GROSSOS, DIÂMETRO 35CM, ALTURA 13,5CM COM ASA E ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL. RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES. ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	VITORIA	R\$ 56,95	R\$ 683,40
29.	<p>ESCUMADEIRA INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM PARA MEXER E SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMÍNIO REFORÇADO. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	UNID	12	SQ	R\$ 8,50	R\$ 102,00
30.	<p>FACA EM INOX PARA CORTES DE DIVERSOS. COM FIO LISO 8" NAS DIMENSÕES DE 3,0MM 330MM CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM</p>	UNID	24	SQ	R\$ 21,25	R\$ 510,00





PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
31.	FACA EM INOX PARA CORTES DE LEGUMES, COM FIO LISO 3" NAS DIMENSÕES DE 2,5MM 185MM CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	24	ORIGINAL	RS 13,43	RS 322,32
32	FACA EM INOX PARA CORTES DE PÃES, COM FIO LISO 8" NAS DIMENSÕES DE 2,5MM 328MM. CONFECCIONADA EM LÂMINA DE AÇO EM INOX E CABO EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO, CABO COM PERFEITA ERGONOMIA, FABRICADO EM AÇO AISI 430, LÂMINA FIO LISO, CONFORME DESCRIÇÃO, FABRICADA EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO, FABRICADA SEM EMENDAS APARENTES PARA NÃO POSSIBILITAR ACÚMULO DE RESÍDUOS E A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODO, COR OU GOSTO DE ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA	UNID	24	SQ	RS 11,05	RS 265,20



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE**



	A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS CERTIFICADO PELO INMETRO.					
33.	FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMINIO REFORÇADO NO 35 COM CABO DE MADEIRA E UMA ALÇAS NA OUTRA LATERAL DE ALUMINIO REFORÇADO, ESPESSURA DO ALUMINIO ENTRE 4MM E 5MM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	RS 64,00	RS 768,00
34.	FRIGIDEIRA INDUSTRIAL DE ALUMINIO REFORÇADO NO 45 COM DUAS ALÇAS LATERAIS DE ALUMINIO REFORÇADO, ESPESSURA DO ALUMINIO ENTRE 4MM E 5MM. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES: ELÉTRICO E A GÁS. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	IRONTE	RS 89,00	RS 1.068,00
35.	GARFO INDUSTRIAL DE ALUMINIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 50 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 1,2 MM, COM GANCHO PARA PENDURAR DE ALUMINIO REFORÇADO. CONFECIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TOXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO	UNID	12	VITORIA	RS 5,10	RS 61,20

(Handwritten mark)



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.					
36.	PEGADOR DE ALIMENTOS (MASSA E SALADA) INDUSTRIAL DE ALUMÍNIO COM COMPRIMENTO MÍNIMO 28 CM PARA SERVIR ALIMENTOS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,8MM. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18/10, MODELO MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, COM SUPERFÍCIE LISA (LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES), FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, NÃO TÓXICA, ESTÁVEL E NÃO ABSORVENTE SOB CONDIÇÕES DE USO, NÃO DEVE "EMPRESTAR" ODOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA UTILIZAÇÃO E CONSTRUÍDOS DE FORMA A GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM VISTAS A FINALIDADE A QUE SE DESTINA. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	ORIGINAL	R\$ 15,30	R\$ 183,60
37.	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 10 LT , CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CAPACIDADE: 10 L, COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA 280 MM, MATERIAL ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA INDUSTRIAL. COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACÚMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTERIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS A SUA	UNID	12	ALUMINIO OLIVEIRA	R\$ 229,00	R\$ 2.748,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



	UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL, RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO						
38	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LT. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: COM CABO DE FÁCIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE: 20 L, COMPRIMENTO: 350 MM, ALTURA: 240 MM, LARGURA 280 MM. MATERIAL: ALUMÍNIO, COM CABO COM CATEGORIA: INDUSTRIAL, COM DESIGN ERGONÔMETRO, ENCAIXE PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, COM ACABAMENTO PERFEITOS, INCLUSIVE QUANTO AOS REBITES PARA NÃO PERMITIR ACUMULO DE RESÍDUOS E PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, ISENTA DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAS À SUA UTILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ, PARA UTILIZAÇÃO EM FOGÕES ELÉTRICO E A GÁS CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	12	NIGRO	R\$ 668,10	R\$ 8.017,20	

VALOR TOTAL DO LOTE 38

LOTE 40 - AMPLA CONCORRÊNCIA
A N Vasconcelos Junior - ME

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.	CAIXAS PLÁSTICAS PARA HORTIFRUTIS - DEVER SER PRODUZIDAS EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VAZADO, CAPACIDADE: 60 LITROS, DIMENSÕES: PROFUNDIDADE: 55CM, LARGURA 35 CM E ALTURA: 30 CM CORES VARIADAS	UNID	111	IBAP CAIXA PARA FRUTAS	R\$ 34,00	R\$ 3 774,00
2	PALLET PARA ARMAZENAMENTO - SUPERFÍCIE PLANA E ANTIDERRAPANTE, FABRICADA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ENCAIXES DE JUSTA POSIÇÃO PARA MONTAGEM, ATÓXICO. DIMENSÕES (L X A X C) 600MM X 135MM X 1100MM COR: PRETO	UNID	120	ESTRUTURA PLÁSTICA PP	R\$ 300,00	R\$ 36 000,00
3.	MINI PORTA PALLETS - COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO E TRATAMENTO	UNID	23	SÓ AÇO PORTA PALLETS	R\$ 1.455,00	R\$ 33 465,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE



	ANTIFERRUGINOSO, DIMENSIONADAS A ARMAZENAR, ALTURA MÁXIMA 9 METROS COLUNA CHAPA 14 LONGARINA CHAPA 14						
4	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 39 CM POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776	UNID	3180	IBAP BISTRO	R\$ 29,00	R\$ 92 220,00	
5	MESA PLÁSTICA, QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA, DIMENSÕES: LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA: 5MM, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO	UNID	795	IBAP 4 LUGARES	R\$ 56,00	R\$ 44 520,00	
VALOR TOTAL DO LOTE R\$							

LOTE 41 - COTA EXCLUSIVA ME E EPP
A N Vasconcelos Junior - ME

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	CAIXAS PLÁSTICAS PARA HORTIFRUTIS - DEVER SER PRODUZIDAS EM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE VAZADO, CAPACIDADE: 60 LITROS; DIMENSÕES: PROFUNDIDADE 55CM, LARGURA: 35 CM E ALTURA: 30 CM. CORES VARIADAS	UNID	37	IBAP CAIXA PARA FRUTAS	R\$ 34,00	R\$ 1 258,00
2	PALLET PARA ARMAZENAMENTO - SUPERFÍCIE PLANA E ANTIDERRAPANTE, FABRICADA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ENCAIXES DE JUSTA POSIÇÃO PARA MONTAGEM, ATÓXICO, DIMENSÕES (L X A X C): 600MM X 135MM X 1100MM COR PRETO	UNID	40	ESTRUTURA PLÁSTICA PP	R\$ 300,00	R\$ 12 000,00
3	MINI PORTA PALLETS - COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA PADRÃO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DIMENSIONADAS A ARMAZENAR,	UNID	7	SÓ AÇO PORTA PALLETS	R\$ 1 455,00	R\$ 10 185,00



PREFEITURA
MUNICIPAL DE
HORIZONTE



4	<p>ALTURA MÁXIMA 9 METROS COM UMA CHAPA 14 LONGARINA CHAPA 14. CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTAVEL SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 90 X 40 X 39 CM POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMA DA ABNT NBR 14776</p>	UNID	1060	IBAP BISTRO	RS 29,00	RS 30.740,00
5	<p>MESA PLÁSTICA, QUADRADA, TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA; DIMENSÕES LARGURA 700 MM, COMPRIMENTO 700 MM, ALTURA 700 MM, ESPESSURA 5MM, COR BRANCA, GARANTIA MÍNIMA 1 ANO.</p>	UNID	265	IBAP 4 LUGARES	RS 56,00	RS 14.840,00
VALOR TOTAL DO LOTE: 0						

(P)



X

[Handwritten signatures and marks]