

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

Ofício nº 217/2022-SMS

A Sra. Maria Eliane da Penha Almeida – Secretária Municipal de Educação, Esporte e Juventude
Gestora da ata de Registro de Preços - Gerenciadora
Rua Cel. João Carlos, nº 345, Centro – Pacatuba Ceará – CEP. 61.801-255
CNPJ: Nº 09.964.082/0001-43 – E-mail: pacatuba@pacatuba.ce.gov.br

Assunto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.001/2022-PERP do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01.001/2022-PERP

OBJETO: Registro de preços visando à aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e permanente, destinados atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Pacatuba - Ceará.

Com fulcro no art. 8º, § 1º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.001/2022-PERP, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01.001/2022-PERP, realizado por esse Município, tendo como Gerenciador a Secretária Municipal de Esporte e Juventude do Município de Pacatuba

A Referência adesão visa à aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e permanente, destinados atender as necessidades das Unidades Administrativas do Município de Pacatuba - Ceará

A Referência Adesão da Ata de Registro de preços para atender aquisição de equipamentos de informática, mobiliário e permanente do município de Fortim-ce. Com o objeto de aquisição de ar condicionado para atender as necessidades das Secretária Municipal de Saúde, Secretária Municipal de Meio Ambiente, Secretária Municipal de Educação e Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania do Município de Fortim - Ceará.

LOTE 13 – SECRETARIA DE SAUDE

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT DA ATA	QUANT DE ADESÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	Ar Condicionado 9.000 Btus - Tipo Split; Para Ambientes De Até 20 Metros Quadrados; Capacidade De Refrigeração: 9000 Btu/H E 2500w; Potência Máxima: 900w; Alimentação (Volts)220v; Corrente Elétrica De Refrigeração (Amperes)7,5; Vazão De Ar (M³/H)550; Gás Refrigerante: R-410a; Serpentina Com Tubos 100% Em Cobre; Selo Procel Com Classificação Do Inmetro De Eficiência Energética "A"; Tipo Do Condensador: Horizontal; Tipo De Tecnologia Do Compressor: Inverter; Controle Da Direção Do Ar (Para Cima - Para Baixo)Automático; Nível De Ruído Interno: 51db/A; Cor Da Evaporadora: Branco; Regula Velocidade De Ventilação; Painel De Led Com Iluminação Suave Com Exibição Da Temperatura E Das Funções Do Aparelho Com Ajuste Do Termostato De Ajuste Mais Preciso, Permitindo A Seleção De Temperatura Grau A Grau; Funções: Sleep, Swing, Turbo, Hold E Timer; Ciclo De Ar: Quente/Frio; Controle Da Direção Do Ar (Esquerda - Direita): Manual; Acompanhar Manual De Instruções E Controle Remoto Com Teclas De Funções E Regulagem De Temperatura; Garantia Do Fornecedor: Mínima Do Fabricante De 12 (Doze) Meses, Prestada No Estado Do Ceará.	UNID	75	02	Agratto	2.200,00	4.400,00
02	Ar Condicionado 12.000 Btus - Tipo Split; Para Ambientes De Até 20 Metros Quadrados; Capacidade De	UNID.	90	02	Agratto	2.330,00	4.660,00

	Refrigeração: 12000 Btu/H E 3517w; Potência Máxima: 1085w; Alimentação (Volts)220v; Corrente Elétrica De Refrigeração (Amperes)7,5; Vazão De Ar (M³/H)550; Gás Refrigerante: R-410a; Serpentina Com Tubos 100% Em Cobre; Selo Procel Com Classificação Do Inmetro De Eficiência Energética "A"; Tipo Do Condensador: Horizontal; Tipo De Tecnologia Do Compressor: Inverter; Controle Da Direção Do Ar (Para Cima - Para Baixo)Automático; Nível De Ruído Interno: 51db/A; Cor Da Evaporadora: Branco; Regula Velocidade De Ventilação; Painel De Led Com Iluminação Suave Com Exibição Da Temperatura E Das Funções Do Aparelho Com Ajuste Do Termostato De Ajuste Mais Preciso, Permitindo A Seleção De Temperatura Grau A Grau; Funções: Sleep, Swing, Turbo, Hold E Timer; Ciclo De Ar: Quente/Frio; Controle Da Direção Do Ar (Esquerda - Direita): Manual; Acompanhar Manual De Instruções E Controle Remoto Com Teclas De Funções E Regulagem De Temperatura; Garantia Do Fornecedor: Mínima Do Fabricante De 12 (Doze) Meses, Prestada No Estado Do Ceará.						
03	Ar Condicionado 18.000 Btus - Tipo Split; Para Ambientes De Até 30 Metros Quadrados; Capacidade De Refrigeração: 18000 Btu/H E 5275w; Potência Máxima: 1628w; Alimentação (Volts)220v; Corrente Elétrica De Refrigeração (Amperes)7,05; Vazão De Ar (M³/H)780; Gás Refrigerante: R-410a; Serpentina Com Tubos 100% Em Cobre; Selo Procel Com Classificação Do Inmetro De Eficiência Energética "A"; Tipo Do Condensador: Horizontal; Tipo De Tecnologia Do Compressor: Inverter; Controle Da Direção Do Ar (Para Cima - Para Baixo)Automático; Nível De Ruído Interno: 46b/A; Cor Da Evaporadora: Branco; Ciclo De Ar: Quente/Frio Regula Velocidade De Ventilação; Painel De Led Com Iluminação Suave Com Exibição Da Temperatura E Das Funções Do Aparelho Com Ajuste Do Termostato De Ajuste Mais Preciso, Permitindo A Seleção De Temperatura Grau A Grau; Funções: Sleep, Swing, Turbo, Health E Timer; Controle Da Direção Do Ar (Esquerda - Direita): Manual; Acompanhar Manual De Instruções E Controle Remoto Com Teclas De Funções E Regulagem De Temperatura; Garantia Do Fornecedor: Mínima Do Fabricante De 12 (Doze) Meses, Prestada No Estado Do Ceará	UNID	30	03	Agratto	3.900,00	11.700,00
04	Ar Condicionado 24.000 Btus - Tipo Split; Capacidade De Refrigeração: 24000 Btu/H E 7030w; Potência Máxima: 2170w; Alimentação (Volts)220v; Corrente Elétrica De Refrigeração (Amperes)13.5; Ciclo: Frio; Vazão De Ar (M³/H)1150; Gás Refrigerante: R-410a; Classificação Energética (Inmetro): A; Possuir Serpentina Com Tubo De Cobre; Utilizar Gás Ecológico R410a; Tipo Do Condensador: Horizontal; Tipo De Tecnologia Do Compressor: Inverter; Controle Da Direção Do Ar (Para Cima - Para Baixo)Automático; Nível De Ruído Interno: 51db/A; Nível De Ruído Externo: 51db/A; Cor Da Evaporadora: Branco; Regula Velocidade De Ventilação; Display Com Exibição Da Temperatura E Das Funções Do	UNID.	30	01	Elgin	5.200,00	5.200,00

	Aparelho Com Ajuste Do Termostato De Ajuste Mais Preciso, Permitindo A Seleção De Temperatura; Funções: Sleep, Swing, Turbo E Timer; Filtro Antibacteriano; Ciclo De Ar: Quente/Frio; Controle Da Direção Do Ar (Esquerda - Direita): Manual; Acompanhar Manual De Instruções E Controle Remoto Com Teclas De Funções E Regulagem De Temperatura; Garantia Do Fornecedor: 12 (Doze) Meses. Com Certificação A Do Procel / Inmetro.					
05	Ar Condicionado 36.000 Btus - Tipo Split; Ciclo De Ar: Quente/Frio; Para Ambientes De Até 60 Metros Quadrados; Capacidade De Refrigeração: 36000 Btu/H E 10548w; Alimentação (Volts)220v; Vazão De Ar (M³/H)2170; Gás Refrigerante: R-410a; Selo Procel Com Classificação Do Inmetro De Eficiência Energética "A"; Tipo Do Condensador: Horizontal; Tipo De Tecnologia Do Compressor: Rotativo; Controle Da Direção Do Ar (Para Cima - Para Baixo) Médio E Automático; Nível De Ruído Interno: 45db/A; Cor Da Evaporadora: Branco; Regula Velocidade De Ventilação; Pannel De Led Com Iluminação Suave Com Exibição Da Temperatura E Das Funções Do Aparelho Com Ajuste Do Termostato De Ajuste Mais Preciso, Permitindo A Seleção De Temperatura Grau A Grau; Funções: Sleep, Swing, Turbo, Hold E Timer; Controle Da Direção Do Ar (Esquerda - Direita): Manual; Acompanhar Manual De Instruções E Controle Remoto Com Teclas De Funções E Regulagem De Temperatura; Garantia Do Fornecedor: Mínima Do Fabricante De 12 (Doze) Meses, Prestada No Estado Do Ceará.	UND.	30	01	Elgin	6.713,00 6.713,00
06	Condicionador De Ar - Tipo: Split Piso Teto; Voltagem: 220v Monofásico; Ciclo: Frio; Tipo De Tecnologia Do Compressor: Inverter; Classificação Energética/ Inmetro: A; Tipo De Gás: R410a; Quantidade De Btu'S: 60.000; Consumo Aproximado De Energia (W/H): 5380 (W); Vazão De Ar: 2938 M³H; Controle Da Direção Do Ar (Esquerda - Direita): Manual; Acompanhar Manual De Instruções E Controle Remoto Com Display Digital E Teclas De Funções E Regulagem De Temperatura; Possuir Serpentina Cobre; Regula Velocidade De Ventilação; Funções: Eco, Swing E Direção Do Ar, ; Garantia: 12 (Doze) Meses.	UND.	15	01	Elgin	10.730,00 10.730,00
07	Ventilador De Parede Tufão 60 Cm - Ventilador De Parede 60 Cm, Tipo: Tufão, Design Moderno, 3 Velocidades, Modelo: Parede, Cor: Preto, Oscilante Para Direita E Esquerda, Grandes Em Aço Tratado Pintadas Na Cor Preta E Removível, com 3 Hélice Fina Em Polipropileno De 60cm De Diâmetro, Com Regulagem De Altura. Possuir Motor Com Rolamento E Potência Mínima De 230 W; Selo Procel A Nas Três Opções De Velocidades; Rotação Mínima 1300rpm. Garantia Do Fabricante De No Mínimo 12 Meses, Contra Vícios Ou Defeitos De Fabricação.	UNID.	525	20	Ventisol	318,00 6.360,00
08	Quadro Mural De Feltro (Flanelógrafo), Com Moldura Confeccionada Em Alumínio Frisado Com Corte Em Sistema De Meia Esquadria E Acabamento Com Fixação Por Arrebites; Confeccionada Com Dupla Camada De Papelão Rígido, Coberto Com Feltro Verde, Para Fixação De Recados, Fotos E Documentos Dimensões: Altura 1,20	UND.	60	02	Sousa	233,00 466,00

Cm E Largura 90cm.						
VALOR TOTAL DO LOTE						50.229,00

LOTE 17 – SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE DA ATA	QUANT DA ADESÃO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	<p>Conjunto Refeitório Em Resina Termoplástica Com Cadeiras Empilháveis, Composto De Mesa E 08 Cadeiras Tamanho Adulto. Mesa Com Tampo Tripartido Confeccionada Em Resina Termoplástica De Alto Impacto Injetado, medindo 800mm X 800mm cada. Altura Total Da Mesa De 760mm. Tamos Dotados De Nervuras Com Espessura Mínima De 4mm, Bordas Medindo 30mm De Largura, Afixado À Estrutura Por Meio De Parafusos Auto atarrachantes E Invisíveis. Base Do Tampo Da Mesa Formado Por Tubo Quadrado 20mm X 20mm X 1.5mm Posicionados Sob Os Tamos Percorrendo A Mesma Em Todo O Seu Comprimento; Transversalmente Posicionadas, As Travessas De Apoio Proporcionam Mais Firmeza Aos Tamos, Sendo Duas Para Cada Tampo, Contanto Ainda Com Outras Duas Hastes De Apoio, Em Formato De X Que, Posicionadas Ao Meio Dos Tamos, Evitam Que Os Mesmos Se Tornem Vulneráveis Em Seu Centro. 04 Colunas Verticais Laterais Unindo O Tampo Aos Pés Em Tubo Redondo 1 ½" X 1.5mm. Todas As Peças Que Compõem A Estrutura Da Mesa Deverão Ser Unidas Através Do Sistema De Soldagem Mig/Mag. Ponteiras Em Polipropileno Copolímero Injetada Podendo Ser Da Mesma Cor Do Tampo. Nas Cadeiras, Assento E Encosto Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, Injetados, Moldados Anatomicamente. Nos Moldes Do Assento E Do Encosto Deverá Ser Gravado O Símbolo Internacional De Reciclagem, Datador De Lotes Indicando Mês E Ano De Fabricação, A Identificação Do Modelo E O Nome Da Empresa Fabricante Do Componente Injetado. Poderá Ser Inserido No Encosto Da Cadeira A Gravação Do Brasão E/Ou Logomarca Do Requisitante, Conforme Modelo Fornecido. Estrutura Em Tubo De Aço Carbono Laminado A Frio, Com Costura, Em Formato Oblongo Medindo 30mm X 16mm, Em Chapa 16 (1.5mm) Em Suas Pernas E Em Seus Suportes Que Unem Assento E Encosto. Em Suas Travessas, Utilizam-Se Tubos Redondos De ¾" Em Chapa 16 (1.5 Mm). Elementos De Fixação Do Assento À Estrutura: Parafusos Auto Atarrachantes. Elementos De Fixação Do Encosto Em À Estrutura: Pinos Travantes Produzidos Em Polipropileno Copolímero Injetados Na Mesma Cor Dos Outros Componentes. Ponteiras E Sapatas Em Polipropileno Copolímero Virgem E Sem Cargas, injetadas, fixadas à Estrutura Através De Encaixe. Todas As Estruturas Receberão Tratamento Anticorrosivo Por Sistema De Imersão Em Um Conjunto De Tanques E Produtos Químicos À Base De Fosfato De Zinco, Pintados Com Tinta Em Pó Híbrida Epóxi / Poliéster, Eletrostática, Brilhante, Cor Branca, Polimerizada E Curada Em Estufa A 210°C. Dimensões Totais (C X L X A): 240 X 80 X 76. Todas As Medidas</p>	UND.	53	01	New Mobile	2.699,80	2.699,80

	Poderão Atender Variação De +/-5%.Produto Deve Atender Às Exigências Dos Padrões De Análise Ergonomica Atestando Ensaio De Estabilidade, Resistência E Durabilidade Através De Apresentação De Certificados Ou Laudos Técnicos De Conformidade, Junto A Proposta De Preços, Emitidos Por Órgãos, Fundações, Autarquias Do Poder Público Ou Privados Assinado Por Um Ergonomista Acreditado Pela ABERGO E Um Engenheiro De Segurança Do Trabalho Com Recolhimento De Art Pelo Crea.Serão Desclassificadas As Propostas De Preços Da Licitante Que Não Apresentá-LoS							
02	Cadeira Em Plástico Sem Braço Na Cor Branca - Cadeira Monobloco Branca Sem Braço. Deve Ter Estrutura Resistente Produzida Com Matéria-Prima 100% Virgem, De Alta Qualidade. Ser Aditivado Com Anti-Uv, Resistente Aos Raios Solares; Possuir Design Moderno E Confortável. Suporta Peso De Até 120 Kg; Dimensões Aproximadas De (A X L X P) 90 X 40 X 50 Cm. Possuir Certificação Do Inmetro, Conforme Portaria 213/07 E Norma Da Abnt Nbr 14776. Produto Deve Atender Às Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3(Mobiliário Para Postos De Trabalho) Do Ministério Do Trabalho E Do Emprego Através De Apresentação Certificado Da Abnt Ou Laudo De Conformidade Junto A Proposta De Preços Atestando Ensaio De Estabilidade, Resistência E Durabilidade Emitidos Por Órgãos, Fundações Ou Laboratórios De Certificação Públicos Ou Privados, Creditados Pelo Inmetro De Acordo Exigências Da Norma Regulamentadora Nr-17.3. Sob Pena De Desclassificação	UND.	585	120	lbap	45,00	5.400,00	
03	Mesa Quadrada Em Plástico Na Cor Branca - Mesa Em Polipropileno Injetável Quadrada Empalhável De 04 Lugares Medindo 70x70x70 Matéria-Prima 100% Virgem, Tendo, Dessa Forma, Garantia De Qualidade Do Material; Produto Aditivado Com Anti-Uv, Ou Seja, Resistente Aos Raios Solares E De Fácil Limpeza.	UNID	203	30	lbap	78,00	2.340,00	
	VALOR TOTAL DO LOTE						10.439,80	
VALOR TOTAL GERAL DE								60.6680,80

Solicitamos ainda, uma vez atendida o pleito em tela, que nos encaminhe o ofício de autorização desta Secretaria, bem como a CÓPIA do Edital da PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01.001/2022-PERP, do termo de referencia (ou projeto básico), Parecer jurídico, Ata da PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01.001/2022-PERP, Ata de Registro de Preços assinada pelo Órgão Gerenciador, Termo de Adjudicação, Termo de Homologação, Resultado por fornecedor e Minuta do Contrato, Publicação do Aviso de Edital, da Ata de Registro de Preços em jornal de Circulação e documento de Habilitação do Licitante.

Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o Endereço de e-mail – comprasfortim@hotmail.com e ainda o telefone deste órgão (88) 3413-1053

Desde já agradecemos.

Fortim-CE, 14 de novembro de 2022.

Atenciosamente,

Katiane Gondim da Costa

Katiane Gondim da Costa

Secretaria Municipal de Saúde – Ordenadora da Secretaria Municipal de Saúde
Gerenciadora