

Nome do documento	Ação
FICHA T. fortim.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 2	
Marca Data Prazo de Validade da Proposta	CONTEC 01/07/2024 18:01:40.70 60 dias



Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
BOMBA DE INFUSÃO	2	Unidade	R\$ 12.642,00 (R\$ 25.284,00)		CONTEC
TOTAL DO LOTE					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Ao Governo Municipal de Fortim/CE

Pregão Eletrônico nº 1406.01/2024 - SMS

Att. Comissão de licitação


Objeto: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA HMWA CONFORME PROPOSTA Nº 10295311000124011 E PORTARIA GM/MS Nº 3.747, DE 07 DE MAIO DE 2024 QUE AUTORIZA O MUNICIPIO A RECEBER RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISICAO ACIMA CITADA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORTIM/CE.



PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
2	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA, VAZÃO:I A 600ML/H, TOTAL DE 1 A 9999ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA LCD 2,7 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SENSOR AR / PRESSÃO, ALARME:VISUAL / SONORO, ACESSÓRIOS:INDICADOR DE ENERGIA / CARGA	UND	2	CONTEC	R\$ 12.642,00	R\$ 25.284,00
3	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL	UND	1	CARONE	R\$ 1.378,00	R\$ 1.378,00
4	CARRO DE CURATIVOS CARRO DE CURATIVOS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA, PUXADOR, TAMPO E DUAS PRATELEIRAS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRADE EM TODA A VOLTA. ACESSÓRIOS: BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL. PÉS COM RODÍZIOS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 40 CM E ALTURA: 75 CM.	UND	1	TUBOMED	R\$ 1.235,00	R\$ 1.235,00
5	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DESFIBRILADOR EXTERNO, MODELO:DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, MODO DE FUNCIONAMENTO:SEMIAUTOMÁTICO, FORMA DE ONDA:RETILÍNEO BIFÁSICO, RECURSOS:REGISTRO DE EVENTOS PCR, AUTONOMIA DA BATERIA (Nº DE CHOQUES) MÍNIMO 60 CHOQUES, ALIMENTAÇÃO:BATERIA RECARREGÁVEL, TRANSFERÊNCIA DE DADOS:COM E SEM FIO	UND	1	AMOUL	R\$ 8.826,00	R\$ 8.826,00
6	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, TIPO ANALÓGICO, BRAÇADEIRA EM NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO.	UND	1	PREMIUM	R\$ 329,00	R\$ 329,00
7	FOCO DE LUZ CLÍNICO FOCO DE LUZ CLÍNICO E GENECOLÓGICO	UND	1	PREMIUM	R\$ 761,00	R\$ 761,00
8	M O N I T O R MULTIPARAMÉTRICOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - TELAS DE 8", 12,1" E 15,6" - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO TOUCHSCREEN	UND	2	CMOS DRAKE	R\$ 17.949,00	R\$ 35.898,00

	<p>- BATERIA RECARREGÁVEL</p> <p>- ALÇA PARA TRANSPORTE</p> <p>- PARÂMETROS MONITORADOS: OXIMETRIA DE PULSO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, ECG E RESPIRAÇÃO.</p> <p>- ALIMENTAÇÃO: 127/220V AC, 50/60HZ</p> <p>- PRINCIPAIS OPCIONAIS DISPONÍVEIS (SOMENTE PARA MONITORES DE 12 E 15 POLEGADAS): IMPRESSORA TÉRMICA PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA (ETC02), DÉBITO CARDÍACO, ÍNDICE BI-ESPECTRAL (BIS) E GASES ANESTÉSICOS.</p>					
9	<p>GLICOSÍMETRO</p> <p>Monitor de Glicemia Completo (Lancetador+ Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor+Estojo). para que as pessoas possam testar seus níveis de açúcar no sangue - Com codificação automática, resultados em até 5 segundos e visor ampliado (para melhor visualização dos resultados). As tiras oferecem mais flexibilidade ao usuário, pois permitem a aplicação da gota de sangue com a tira dentro ou fora do monitor de glicemia.</p> <p>Você ainda tem a possibilidade de colocar uma 2 gota de sangue na tira, em até 10 segundos, caso a primeira gota inserida seja insuficiente para leitura da glicemia.</p> <p>O lancetador é gentil com seus dedos!</p> <p>Sua tecnologia exclusiva, chamada Clixmotion, permite que as lancetas disparadas na punção entrem e saiam da pele do paciente SEM as vibrações que causam lesão nos tecidos, dor e desconforto durante a punção.</p> <p>Ele ainda conta com 11 graus de profundidade, para ajuste da punção à sua necessidade, lancetas individuais e mecanismo para descarte das lancetas trazendo maior higienização ao processo.</p>	UND	1	G-TECH	R\$ 127,00	R\$ 127,00
10	<p>OXIMETRO DE MESA</p> <p>OXIMETRO DE MESA: TÉCNICAS DE ES+B430:B467PECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA MOSTRA OS VALORES MEDIDAS DE SP O2E PULSO CURVA PLETISMOGRAFICA, INDICA QUALIDADE DO SINAL</p> <p>PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SPO2 0 A 100%, FAIXA SPO2: 5% 70 A 100%, FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 30 A 254 BPM, PRECISÃO PULSO: #3 BPM OU +2% (A QUE FOR O MAIOR)</p> <p>ACESSÓRIOS 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (2,5M), 1 SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZAVEL (2,7M) 1 CERTIFICADO DE GARANTIA 1 MANUAL DO USUÁRIO ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTENSÃO DE SENSOR (1,5M) CONECTOR DB-9, SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (1,2M) SENSOR DESCARTÁVEL ADULTO (0,6M) > 45KG SENSOR DESCARTÁVEL INFANTIL (0,6M) 15-45KG SENSOR DESCARTÁVEL NEONATO (0,6M) <3KG SENSOR UNIVERSAL ""Y? SENSOR DE ORELHA SENSOR REUTILIZÁVEL INFANTIL (46CM) 3-15KG SENSOR REUTILIZÁVEL NEONATO (46CM) <3KG</p> <p>ESPECIFICAÇÕES GERAIS CONGELAMENTO DA FORMA DE ONDA E SPO2.</p> <p>MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO E NEONATAL.</p> <p>AJUSTE DIGITAL DO CONTRASTE DO DISPLAY.</p> <p>CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES.</p> <p>AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50 MM/S. AJUDA ""ON-LINE?</p>	UND	2	CONTEC	R\$ 4.913,00	R\$ 9.826,00

<p>INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SO BATERIA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. ALARMES ALARMES DE SITUAÇÃO PARA AUSÊNCIAS DE SENSOR DE OXIMETRIA, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA OXIMETRIA E PULSO INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DIFERENTES E VOLUME AJUSTÁVEL DIGITALMENTE INDICAÇÃO VISUAL GRÁFICOS E TENDÊNCIAS TENDÊNCIA PARA VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SPO2 NAS ÚLTIMAS 72H VISUALIZAÇÃO EM INTERVALOS AJUSTÁVEIS DE 30 MIN., 1H, 2H, 3H, 6H, 12H, 32H, 64H ESCALA AUTOMÁTICA DE 0-MÁX. OU MIN-MÁX SAIDA PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DOS VALORES DE SPO2 E DAS CONDIÇÕES DE ALARME DOIS MODOS DE IMPRESSÃO; RELATÓRIO E CONTÍNUO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MATRICIAL SAÍDAS SERIAL E ANALÓGICA PADRÃO RS232 PARA COMPUTADORES OU ESTAÇÃO CENTRAL (SOFTWARE OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110 A 220 VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA 50VA FONTE EXTERNA: 12 VDC (ESTABILIZADA) X 30W BATERIA: CHUMBO-ÁCIDO, 12 VDC/AAH, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 8H PARA ECG QUANDO TOTALMENTE CARREGADA TEMPO DE RECARGA: 16 HORAS QUANDO TOTALMENTE DESCARREGADA DIMENSÕES ALTURA: 14,0 CM LARGURA: 22,8 CM PROFUNDIDADE: 21,0 CM PESO: 3,8 KG ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 A 70°C? UMIDADE RELATIVA: 15 A 95% (OPERAÇÃO) 10 A 90% (ARMAZENAMENTO)</p>					
<p>11 POLTRONA HOSPITALAR Indicação: Poltrona Reclinável indicada para descanso e acompanhante em ambulatórios e hospitais. Poltrona ideal para hospitais, maternidades, U.P.A.'s e consultórios médicos. - Poltrona reclinável hospitalar Especificações: - Poltrona reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, sendo a última a posição Trendlenburg; - Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma D26 revestido em Courvin de fácil assepsia; - Poltrona reclinável através de mola com acionamento de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento); - Poltrona com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente; - Pintura epóxi, através de processo eletrostático a pó - Pés com ponteiros plásticos. Opcional Rodízios Medidas: - Posição Normal: C=1,00m x L=0,75 m - Altura do Assento: 0,55 m - Largura assento (interno): 0,53 m - Posição Reclinada: C=1,65 m x L=0,75 m A=0,55 m - Capacidade 150 kg Opcional: Rodízios Amortecedor a gás</p>	UND	10	DESEMATEC	R\$ 1.613,00	R\$ 16.130,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

R\$ 99.794,00

noventa e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais

A PRESENTE PROPOSTA ESCRITA É VÁLIDA POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NO FORNECIMENTO DOS BENS.
- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.
- O PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
- O LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO EDITAL OU TERMO DE REFERÊNCIA.
- TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESSA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.
- PRAZO DE GARANTIA CONFORME EDITAL.

01 de Julho de 2024



Participante 14

Nome do documento	Ação
ANEXO_LOTE2.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 2

Marca BIOSENSOR
Data 01/07/2024 | 18:03:52.939
Prazo de Validade da Proposta 60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
BOMBA DE INFUSÃO	2	Unidade	R\$ 12.642,00 <small>(R\$ 25.284,00)</small>	-	BIOSENSOR
TOTAL DO LOTE			R\$ 25.284,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



AO MUNICIPIO DE FORTIM-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PE Nº1406.01/2024
ABERTURA: 02/07/2024 Às 8:30
DISPUTA: 02/07/2024 ÀS 10:30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA - HMWA CONFORME PROPOSTA N° 10295311000124011 E PORTARIA GM/MS N° 3.747, DE 07 DE MAIO DE 2024 QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO ACIMA CITADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTIM/CE.

PROPOSTA

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
2	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA, VAZÃO:1 A 600ML/H, TOTAL DE 1 A 9999ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA LCD 2,7 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SENSOR AR / PRESSÃO, ALARME:VISUAL / SONORO, ACESSÓRIOS:INDICADOR DE ENERGIA / CARGA	UND	BIOSENSOR	2	R\$ 12.642,00	R\$ 25.284,00
VALOR TOTAL DO ITEM						R\$ 25.284,00
vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais						
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 25.284,00
vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais						

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias uteis

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;
Declaramos que cumprimos os requisitos para a habilitação e a conformidade de nossa proposta com as exigências do edital.

DATA: 02/07/24

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 2

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

MDK
01/07/2024 | 19:13:20.148
60 dias




Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
BOMBA DE INFUSÃO	2	Unidade	R\$ 12.642,00 (R\$ 25.284,00)	-	MDK
TOTAL DO LOTE			R\$ 25.284,00	-	


DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

BOMBA DE INFUSÃO MI23




Endobrax
EQUIPAMENTOS MÉDICOS 





—
—
—

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARÂMETROS BÁSICOS 3

DESEMPENHO PRINCIPAL 3

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES 4

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS E MAIS FREQUENTES 4

[Handwritten signature]



PARÂMETROS BÁSICOS

Dimensões	132mm X 95mm X 165mm (L*A*P)
Peso	1,33 Kg
Adaptador de energia, tensão e frequência	entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V- 1,66A
Tensão de entrada para a bomba de infusão	D.C.: 15 V
Potência	<55VA
Requisitos para conjunto IV	Consultar seção 11: CUIDADOS AO USAR CONJUNTO DE INFUSÃO DESCARTÁVEL
Taxa de fluxo máxima	1 - 1800 ml/h
Anvisa	80393910032

DESEMPENHO PRINCIPAL

Faixa de ajuste da taxa de fluxo:

0,01 – 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h)

Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial):

± 3%

Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI)

0,01-9999ml, Com a resolução de 0,01ml

Precisão do volume de infusão (desempenho essencial):

± 3%

Taxa de purga:


1ml/h~800ml/h ajustável ±20%

Pressão máxima de infusão:

>160kPa

Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial)

Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa



Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho essencial):

Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação).

Manter a Veia Aberta (KVO):

"Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h;

1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h

Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo"

Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado:

1min50s a 2min

Tempo para pausa de alarme:

1min50s a 2min

Alarme de alta prioridade (desempenho essencial)

Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm).

Classificação:

Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2

Requisitos de ambiente:

"Temperatura de armazenamento: -30°C~+55°C;

Temperatura de operação: 5°C~+40°C;

Umidade relativa de armazenamento: 75%;

Umidade relativa de operação: 20% 90%;

Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa"

Tempo de vida útil:

5 anos

Endobrax
EQUIPAMENTOS MÉDICOS



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão recomendado pela MDK é usado.

Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão.

Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque da MI 23 para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso.

Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba.

Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil.

Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia.

Microcontrolador STM32 altamente seguro: projetado com CPU dupla.

Sem alarme falso de detecção de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassônica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a detecção de ar na linha é precisa e confiável, o que elimina os alarmes falsos.

Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros.

Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão.

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS E MAIS FREQUENTES

- Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real;
- Exiba o volume já infundido;
- Purgar/bolus;
- Alarme;
- Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída;
- Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme;
- Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI);
- Limpe os dados de VTBI;
- Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão;
- Bateria interna;
- Adaptador DC externo;
- Conectividade sem fio WiFi.





Endobrax

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

[Handwritten marks: a square with a diagonal line, a signature, and a scribble]

WWW.ENDOBRIX.COM.BR



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ENDOBRAX COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ	07.427.470/0001-85
Autorização	8.03.939-1
Produto	BOMBA DE INFUSÃO MDKMED

Modelo Produto Médico
MI 20
MI 20D
MI 22
MI 23
MI 27

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Usuário Bomba Infusão MI 23.pdf	1440290229 - 29/03/2022 18:33:55
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Usuário Bomba Infusão MI 22.pdf	1440290229 - 29/03/2022 18:33:54
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Usuário Bomba de infusão MI27.pdf	1440290229 - 29/03/2022 18:33:54
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do Usuário Bomba Infusão MI 20.pdf	1440290229 - 29/03/2022 18:33:53

Nome Técnico	Bomba de Infusao
Registro	80393910032
Processo	25351363472202073
Fabricante Legal	ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	07/05/2030
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]





MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

*Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE nº 3.882 na data de **29/11/2022** certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.*

Fabricante: Zhejiang MDKingdom Technology Co., Ltd.

Endereço: 4th Floor, No.22 Cang Ling Road, Huzhen Town, Jinyun County, Lishui, Zhejiang, 321404 - China

Solicitante: Endobrax Comercio, Importação e Exportação de Equipamentos Medicos Ltda.
CNPJ: 07.427.470/0001-85

Autorização de Funcionamento: 8039391 Expediente: 4512249/22-2

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Equipamentos de uso médico da classe III.

Motivo: Subsidiado por relatório de inspeções anteriores e abordagem baseada em risco.

Validade até: 29/11/2024



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Moreira Marino Araujo, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 29/11/2022, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.




A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **2157281** e o código CRC **78B3815A**.

Nome do documento: Anexo ficha tecnica _ PE 1406.01.2024 Fortim _ Equipamentos.pdf

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 2

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

contec
01/07/2024 | 17:15:28.683
60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
BOMBA DE INFUSÃO	2	Unidade	R\$ 18.963,00 (R\$ 37.926,00)	-	contec
TOTAL DO LOTE			R\$ 37.926,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

LOCAL, 01 DE JULHO DE 2024.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
Secretaria Municipal da Saúde
Comissão de Licitação

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Municipal Dr. Waldemar de Alcântara - HMWA conforme proposta nº 10295311000124011 e portaria GM/MS nº 3.747, de 07 de maio de 2024 que autoriza o município a receber recursos financeiros para a aquisição acima citada, através da secretaria municipal de saúde de Fortim / Ce.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1406.01/2024 - SMS

ABERTURA: 02/07/2024 ÀS 08:30 H

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso

ITENS

1	BALDE/LIXEIRA BALDE/LIXEIRA: Capacidade 30L, com Pedal, com Tampa, com balde interno removível, com Alça e em Aço Inox.	M. Mor	2	UND	701,46	setecentos e um reais e quarenta e seis centavos	1.402,92	um mil, quatrocentos e dois reais e noventa e dois centavos
2	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA, VAZÃO:I A 600ML/H, TOTAL DE 1 A 9999ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA LCD 2,7 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SENSOR AR / PRESSÃO, ALARME:VISUAL / SONORO, ACESSÓRIOS INDICADOR DE ENERGIA / CARGA	Contec mod. SP 750	2	UND	18.963,00	dezoito mil, novecentos e sessenta e três reais	37.926,00	trinta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.
3	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL	Ortobras	1	UND
4	CARRO DE CURATIVOS CARRO DE CURATIVOS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA, PUXADOR, TAMPO E DUAS PRATELEIRAS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRADE EM TODA A VOLTA. ACESSÓRIOS: BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL. PÉS COM RODÍZIOS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 40 CM E ALTURA: 75 CM.	Santa Clara	1	UND





PROPOSTA ELETRÔNICA

UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
-------------	---------	-------------	---------

7.429,11	sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e onze centavos	7.429,11	sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e onze centavos
----------	---	----------	---

2.400,00	dois mil, quatrocentos reais	2.400,00	dois mil, quatrocentos reais
----------	------------------------------	----------	------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.
5	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DESFIBRILADOR EXTERNO, MODELO:DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, MODO DE FUNCIONAMENTO:SEMIAUTOMÁTICO, FORMA DE ONDA:RETILÍNEO BIFÁSICO, RECURSOS:REGISTRO DE EVENTOS PCR, AUTONOMIA DA BATERIA (Nº DE CHOQUES) MÍNIMO 60 CHOQUES, ALIMENTAÇÃOiBATERIA RECARREGÁVEL, TRANSFERÊNCIA DE DADOS:COM E SEM FIO	Cmos Drake	1	UND
6	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO, TIPO ANALÓGICO, BRAÇADEIRA EM NYLON OU TECIDO EM ALGODÃO.	Gtech	1	UND
7	FOCO DE LUZ CLINICO FOCO DE LUZ CLÍNICO E GENECOLÓGICO	Santa Clara	1	UND

PROPOSTA ELETRÔNICA

UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
13.239,00	treze mil, duzentos e trinta e nove reais	13.239,00	treze mil, duzentos e trinta e nove reais

493,50 quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos

493,50 quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos

1.141,50 um mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos

1.141,50 um mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.
8	<p>GLICOSÍMETRO Monitor de Glicemia Completo (Lancetador+ Lancetas+ Tiras SEM CHIP+ Monitor+Estojo). para que as pessoas possam testar seus níveis de açúcar no sangue - Com codificação automática, resultados em até 5 segundos e visor ampliado (para melhor visualização dos resultados). As tiras oferecem mais flexibilidade ao usuário, pois permitem a aplicação da gota de sangue com a tira dentro ou fora do monitor de glicemia. Você ainda tem a possibilidade de colocar uma 2 gota de sangue na tira, em até 10 segundos, caso a primeira gota inserida seja insuficiente para leitura da glicemia. O lancetador é gentil com seus dedos! Sua tecnologia exclusiva, chamada Clixmotion, permite que as lancetas disparadas na punção entrem e saiam da pele do paciente SEM as vibrações que causam lesão nos tecidos, dor e desconforto durante a punção. Ele ainda conta com 11 graus de profundidade, para ajuste da punção à sua necessidade, lancetas individuais e mecanismo para descarte das lancetas trazendo maior higienização ao processo.</p>	Gtech	1	UND



PROPOSTA ELETRÔNICA

UNIT (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
190,50	cento e noventa reais e cinquenta centavos	190,50	cento e noventa reais e cinquenta centavos



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.
9	MONITOR MULTIPARAMÉTRICOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - TELAS DE 8", 12,1" E 15,6" - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO TOUCHSCREEN - BATERIA RECARREGÁVEL - ALÇA PARA TRANSPORTE - PARÂMETROS MONITORADOS: OXIMETRIA DE PULSO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, ECG E RESPIRAÇÃO. - ALIMENTAÇÃO: 127/220V AC, 50/60HZ - PRINCIPAIS OPCIONAIS DISPONÍVEIS (SOMENTE PARA MONITORES DE 12 E 15 POLEGADAS): IMPRESSORA TÉRMICA PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA (ETC02), DÉBITO CARDÍACO, ÍNDICE BI-ESPECTRAL (BIS) E GASES ANESTÉSICOS.	Instramed	2	UND



PROPOSTA ELETRÔNICA

UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
26.923,50	vinte e seis mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos	53.847,00	cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.
------	-----------	-------	-------

10	<p>OXIMETRO DE MESA OXIMETRO DE MESA: TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA MOSTRA OS VALORES MEDIDAS DE SP02E PULSO CURVA PLETISMOGRAFICA, INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SP02 0 A 100%, FAIXA SP02: $\pm 2\%$ 70 A 100%, FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 30 A 254 BPM, PRECISÃO PULSO: ± 3 BPM OU $\pm 2\%$ (A QUE FOR O MAIOR) ACESSÓRIOS 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (2,5M), 1 SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZAVEL (2,7M) 1 CERTIFICADO DE GARANTIA 1 MANUAL DO USUÁRIO ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTENSÃO DE SENSOR (1,5M) CONECTOR DB-9, SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (1,2M) SENSOR DESCARTÁVEL ADULTO (0,6M) > 45KG SENSOR DESCARTÁVEL INFANTIL (0,6M) 15-45KG SENSOR DESCARTÁVEL NEONATO (0,6M) <3KG SENSOR UNIVERSAL "Y" SENSOR DE ORELHA SENSOR REUTILIZÁVEL INFANTIL (46CM) 3-15KG SENSOR REUTILIZÁVEL NEONATO (46CM) <3KG ESPECIFICAÇÕES GERAIS CONGELAMENTO DA FORMA DE ONDA E SP02. MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO E NEONATAL. AJUSTE DIGITAL DO CONTRASTE DO DISPLAY.</p>	Instramed	2
----	--	-----------	---





UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
	UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
UND	7.369,50	sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos	14.739,00	quatorze mil, setecentos e trinta e nove reais

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.
------	-----------	-------	-------	-------

CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES. AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50 MM/S. AJUDA "ON-LINE"? INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SO BATERIA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. ALARMES ALARMES DE SITUAÇÃO PARA AUSÊNCIAS DE SENSOR DE OXIMETRIA, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA OXIMETRIA E PULSO INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DIFERENTES E VOLUME AJUSTÁVEL DIGITALMENTE INDICAÇÃO VISUAL GRÁFICOS E TENDÊNCIAS TENDÊNCIA PARA VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SPO2 NAS ÚLTIMAS 72H VISUALIZAÇÃO EM INTERVALOS AJUSTÁVEIS DE 30 MIN., 1H, 2H, 3H, 6H, 12H, 32H, 64H ESCALA AUTOMÁTICA DE 0-MÁX. OU MIN-MÁX SAIDA PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DOS VALORES DE SPO2 E DAS CONDIÇÕES DE ALARME DOIS MODOS DE IMPRESSÃO; RELATÓRIO E CONTÍNUO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MATRICIAL SAÍDAS SRIAL E ANALÓGICA PADRÃO RS232 PARA COMPUTADORES OU ESTAÇÃO CENTRAL (SOFTWARE OPCIONAL) ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110 A 220 VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA 50VA FONTE EXTERNA: 12 VDC

PROPOSTA ELETRÔNICA

TOTAL (R\$)

extenso

TOTAL (R\$)

extenso



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.
------	-----------	-------	-------	-------

(ESTABILIZADA) X 30W BATERIA: CHUMBO-ÁCIDO, 12 VDC/AAH, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 8H PARA ECG QUANDO TOTALMENTE CARREGADA TEMPO DE RECARGA: 16 HORAS QUANDO TOTALMENTE DESCARREGADA DIMENSÕES ALTURA: 14,0 CM LARGURA: 22,8 CM PROFUNDIDADE: 21,0 CM PESO: 3,8 KG ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 A 70°C? UMIDADE RELATIVA: 15 A 95% (OPERAÇÃO) IO A 90% (ARMAZENAMENTO)





PROPOSTA ELETRÔNICA			
UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
11	<p>POLTRONA HOSPITALAR Indicação: Poltrona Reclinável indicada para descanso e acompanhante em ambulatórios e hospitais. Poltrona ideal para hospitais, maternidades, U.P.A.'s e consultórios médicos. - Poltrona reclinável hospitalar Especificações: - Poltrona reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, sendo a última a posição Trendlenburg; - Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma D26 revestido em Courvin de fácil assepsia; - Poltrona reclinável através de mola com acionamento de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento); - Poltrona com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente; - Pintura epóxi, através de processo eletrostático a pó - Pés com ponteiras plásticas. Opcional Rodízios Medidas: - Posição Normal: C=1,00m x L=0,75 m - Altura do Assento: 0,55 m - Largura assento (interno): 0,53 m - Posição Reclinada: C=1,65 m x L=0,75 m A=0,55 m - Capacidade 150 kg Opcional: Rodízios Amortecedor a gás</p>	Santa Clara	10	UND	2.419,50	dois mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos	24.195,00	vinte e quatro mil, cento e noventa e cinco reais

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

157.003,53

 cento e cinquenta e sete mil e três reais e cinquenta e três centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	157.003,53
cento e cinquenta e sete mil e três reais e cinquenta e três centavos	

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
PRAZO DE GARANTIA / VALIDADE DOS MATERIAIS / DOS SERVIÇOS: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital								
Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.								
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).								
Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.								

[Handwritten signatures and marks]



Participante 2

Nome do documento	catalogos Fortim_compressed.pdf	Ação	
Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 3			
Marca	cds/101		
Data	01/07/2024 14:54:20.731		
Prazo de Validade da Proposta	60 dias		



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
CADEIRA DE RODAS	1	Unidade	R\$ 1.378,00 (R\$ 1.378,00)	-	cds/101
TOTAL DO LOTE			R\$ 1.378,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Nome do documento	Ação
CADEIRA DE RODAS M2000.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 3

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

CDS
01/07/2024 | 16:06:22.138
60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Etobaf)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
CADEIRA DE RODAS	1	Unidade	R\$ 2.500,00 (R\$ 2.500,00)	-	CDS
TOTAL DO LOTE			R\$ 2.500,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.



MANUAL DO USUÁRIO

CADEIRA DE RODAS

MODELOS

CDS 101; CDS 102; RECREIO
CDS 101 S OB; CDS 102 S OB
M 2000; 301 P; REPAN; H17; H16 EP

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. RESPONSABILIDADES	3
3. FINALIDADE, APLICAÇÃO E USO	3
4. DESCRIÇÃO E ILUSTRAÇÃO DE MODELO.....	3
4.1. Componentes.....	3
4.2. Limite de Peso.....	3
4.3. Apoio para os Braços	4
4.4. Apoio para os Pés.....	4
4.5. Rodas Dianteiras	4
4.6. Rodas Traseiras	4
4.7. Largura do Assento.....	4
4.8. Largura Aberta, Fechada e Comprimento	4
4.9. Ilustração e Descrição de Modelo.....	5
5. MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS	5
6. REQUISITOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA.....	8
6.1 Substituições de Peças.....	8
6.2 Peças para Reposição	8
6.3 Assistência Técnica e Manutenção	8
6.4 Condições para Realização de Serviços.....	8
7. SEGURANÇA E RECOMENDAÇÕES NO GERAL.....	8
7.1 Conservação e Limpeza.....	8
7.2 Verificação dos Itens	8
7.3 Armazenamento Cadeira de Rodas	10
7.4 Recomendações no Geral	10
8. TERMO DE GARANTIA	10
8.1 Dados do Fabricante.....	11



→ATENÇÃO - USUÁRIO / ACOMPANHANTE

Antes de utilizar a cadeira de rodas, é fundamental a leitura, na totalidade, deste Manual do Usuário para que possa ter a correta e melhor forma de utilização da cadeira de rodas e com aplicação correta dos itens de segurança necessários. Nesse Manual sempre que houver a necessidade de alguma recomendação de segurança, essa será indicada com a palavra **ATENÇÃO**.

1. INTRODUÇÃO

A escolha de uma cadeira de rodas da CDS indica que o produto adquirido representa a melhor qualidade existente no mercado, e isso trará a utilização mais adequada às suas necessidades.

2. RESPONSABILIDADES

A sua segurança poderá ser comprometida em caso de não observância das indicações constantes no Manual do Usuário, bem como sendo de sua total responsabilidade possíveis ocorrências. A garantia também ficará comprometida.

3. FINALIDADE, APLICAÇÃO E USO

A cadeira de rodas é um equipamento assistivo com rodas para portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida, em estrutura dobrável com propulsão manual e frenagem estacionária manual, destinada ao deslocamento em ambiente com superfícies planas e horizontais conduzida pelo usuário ou por acompanhante.

4. DESCRIÇÃO E ILUSTRAÇÃO DE MODELO

O modelo de cadeira adquirido consta na descrição constante na nota fiscal de compra, bem como na etiqueta afixada na cadeira de rodas.


4.1 Componentes

A ilustração a seguir demonstra de forma generalizada a cadeira de rodas e seus principais componentes.

FIGURA 01 - Ilustração genérica de cadeira de Rodas

→ATENÇÃO: Desenho específico do modelo adquirido vide 4.9 Ilustração e descrição de modelos

CADEIRA DE RODAS CDS



As principais características da cadeira de rodas consistem:

- Impulso mecânico manual nos aros das rodas traseiras
- Estrutura dobrável em X
- Aro impulsor acionada de forma manual
- Freios estacionários bilaterais
- Apoio para braços e apoio para os pés
- Manoplas para condução da cadeira de rodas
- Limite máximo de capacidade de peso entre 70 e 120 KG

4.2 Limite de Peso

→ ATENÇÃO: Jamais ultrapasse o limite de peso indicado na tabela, pois poderá danificar os componentes e principalmente a estrutura da cadeira de rodas



LIMITE MAXIMO PESO	MODELO
Até 70 kg	REPAN, RECREIO
Até 85 kg	CDS 101, CDS 102, M2000, 301 P, H16 EP
Até 100 kg	CDS 101 SEMI OBESO, CDS 102 SEMI OBESO.
Até 120 kg	H17

4.3 Apoio para os Braços (vide figura 01)

APOIO PARA OS BRAÇO	MODELO
FIXO	RECREIO, CDS 101, CDS 102, CDS 101 SEMI OBESO, CDS 102 SEMI OBESO
REMOVIVEL	REPAN, M 2000, 301 P
ESCAMOTEAVEL	H17, H16 EP

4.4 Apoio para os pés (vide figura 01)

APOIO PARA OS PÉS	MODELO
FIXO	RECREIO, CDS 101, CDS 102, CDS 101 SEMI OBESO, CDS 102 SEMI OBESO
REMOVIVEL	REPAN, M 2000, 301 P
ESCAMOTEAVEL	H17, H16 EP

4.5 Rodas Dianteiras (vide figura 01)

RODA PNEU DIANTEIRO	MODELO
MACIÇO ARO 6"	RECREIO, CDS 101, CDS 102, CDS 101 SEMI OBESO, CDS 102 SEMI OBESO, REPAN, M2000, 301 P, H16 EP
MACIÇO ARO 7"	H17

4.6 Rodas Traseiras (vide figura 01)

RODA PNEU 20"	MODELO
INFLÁVEL	RECREIO, REPAN.
RODA PNEU 24"	MODELO
INFLÁVEL	CDS 102, CDS 102 SEMI OBESO, H17, H16 EP
MACIÇO	CDS 101, CDS 101 SEMI OBESO
INFLÁVEL E MACIÇO	M 2000, 301 P

→ ATENÇÃO Pneus Infláveis manter a calibração com 36 libras

4.7 Largura do Assento


LARGURA DO ASSENTO	MODELO
36 cm	RECREIO, REPAN
40 cm	CDS 101, M 2000, CDS 102, 301 P,
44 cm	CDS 101 SEMI OBESO, CDS 102 SEMI OBESO, H16 EP
50 cm	H17

4.8 Largura Fechada, Largura Aberta e Comprimento

MODELO	LARGURA TOTAL FECHADA	COMPRIMENTO	LARGURA TOTAL ABERTA	PESO DA CADEIRA
CDS 101/102	32 cm	105 cm	67 cm	14 KG
RECREIO	32 cm	69 cm	63 cm	12 KG
CDS 101/102 S.OBESO	34 cm	104 cm	70 cm	14 KG
M2000	34 cm	100 cm	67 cm	14 KG
301 P	34 cm	95 cm	66 cm	14 KG
H16 EP	35 cm	97 cm	66 cm	15 KG
REPAN	35 cm	90 cm	63 cm	14 KG
H17	35 cm	119 cm	69 cm	19 KG

4.9 Ilustração e Descrição de Modelos.

A composição e características da cadeira de rodas variam conforme o modelo adquirido cujas diferenças estão abaixo descritas:



5. MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS

Deverá ser observada e praticada as seguintes instruções para uso da cadeira de banho:

→ **Abertura da cadeira**

- **ATENÇÃO:** Antes de utilizar a cadeira verifique o Item 6. Manutenção (Primeira utilização da cadeira) e item 7.2 (Verificação dos Itens)
- Esteja atento para abrir a cadeira corretamente, para isso é, necessário abri-la com a palma da mão aberta, vide figura abaixo

234 v.
FIS-
Vr
Ubrica

FIGURA 02



- Para que a cadeira seja aberta é necessário se posicionar ao lado dela (para braços escamoteáveis levanta-los antes) e então empurrar nas extremidades do assento o tubo o posicionado para baixo até que o assento esteja completamente aberto. (Vide figura 02).

→ Sentar na cadeira

FIGURA 03



- Para sentar-se na cadeira um acompanhante deverá, inicialmente, acionar o freio puxando a alavanca para frente até que encoste firmemente no pneu (vide figura 03).

FIGURA 04



- Em seguida levantar o apoio de pé colocando na posição de descanso, (vide figura 04).

FIGURA 05



Na seqüência o acompanhante leva o usuário acomodando-o na cadeira e colocando seus pés no apoio de pé, (vide figura 05).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

→ **Locomoção**


FIGURA 06



- Para movimentar a cadeira o usuário deverá destravar o freio impulsionando-o para trás. (vide figura 06)



FIGURA 07



- Em seguida, acionar através das mãos o aro impulsor, impulsionando-o para frente ou para trás ou sendo empurrado por um acompanhante (vide figura 07).

→ **ATENÇÃO:** Para o modelo 301 P, REPAN, H17, H16 EP o apoio para panturrilha deve estar no nível 02 para que assim a cadeira possa ser movimentada, conforme figura 08.


FIGURA 08



- Para regular a altura do apoio para os pés, retire o parafuso na parte interna ao final do tubo utilizando uma chave boca 1/2" (meia polegada) (vide final figura 08).

→ **Estacionamento da cadeira**

FIGURA 09




- Após a parada da cadeira de rodas deverá ser utilizado o freio. Para acionar o freio, basta empurrar a alavanca (vide figura 09) para frente e então o pneu será pressionado, para soltar o freio, basta puxar a alavanca para trás. **ATENÇÃO:** o freio na cadeira de rodas tem a utilização como freio estacionário.



→ Levantar - se da cadeira

FIGURA 10



- Para levantar - se da cadeira um acompanhante inicialmente devera acionar o freio puxando a alavanca para frente (vide figura 10)

FIGURA 11



- Em seguida levantar o apoio de pé (vide figura 11) colocando na vertical, em seguida o acompanhante retira o usuário da cadeira. Se o usuário tiver condições de levantar - se sem o auxilio do acompanhante inicialmente devera acionar o freio puxando a alavanca para frente (vide figura 10), em seguida levantar o apoio de pé (vide figura 11).

ATENÇÃO: Colocar o apoio para os pés na posição vertical para que não haja esforços no apoio de pé assim preservando a peça e evitando acidente.

→ Fechamento

FIGURA 12



- Para fechá-la, o apoio dos pés tem que ser colocado na posição vertical, em seguida o assento deve ser puxado pelas extremidades para cima até a cadeira ficar completamente dobrada (vide figura 11).

6. REQUISITOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA

Para maior durabilidade do seu produto é necessário seguir a tabela abaixo:

TABELA DE RECOMENDAÇÕES DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE BANHO			
VERIFICAR	PRIMEIRA UTILIZAÇÃO E SEMANAL	MENSAL	SEMESTRAL
Calibragem de pneus Infláveis	X		
Funcionamento do freio estacionário	X		
Folga em parafusos, porcas e manoplas	X		
Tolerância máxima da capacidade de peso	X		
Limpeza da Cadeira	X		

Lubrificação da roda, eixo e garfo	X	X	
Peças de proteção	X	X	
Utilização dos freios	X	X	
Estado do pedal, rodas, pneus e raios	X	X	
Estofamento do assento e encosto	X		X
Sujeira nos rolamentos das rodas	X		X
Danos nos pneus	X		X
Apoio de braços	X	X	

6 → **ATENÇÃO:** Não modifique ou altere peças ou estrutura da cadeira de rodas. Não nos responsabilizamos por danos ao usuário, a terceiros e ao produto em decorrência de alterações não autorizadas.

6.1 Substituições de Peças

Troca do Assento: Para remover o assento, na parte inferior do assento há dois parafusos, com a chave Philips retire os parafusos e remova o assento.

Troca do Encosto: Para remover o assento, na parte traseira do assento há parafusos, com a chave Philips retire os parafusos e remova o assento.

Troca de Apoio de Braços: Para remover os apoios de braços, utilize a chave Philips e remova os parafusos, (vide figura 01), após, retire o apoio de braço plástico superior.

6.2 Peças para Reposição

As peças indicadas no Item 6.1 devem ser substituídas apenas por autorização do revendedor ou assistente técnico autorizado, não efetue trocas sem previa autorização. A CDS CADEIRA DE RODAS possui assistências técnicas autorizadas, com pessoal qualificado e disponibiliza informações necessárias e especificações do produto para reparar partes da cadeira de rodas.

6.3 Assistência Técnica e Manutenção

Para fazer a manutenção da sua cadeira, procure uma de nossas assistências técnicas. As informações estão disponíveis em www.cdscadeiraderodas.com.br ou mantenha contato como lojista, em caso de dúvidas, o lojista entrara em contato com a fábrica, e daremos suporte a você para garantir a qualidade e a segurança dos serviços, sempre que solicitar um serviço, antes do envio, não esqueça de higienizar o produto conforme item 7.1 e embalar com saco bolha ou papelão.

6.4 Condições Para Realizações de Serviços

O prazo para validade de cadeira de rodas está determinado no Termo de Garantia, antes de realizar qualquer alteração no produto consulte o Termo de Garantia (Vide 8), o conserto pela garantia será realizado mediante condições apresentadas do item 8.

Utilize apenas peças e acessórios originais da fábrica CDS CADEIRA DE RODAS e compatíveis com o modelo de produto.

7. SEGURANÇA E RECOMENDAÇÕES NO GERAL

7.1 Conservação e Limpeza

- Para fazer a conservação da cadeira, proceder á limpeza da mesma com produtos isentos de cloro no assento e encosto e sabão neutro na estrutura;
- Não utilizar produtos a base de éter, álcool, pois estes produtos danificariam a estrutura do seu produto;
- As peças de proteção deveram ser trocadas obrigatoriamente quando for constatado desgaste pelo uso;
- Manter a cadeira de rodas em local seco (umidade de 40% á 60%), e arejado (temperatura entre 8°C e 50°C), nunca em locais úmidos proteger a cadeira de rodas sobre incidência de chuva;
- Quando exposto em local com salinidade ou que possam acelerar o processo de ferrugem a cadeira de rodas devera ser limpa com uma frequência maior de acordo com a indicação de limpeza acima;
- Observar a tolerância máxima de peso indicada no modelo da cadeira a fim de evitar manutenções desnecessárias ocorridas pelo excesso de peso.
- Lubrificar os rolamentos com desengripantes.

7.2 Verificações dos Itens

Eixos, rodas garfos, X e Manoplas – Para esses itens, tenha certeza que estão apertados e devidamente lubrificados.

Freios das rodas – Verifique as rodas certificando-se que todos os parafusos estejam apertados e que a trava do freio está funcionando corretamente.

Apoio de braços – Para os apoios de braços certifique que todos os parafusos estejam apertados e nenhuma parte se move da posição correta.



Encosto e assento – Verifique o encosto e assento no sentido de não estejam apresentando nenhum início de processo de possíveis rasgos.

Estrutura da cadeira – Verifique se não houve nenhum dano na estrutura das ferragens, isso normalmente ocorre quando há excesso de peso, além do limite projetado para a cadeira.

Em caso de alguma irregularidade constatada nessa verificação, mantenha contato com o lojista onde a cadeira de rodas foi adquirida para obter a solução adequada.

7.3 Armazenamento Cadeira de Banho

- Evite armazenar a cadeira de rodas em locais úmidos e com raios solares excessivos, guarde-a em locais arejados conforme item 7.1, pois caso contrário partes poderá vir a oxidar e ressecar. Mantenha-a sempre na posição vertical (em pé) após o uso.

- A cada utilização da cadeira de rodas, verifique que a mesma esteja dentro de pleno funcionamento, isso é fundamental para um ótimo desempenho.

- Caso a cadeira de rodas não seja utilizada por um longo período, ao retornar sua utilização faça todos os procedimentos recomendados na Tabela de Manutenção (Item 6), antes desse uso.

7.4 Recomendações no Geral

- Não haverá responsabilidades da CDS Cadeira de Rodas sobre combinações com outros produtos médicos ou de outros fabricantes que venham a ser adaptados na cadeira de rodas;

- A utilização da cadeira de rodas deve observar as aplicações e recomendações determinadas por Terapeutas, Fisioterapeutas, e Médicos para garantia da integridade do usuário.

- Esteja atento para que a cadeira de rodas não se movimente quando os freios estacionários forem acionados.

- Na utilização da cadeira de rodas em regiões litorâneas evitar o contato com água salgada, penetração de areia nas partes.

- A CDS Cadeira de Rodas não se responsabiliza por danos ou ocorrências quando for caracterizado mau uso da cadeira de rodas.

- Não é permitido o uso da cadeira de rodas em escadas rolantes.

- Não usar a cadeira de rodas em degraus ascendentes ou descendentes.

- Recomendamos o uso deste produto para adulto, caso necessite recomendamos o uso de redutor de assento

- **DESCARTE:** Após período de vida útil ou quando esta não for mais utilizada procurar ECO PONTO ou qualquer outro local similar para fazer o descarte correto da cadeira. Ao trocar peças ou em caso de não reutilização descartar o produto de acordo com a legislação ambiental vigente em seu Município ou País. Caso tenha sido utilizado em ambiente hospitalar, consulte a política de descarte adotada pelo estabelecimento, em caso de envio para reciclagem e conforme adequado higienize os produtos antes do descarte, em caso de dúvidas entre em contato com o revendedor ou fabricante.

8. TERMO DE GARANTIA

Este Termo de Garantia somente é válido, desde que acompanhado da Nota Fiscal de aquisição da cadeira de rodas, e com identificação do usuário ou proprietário.

O prazo de garantia do produto contra defeitos de fabricação é de 06 (seis) meses, a partir da data de fabricação, constante na etiqueta de identificação afixada na cadeira de rodas.

A garantia consistirá em reparo ou substituição de peças ou componentes que apresentarem falhas ou defeito de fabricação. Essas condições serão sempre tomadas segundo critérios de avaliação técnica realizada pela CDS Cadeira de Rodas.

→ **ATENÇÃO:** A cadeira de rodas deve ser utilizada de acordo com as suas características e instruções técnicas de utilização contidas neste manual.

Perda de Garantia - A garantia não inclui:

- Desgaste normal de peças ou componentes;

- Utilização acima da capacidade de peso máxima permitida;

- Defeitos ocasionados pela não observância dos itens deste Manual;

- Não realização de manutenções nele indicadas, ou forma inadequada de uso da cadeira de rodas.

- Problemas ocasionados de instalações inadequadas;

- Uso fora dos limites técnicos de operação descritos no Manual;

- Uso para atividades desportistas, quedas de acidentes, impactos frontais ou laterais;

- Danos ao acabamento superficial ou provocados por agentes da natureza e uso de produtos químicos.

- Sinais de violações externas, ajuste ou reparo realizado por terceiros;

- Adulterações na Nota Fiscal;

- Danificação ou alteração no número de lote indicado na etiqueta de identificação afixada no produto.

O usuário tem conhecimento na totalidade do Manual do Usuário que é fornecido juntamente com a cadeira de rodas, ficando obrigado a cumprir todas as determinações ali contidas sobre conservação e manutenção, sob perda da garantia.

Quando for constatado problema com a cadeira de rodas o usuário do produto deverá entrar em contato com o lojista onde a cadeira foi adquirida para solicitar a garantia.

Para utilizar os serviços de garantia é fundamental a apresentação da Nota Fiscal de aquisição da cadeira de rodas.
A vida útil deste produto é de 4 anos conforme prazo de validade afixado em etiqueta na cadeira.

→ **ATENÇÃO:** Essa cadeira está garantida pelo período de 06 meses a contar da data de compra para defeitos de fabricação.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do Consumidor : _____

Data de Compra : ____/____/____ Nº. Lote: _____

NOTA FISCAL/Modelo:

Carimbo do revendedor:




ATENÇÃO:
HAVENDO NECESSIDADE
DE ALGUMA INFORMAÇÃO
MANTER CONTATO COM O
LOJISTA ONDE A CADEIRA
FOI ADQUIRIDA.



8.1 Dados do Fabricante

CDS Art. Plast. E Metal Ltda EPP
Rua São João do Cariri, 387 -Jd. Norma- São
Paulo- SP CEP: 08240-210
CNPJ - 67.065.110/0001-02
Site -www.cdscadeiraderodas.com.br
E-mail: sac@cdscadeiraderodas.com.br
Tel. (11) 2052-7895



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Participante 1

Nome do documento	FICHA TÉCNICA P.E FORTIM 1406.012024SMS.pdf	Ação	
Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 4			
Marca	SANTA CLARA		
Data	28/06/2024 09:49:40.786		
Prazo de Validade da Proposta	60 dias		



Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
CARRO DE CURATIVO	1	Unidade	R\$ 1.235,00 (R\$ 1.235,00)	-	SANTA CLARA
TOTAL DO LOTE			R\$ 1.235,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1406.01/2024 - SMS



Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA – HMWA CONFORME PROPOSTA Nº 10295311000124011 E PORTARIA GM/MS Nº 3.747, DE 07 DE MAIO DE 2024 QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO ACIMA CITADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTIM/CE.

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Marca	Valor Unit	Valor Total	VALOR EXTENSO	VL.TOTAL EXTENSO
	BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA, VAZÃO:1 A 600ML/H, TOTAL DE 1 A 9999ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TELA LCD 2,7 POL., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SENSOR AR / PRESSÃO, ALARME:VISUAL / SONORO, ACESSÓRIOS:INDICADOR DE ENERGIA / CARGA. MOD MI 23	2	Unid.	MDK	R\$ 10.325,40	R\$ 20.650,80	dez mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos	vinte mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta centavos
	CARRO DE CURATIVOS CARRO DE CURATIVOS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA, FLUXADOR, TAMPO E DUAS PRATELEIRAS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRADE EM TODA A VOLTA. ACESSÓRIOS: BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL. PÉS COM RODÍZIOS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 40 CM E ALTURA: 75 CM.	1	Unid.	SANTA CLARA	R\$ 1.235,00	R\$ 1.235,00	mil duzentos e trinta e cinco reais	mil duzentos e trinta e cinco reais
	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DESFIBRILADOR EXTERNO, MODELO:DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, MODO DE FUNCIONAMENTO:SEMIAUTOMÁTICO, FORMA DE ONDA:RETLÍNEO BIFÁSICO, RECURSOS:REGISTRO DE EVENTOS PCR, AUTONOMIA DA BATERIA (Nº DE CHOQUES) MÍNIMO 60 CHOQUES, ALIMENTAÇÃO:BATERIA RECARREGÁVEL, TRANSFERÊNCIA DE DADOS:COM E SEM FIO. MOD AED-3100	1	Unid.	Nihon Kohden	R\$ 8.826,00	R\$ 8.826,00	oito mil, oitocentos e vinte e seis reais	oito mil, oitocentos e vinte e seis reais
	FOCO DE LUZ CLÍNICO FOCO DE LUZ CLÍNICO E GENEOLÓGICO	1	Unid.	SANTA CLARA	R\$ 758,80	R\$ 758,80	setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos	setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos
	MONITOR MULTIPARAMÉTRICOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - TELAS DE 8", 12,1" E 15,6" - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO TOUCHSCREEN - BATERIA RECARREGÁVEL - ALÇA PARA TRANSPORTE - PARÂMETROS MONITORADOS: OXIMETRIA DE PULSO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, ECG E RESPIRAÇÃO. - ALIMENTAÇÃO: 127/220V AC, 50/60HZ - PRINCIPAIS OPCIONAIS DISPONÍVEIS (SOMENTE PARA MONITORES DE 12 E 15 POLEGADAS): IMPRESSORA TÉRMICA PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA (ETCO2), DÉBITO CARDÍACO, ÍNDICE BI-ESPECTRAL (BIS) E GASES ANESTÉSICOS. MOD G3H 8,4"	2	Unid.	GENERAL MEDITECH	R\$ 16.330,00	R\$ 32.660,00	dezenove mil, trezentos e trinta reais	trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais
	OXÍMETRO DE MESA OXÍMETRO DE MESA: TÉCNICAS DE ES-8M30.8467PECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA MOSTRA OS VALORES MEDIAS DE SPO2 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA, INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCLUBANDO PULSO E PULSO FRACO PAIXA DE MEDIDAS SPO2 0 A 100%, FAIXA SPO2: 32% 70 A 100%, FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 30 A 254 BPM, PRECISÃO PULSO: ±3 BPM OU ±3% (A QUE FOR O MAIOR) ACESSÓRIOS: 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (2,5M), 1 SENSOR DE DRDO ADULTO REUTILIZÁVEL (2,7M) 1 CERTIFICADO DE GARANTIA 1 MANUAL DO USUÁRIO ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTENSÃO DE SENSOR (1,5M) CONECTOR DB-9, SENSOR DE DEDO ADULTO REUTILIZÁVEL (1,2M) SENSOR DESCARTÁVEL ADULTO (0,6M) > 45KG SENSOR DESCARTÁVEL INFANTIL (0,6M) 15-45KG SENSOR DESCARTÁVEL NEONATO (0,6M) <3KG SENSOR UNIVERSAL "Y1 SENSOR DE ORELHA SENSOR REUTILIZÁVEL INFANTIL (46CM) 3-15KG SENSOR REUTILIZÁVEL NEONATO (46CM) <3KG ESPECIFICAÇÕES GERAIS CONGELAMENTO DA FORMA DE ONDA E SPO2. MONITORAÇÃO NO MODO ADULTO E NEONATAL. AJUSTE DIGITAL DO CONTRASTE DO DISPLAY. CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES. AJUSTE DE VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50 MM/S. AJUDA "ON-LINE" INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SO BATERIA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DE BATERIA. ALARMES ALARMES DE SITUAÇÃO PARA AUSÊNCIAS DE SENSOR DE OXIMETRIA, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA OXIMETRIA E PULSO INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DIFERENTES E VOLUME AJUSTÁVEL DIGITALMENTE INDICAÇÃO VISUAL GRÁFICOS E TENDÊNCIAS TENDÊNCIA PARA VARIAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SPO2 NAS ÚLTIMAS 72H VISUALIZAÇÃO EM INTERVALOS AJUSTÁVEIS DE 30 MIN, 1H, 2H, 3H, 6H, 12H, 24H ESCALA AUTOMÁTICA DE 0-MÁX. OU MIN-MÁX. SAÍDA PARA IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DOS VALORES DE SPO2 E DAS CONDIÇÕES DE ALARME DOIS MODOS DE IMPRESSÃO; RELATÓRIO E CONTÍNUO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA MATRICIAL SAÍDAS SERIAL E ANALÓGICA PADRÃO RS232 PARA COMPUTADORES OU ESTAÇÃO CENTRAL (SOFTWARE OPCIONAL). ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110 A 220 VAC - 50/60HZ AUTOMÁTICA SOVA PONTE ESTERILIZADA: 12 VDC (ESTABILIZADA) X 10W BATERIA: CHUMBO-ÁCIDO, 12 VDC/AAH, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, USO APROXIMADO DE 8H PARA REC. QUANDO TOTALMENTE CARREGADA TEMPO DE RECARGA: 16 HORAS QUANDO TOTALMENTE DESCARREGADA DIMENSÕES ALTURA: 14,0 CM LARGURA: 22,4 CM PROFUNDIDADE: 21,0 CM PESO: 3,8 KG ESPECIFICAÇÃO AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 A 70°C UNIDADE RELATIVA: 15 A 95% (OPERAÇÃO) 10 A 90% (ARMAZENAMENTO); MOD GIB	2	Unid.	GENERAL MEDITECH	R\$ 4.465,70	R\$ 8.931,40	quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos	oito mil, novecentos e trinta e um reais e quarenta centavos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>POLTRONA HOSPITALAR Indicação: Poltrona Reclinável indicada para descanso e acompanhamento em ambulatórios e hospitais. Poltrona ideal para hospitais, maternidades, U.P.A.'s e consultórios médicos. - Poltrona reclinável hospitalar Especificações: - Poltrona reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, sendo a última a posição Trendelenburg; - Encosto, assento, descansos pés e braços estofados com espuma D26 revestido em Courovin de fácil limpeza; - Poltrona reclinável através de mola com acionamento de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento); - Poltrona com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente; - Pintura epóxi, através de processo eletrostático a pó - Pés com ponteira plástica. Opcional Rodízios Medidas: - Posição Normal: C=1,00m x L=0,75 m - Altura do Assento: 0,55 m Largura assento (interno): 0,53 m - Posição Reclinada: C=1,65 m x L=0,75 m A=0,55 m - Capacidade 150 kg Opcional: Rodízios Amortecedor a gás</p>	10	Unid.	SANTA CLARA	R\$ 1.595,30	R\$ 15.953,00	mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos	quinze mil, novecentos e cinquenta e três reais
VALOR TOTAL					R\$ 89.015,00	oitenta e nove mil e quinze reais	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 89.015,00	oitenta e nove mil e quinze reais	
--------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

FORTALEZA, 28 DE junho DE 2024




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Participante 3

Nome do documento	catalogos Fortim_compressed.pdf	Ação	
Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 4			
Marca	salutem/s-0282		
Data	01/07/2024 14:54:20.732		
Prazo de Validade da Proposta	60 dias		




Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
CARRO DE CURATIV	1	Unidade	R\$ 1.235,00 (R\$ 1.235,00)	-	salutem/s-0282
TOTAL DO LOTE					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Nome do documento	Ação
CARRO DE CURATIVOS.pdf	


Edital: 1406.01/2024SMS Lote: 4	
Marca Data Prazo de Validade da Proposta	proprio 01/07/2024 16:59:22.894 60 dias



Informações sobre preços e marcas					
Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
CARRO DE CURATIVOS	1	Unidade	R\$ 1.235,00 (R\$ 1.235,00)	-	proprio
TOTAL DO LOTE			R\$ 1.235,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.



CARRO DE CURATIVOS

Especificações

- Carrinho para curativo: Estrutura e Materiais
- Estrutura tubular em aço inox cromado
- Tampo e prateleira em chapa de aço inox
- Pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados
- Características Adicionais
- Pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro
- Fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão
- Acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável
- Dimensões Aproximadas
- Largura: 0,45 m
- Altura: 0,80 m
- Profundidade: 0,75 m
- Garantia
- Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação

Opcionais

- Medidas customizáveis
- Rodízios customizáveis

Participante 7

Nome do documento	Ação
ANEXO_LOTE4.pdf	

Edital: 1406.01/2024SMS | Lote: 4

Marca Data Prazo de Validade da Proposta TM 01/07/2024 | 18:03:52.942 60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
CARRO DE CURATIVI	1	Unidade	R\$ 1.235,00 (R\$ 1.235,00)	-	TM
TOTAL DO LOTE			1.235,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



AO MUNICÍPIO DE FORTIM-CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PE Nº1406.01/2024

ABERTURA: 02/07/2024 Às 8:30

DISPUTA: 02/07/2024 ÀS 10:30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA - HMWA CONFORME PROPOSTA Nº 10295311000124011 E PORTARIA GM/MS Nº 3.747, DE 07 DE MAIO DE 2024 QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO ACIMA CITADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTIM/CE.

PROPOSTA

LOTE	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
4	CARRO DE CURATIVOS CARRO DE CURATIVOS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA, PUXADOR, TAMPO E DUAS PRATELEIRAS TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRADE EM TODA A VOLTA. ACESSÓRIOS: BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL E BALDE DE AÇO INOXIDÁVEL. PÉS COM RODÍZIOS EM POLIPROPILENO. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 40 CM E ALTURA: 75 CM.	UND	TM	1	R\$ 1.235,00	R\$ 1.235,00
VALOR TOTAL DO ITEM						R\$ 1.235,00
						mil duzentos e trinta e cinco reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$ 1.235,00
						mil duzentos e trinta e cinco reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias uteis

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;
Declaramos que cumprimos os requisitos para a habilitação e a conformidade de nossa proposta com as exigências do edital.

DATA: 02/07/24

Participante 2

Nome do documento	Ação
FICHA TECNICA 5700.pdf	

Edital: 1406.01/2024SM5 | Lote: 5

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

TOTH LIFECARE/TEKMARKET
01/07/2024 | 10:20:08.276
60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
DEA - DESFIBRILADC	1	Unidade	R\$ 8.826,00 (R\$ 8.826,00)	-	TOTH LIFECARE/TEKMARKET
TOTAL DO LOTE					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.