

## SOLICITAÇÃO AO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

À Senhor Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

**CLERISTON AURELIO DA SILVA NOBRE**  
Gerenciadora da Ata de Registro de Preços  
Prefeitura Municipal de Banabuiú – CE

Ref.: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.03.09.01

**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA AQUISIÇÕES DE PNEUS CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE**

Pelo presente instrumento, manifestamos a intenção de aderir a Ata de Registro de Preços Nº 2018.05.11.01, relativa ao Pregão Presencial Nº 2018.03.09.01, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA AQUISIÇÕES DE PNEUS CÂMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE**

, nas condições estabelecidas no ato convocatório. Desse modo, dada a necessidade da contratação, pedimos, data máxima vênia, que vossa senhoria manifeste-se sobre o autorização da respectiva Adesão.

Informamos que o nosso interesse se refere aos itens e quantidades relacionados em anexo.

Desde já agradecemos.

Fortim-CE, 31 de Janeiro de 2019.



**Ivoneide de Araújo Rodrigues**  
Secretária Municipal de Educação

ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE/ATA	QTD/CONT	UNID
1	PNEU 1000/20 R20, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	40	20	UND
2	PNEU 110/90 R17, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	54	4	UND
3	PNEU 12.5.80/18, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	4	2	UND
4	PNEU 1300-24G-2, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	12	0	UND
5	PNEU 14.00.24, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus	6	2	UND
6	PNEU 14.9.28, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	4	0	UND
7	PNEU 17.5.25, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	10	2	UND
8	PNEU 175/65 R14, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	132	16	UND
9	PNEU 175/70 R13, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D;	120	4	UND

Rubrica

	RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus			
10	PNEU 18.4-34, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	6	0	UND
11	PNEU 185/70 R14, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	24	12	UND
12	PNEU 195/65 R15, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus	28	14	UND
13	PNEU 205/75 R16, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	16	8	UND
14	PNEU 215/75 R 17.5, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	90	12	UND
15	PNEU 215/80 R16, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus	18	0	UND
16	PNEU 265/70 R16, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus	28	8	UND
17	PNEU 275/18, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	6	0	UND
18	PNEU 275/80 R22.5, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUÍDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	68	14	UND

*[Handwritten Signature]*  
Rubrica

19	PNEU 750/16, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUIDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus	84	0	UND
20	PNEU 90/90 R18, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUIDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	12	6	UND
21	PNEU 90/90 R19, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUIDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus.	60	0	UND
22	PNEU 900/20, de fabricação nacional, e com etiquetagem no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para pneus, previstas pela portaria 544/12 do Inmetro, de acordo com os seguintes níveis de desempenho mínimos: RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO com escala A, B, C ou D; ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA com escala A, B, C ou D; RUIDO EXTERNO com limite máximo até 75 dB para pneus de veículos de passeio, 77 dB para pneus de veículos comerciais leves e 78 dB para pneus de caminhões e ônibus	108	6	UND

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTDE/ATA	QTD/CONT	UNID
1	CAMARA DE AR P/ PNEU 110/90 R17, de fabricação nacional.	24	4	UND
2	CAMARA DE AR P/ PNEU 2.75 R18, de fabricação nacional.	6	0	UND
3	CAMARA DE AR P/ PNEU 90/90 R18, de fabricação nacional.	6	8	UND
4	CAMARA DE AR P/ PNEU 90/90 R19, de fabricação nacional.	24	0	UND
5	CAMARA DE AR P/ PNEU 2.75 R18, de fabricação nacional.	6	0	UND
6	CAMARA DE AR P/ PNEU 750 R16, de fabricação nacional.	68	0	UND
7	CAMARA DE AR P/ PNEU 90/90 R18, de fabricação nacional.	6	0	UND
8	CAMARA DE AR P/ PNEU 900/20, de fabricação nacional	108	6	UND
9	CAMARA P/ PNEU 1000/20 R20, de fabricação nacional.	30	14	UND
10	PROTETOR P/ PNEU 1000/20 R20, de fabricação nacional.	30	14	UND
11	PROTETOR P/ PNEU 750/16, de fabricação nacional	68	0	UND
12	PROTETOR P/ PNEU 900/20, de fabricação nacional.	108	6	UND