

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N ° 2204.01/2019 - SMAG

A Comissão de Licitação do Município de Fortim, consoante autorização da Secretário de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças, Sr. JOSÉ LIMA DA SILVA JÚNIOR, vem abrir o presente processo de dispensa de licitação para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA POR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA CFTV, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM. COORDENADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.**

1- CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO

A dispensa de licitação, no caso em questão, é proveniente do seguinte fato: A Secretaria de Planejamento, Gestão, Administração e Finanças realizou através do Setor de Compras pesquisas de preços, tendo em vista **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV**, retro mencionados. Após análise verificou-se que os preços de todas as propostas apresentadas estão dentro do limite estabelecido por lei que permite a dispensa de licitação.

2- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Lei n° 8666/93 em seu art. 24 esclarece:

"É dispensável licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

No caso em pauta o valor estimado a ser contratado é de **R\$ 7.040,52 (Sete mil e quarenta reais e cinquenta e dois centavos)**. Dessa maneira se enquadra no art. 24, inciso II, da Lei n° 8666/93 e Art. 23, § 8° da Lei 8.666/93, alterada pelo Decreto n° 9412/2018 de 19/07/2018.

Assim sendo, e, estando atendidas todas as exigências requeridas pelo dispositivo retro mencionado, tem-se justificada a dispensabilidade da licitação em pauta.

3- RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA

Foi feita a escolha da proposta da empresa **AUGUSTO C. DOS SANTOS - ME**, inscrita no CNPJ sob n° 10.570.393/0001-22, mais vantajosas e compatíveis com a realidade mercadológica, conforme consta nos autos do processo supracitado.

4- JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da proposta, mas vantajosa, ocorreu com base na previa pesquisa de preços para a realização desta dispensa, assim sendo a escolha recaiu sobre o licitante acima citado, que cotou o menor preço no valor de **R\$ 6.785,00 (Seis mil setecentos e oitenta e cinco reais)**. O preço proposto por este licitante para a contratação direta está disposto abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	LIC.01	TOTAL	LIC.02	TOTAL	LIC.03	TOTAL	MÉDIA	TOTAL
1	CONECTOR P4 MACHO C/BORNE - Utilizado para ligação elétrica de dispositivos; Aplicado para alimentação de placas de prototipagem; Atua como intermediador entre o dispositivo e a fonte de alimentação; Produto com acabamento profissional; Aplicado para alimentação de sistemas de câmeras - CFTV; Valoriza seu projeto; Evita a ligação incorreta de fios. Plug P4; Possui 2 bornes para ligação dos fios;	UND	8	8,00	64,00	9,20	73,60	9,00	72,00	8,73	69,87
2	CONECTOR BNC C/ BORNE - Próprio para câmeras de CFTV, 2 bornes com parafuso para conexão de fios	UND	16	8,00	128,00	9,20	147,20	9,00	144,00	8,73	139,73
3	FONTE COLMEIA P/ CFTV 12 VOLT 10 AMP - Tensão de Saída 12V/10°, Tensão de entrada: BIVOLT 110v220v, Proteção contra curto circuito e sobre carga, Saída de tensão totalmente estabilizada	UND	2	199,00	398,00	220,00	440,00	210,00	420,00	209,67	419,33
4	CABO COAXIAL TRANCADO 100M BC - Coaxial Bipolar Híbrido: Homologado ANATEL sob nº 0037-14-3359. Indicado para CFTV, instalação de câmeras e equipamentos de vídeo com alimentação de 12V.	UND	2	229,00	458,00	235,00	470,00	230,00	460,00	231,33	462,67
5	DVR 8 CANAIS - 1 Canal áudio input, 1 Sata interface, 12800 X 7200P, 25 P/ 30 N/ FPS/CH, 260 1U Case, DVR de 8 canais aceita 2 câmeras IP, H.264, H.264 + e compressão de vídeo dual-stream, Câmeras de Suporte HDTV, AHD, HDCVI, IP e analógicos com acesso adaptativo, modo 1080P Lite Suporte habilitado para perceber em tempo real 1080P lite e resolução Lite 720P, HDMI e saída VGA de até 1920 x 1080p resolução, A distância de transmissão longa sobre cabo coaxial, reprodução em até velocidade 256x.	UND	1	999,00	999,00	1.059,00	1.059,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
6	DISCO RÍGIDO INTERNO PARA DVR - Capacidade: 1TB, Fator de forma: 3.5 polegadas, Formato avançado, Cumpre as normas RoHS, Câmera suportadas: Até 64, Número máximo de compartimentos para unidades suportado: 8, Cache: 64 MB, Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM, Taxa de transferência da interface (máx): Buffer para host: 6 Gb/s, Host para/desde drive (mantido): 110 MB/s, Ciclos de carga e descarga: 300.000, Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ano, Erros de	UND	1	699,00	699,00	719,00	719,00	710,00	710,00	709,33	709,33

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 50
Rubrica

Município

	leitura irrecuperáveis por bits lidos: <1 em 10, Leitura/Gravação: 3,3, Ocioso: 2,9, Stand-by e dormindo: 0,4, CAMERA BULLET - Uso do Dia/Noite, Saída analógica HD, com resolução de até 720p, DNR, inteligente IR, Até 10m de distância IR, Corpo em plástico resistente à intempérie, Sensor de imagem: sensor de imagem 1MP CMOS, Sistema de sinal: PAL / NTSC, Pixels efetivos: 1296 (H) x732 (V), Iluminação mínima: 0,1 lux em (F1.2, AGC ON), 0 lux com IR, Tempo de obturador: 1/25 (1/30) s a 1 / 50.000s, Lente: Lente de 2,8 mm, Montagem de lente: M12, Função dia e noite: ICR, Ajuste de ângulo: pan. - 0 - 360°, inclinação - 0 - 180°, rotação - 0 - 360°, Sincronização: interna, Taxa de quadros de vídeo: 720p a 25fps / 720p a 30fps, Saída de vídeo HD: 1 saída analógica HD, Relação S / N: Maior que 62dB, Condições operacionais: -40° Celsius - 60° Celsius, Consumo de energia: máximo de 4 W, Nível de proteção - IP66, Alcance IR: até 10 m.	UND	4	229,00	916,00	249,00	996,00	250,00	1.000,00	242,67	970,67
	CAMERA DOME - Saída Analógica HD, Resolução de até 720P, Modo Day & Night, DNR, Smart IR, Distância de IR até 20m, Mini Dome IP66, Saída de Vídeo: BNC, Alimentação: 12V / 500mA, Sensor de Imagem (Semicondutor tipo CCD): Digital 1/3" (Escaneamento Progressivo), Sistema de Sinal: NTSC, Elementos de Imagem (Pixels) ativos: 1280(H) x 720(V) = 921.600 Pixels, Intensidade - Iluminação Min: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ativo), 0 Lux c/ IR, Vel. do Shutter: 1/25 s à 1/50.000 s, Lente: 2.8mm / Ângulo de visão: 103°, Mont. Lente: M12, Ajuste de Ângulo: Pan: 0 - 360°, Tilt: 0 - 90°, Rotação: 0 - 360°, Day & Night: ICR - Remoção mecânica de filtro de cor (Automática), Tipo de Sincronismo: Interno, Taxa de frame de vídeo: 720p@30fps, Saída de vídeo HD: 1 saída analógica HD, Nível de Ruído: Maior que 52dB, Condições Operacionais: -20 °C - 60 °C, Humidade 90% ou inferior (não condensada), Tensão: 12 Vcc ± 10%, Consumo: Máx. 3 W, Grau de Proteção: IP66, Distância de IR: Aprox. até 20 metros.	UND	4	239,00	956,00	245,00	980,00	240,00	960,00	241,33	965,33
	SUPORTE PARA TV LED E LCD - Suporta monitores e tvs de 14" até 42", Carga Máxima: 100kg, Suporte fixo para visão frontal, Pontos de fixação: 2, Material: Aço.	UND	1	99,00	99,00	100,00	100,00	110,00	110,00	103,00	103,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fls. 51
 Rubrica

Muniz

10	<p>MONITOR TV LED - Tamanho de 28" a 32", Resolução máxima 1366x768 (HD), Brilho 200 cd/m2, Contraste Dinâmico 5.000.000:1 Tempo de Resposta, 8ms (GTG), Suporte de cores 16,7M, Ângulo de Visão 178°/178°, Pixel Pitch 0.44475 x 0.44925, Revestimentos da tela, Non Glare, Frequência Digital H: 30kHz ~ 83kHz / V: 58Hz ~ 62Hz Consumo de Energia 30,4W (Médio), Capacidade Bivolt 100 ~ 240V Conector de Entrada, Força, USB, HDMI, Antena/Cabo, Componente/Composto, Saída de Áudio Óptico Vga, Alto Falantes Sim (2x5W), Conversor Digital Sim, Integrado (DTV ISDB-T).</p> <p>CABO HDMI - Padrão HDMI 2.0 18Gbps de largura de banda resolução de 4K em 3D com até 60 quadros por segundo 32 canais de som sRGB YCbCr - 4:2:2/4:4:4, Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima, CEC - Controle de outros dispositivos, DVD Áudio, Super Audio, Deep Color ate 48bit xvYYC Auto Lip-Sync, Dolby True HD (Audio 7.1), DTS - HD Master (Áudio 7.1), CEC Extendido 3D, Canal Ethernet, Canal de retorno de áudio 4K@30Hz, 4k@60Hz, Suporte à espaço de cor Rec.2020, Suporte à YCbCr 4:2:0, 32 canais de áudio, Áudio a 1536 Khz, 4 canais de vídeo simultâneos, 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View)</p>	UND	1	1.999,00	1.999,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.099,67	2.099,67
11		UND	1	69,00	69,00	75,00	75,00	72,00	72,00	72,00	72,00

- **LICITANTE 01.** Augusto C. dos Santos - ME, inscrito no CNPJ sob nº 10.570.393/0001-22.
- **LICITANTE 02.** R G Pereira Junior - ME, inscrito no CNPJ sob nº 19.044.891/0001-06.
- **LICITANTE 03.** Fabiano de Sousa da Silva - ME, inscrito no CNPJ sob nº 09.509.630/0001-60.

Fortim/CE, 22 de Abril de 2019.

Maria Cleangela Moreira de Macêdo
MARIA CLEANGELA MOREIRA DE MACÊDO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 52
Rubrica