



CARTA PROPOSTA CONSOLIDADA

PREGÃO ELETRONICO Nº2308.01/2021 - PE/PMF/SRP

OBJETO SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM - CE

DECOMPRISED INTERFED INTERFED CE SINTAIN DESCRISS COM- SEED, COMPATIBLIQUES INSTITAM ORDINAL WINGOWS	ITEM	DESCRIÇÃO	LOTE 1 PE	UNID	QTDE		IMT	INST EVITABLE	V 70041	Tyonal Pumping
SEC STANDARD STREET CASE AND STREET CONTRIBUTION OF STANDARD STREET CONTRIBUTION OF STANDARD STREET CONTRIBUTION OF STANDARD STREET CONTRIBUTION OF STANDARD		DISCO RÍGIDO INTERNO, INTERFACE SATA IN DE 6GB/S COM CAPACIDADE DE 500GB, ROTAÇÃO RPM. 7.200, BUFFER DE SAMB, COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS						noventa e nove	Y.TOTAL R\$ 8.970.00	otto mil novecentor
PLACAME SOULTE IOU 111/1 2 SOCIETE DIAN COD 1.5Y COUR SUPPORT PARA ORT 1605 DE NEMBRADO 1.5Y COUR SUPPORT PARA ORT 1605 DE NEMBRADO 1.5Y COUR SUPPORT PARA ORT 1605 DE NEMBRADO 1.5Y COURT PARA ORT 1605 DE NEMBRADO 1.5Y COURT PARA ORT 1605 DE NEMBRADO 1.5Y SUPPORT 1605 DE NEMBRADO 1.5Y SUPPORT PARA ORT 1605 DE NEMBRADO 1.5Y SUPPORT 1605 DE NE	2	SUPERIOR DISCO RÍGIDO INTERNO PARA NOTEBOOK COM ESPECIFICAÇÕES: INTERRACE: SATA III: CAPACIDADE: 500GB: ROTAÇÃO RPM: 7,200, BUFFER MB: 64; MTBF (HORAS): 1,000,000; COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS MS PSJ. WINDOWS MSTAD; WINDOWS 7; WINDOWSD 8 OU SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUR ATENDOMENTO DA ASSISTÊNCIA TECNICA POR UM PRAZO DE	wo	UND	10	R\$	300.20	trezentos resis e	PS 3,002,00	tres mil e dois resid
4 SOCKET LGA 115 N.J.MERO DE RIOCEOS 27 HUMERO DE THERE OLD THE CHARD A FREDUNCALO DO PROCESSADOR 3 191.180.00 Seventra e rove resis	3	PLACA MÁE. SOQUETE LGA 1151 / 2 SOCKETS DIMM DOR 1.5V COM SUPORTE PARA ATÉ 15GB DE MEMORIA DO SISTEMA / ARQUITETURA DE MEMÒRIA DOLAL CHANEL / SUPORTE PARA DOR3 1600/1333 MHZ / SUPORTE PARA MODULOS DE MEMORIA NADOECC / SUPORTE PARA MODULOS DE MEMORIA NADOECC / SUPORTE PARA EXTREME MEMORY PROFILE (MMP) / GRATICOS ONBOARD: 1 PORTA DSUB. SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁMMA DE 1920X1200 - 1 PORTA DOW B. SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁMMA DE 409602160 - SUPORTE PARA HOMI 148 / SUPORTEP PARA DISPLAY PORT VERSÃO 1.2 - MÁMMO DE MEMORIA COMPARTILHADA DE 16B / AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO - ATÉ 7.1 CAMAIS / SUPORTE PARA SPOPE / REDE 10100 1000 MBIT / INTERFACE DE AMAZEMAMENTO - 4 CONECTORES SATA ÓGBIS E 2 CONECTORES SATA 3GB/S / 4 PORTAS USB 3.0 1,2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO. 2 PORTAS USB 2.0 (4 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO. 2 PORTAS USB 2.0 (4 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO. 2 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE CONECTOR INTERNO) - 8 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE CONECTOR INTERNO) - SUPORTE PARA MS VINIDOWS 10/3 1/87 E UNIX, GARANTIA.	TCN	UNO	40	R\$	569.00	sessenta e nove	R\$ 22:760,00	vinte e dots mil salecentos e sessenta rears
\$ LITENCIA CASDR3, TENSAD 1,3N, PRIAGENZIA-PRIOS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO — 55° CARANTIA 12 DOZE MESES PUACA DE VINDE CONTESPECIFICAÇÕES MEMORIA CAPACIDADE: 288 TRO- GODRS, CLOCK: 1500MEZ X4 16.0 GRPS, INTERFACE: 128 BTS. PAORÃO DE BARRAMENTO POE 3.0. PLACA DE REDE 10/100/1000 ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE POE XPRESS X1. CONECTOR R.4.5, PLACA DE REDE 1000 BASE.T DE ALTO DESEMPENHO, COMPATIVEL TANABUM COM- REDES 10/100 BASET. COMPATIVEL TANABUM COM- REDES 10/100 BASET. SUPORTE AUTOMATICO PARA REDES 10/100/1000 BASET. COMPATIVEL TANABUM COM- REDES 10/100 BASET. SUPORTE AUTOMATICO PARA REDES 10/100/1000 BASET. COMPATIVEL TANABUM COM- REDES 10/100 BASET. SUPORTE AUTOMATICO PARA REDES 10/100/1000 BASET. COMPATIVEL COM- PARABUM COMPATIVEL COM-BASET SUPORTE AUTOMATICO PARA REDES 10/100/1000 BASET. COMPATIVEL COM-BASE (BES 802.3, 802.3) 10/100/1000 BASET. COMPATIVEL	4	SOCKET LGA 1 151/ NÚMERO DE NÚCLEOS. 2 / NÚMERO DE THREADS: 4 / FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 3.7GHZ.	INTEL	UND	40	R\$	479.00	setenta e nove	R\$ 19,180,00	dezenove mil cento e sessenta reas
GRAPACIDADE: 288 TIPO: GDORS, CLOCK: 1500MRZ X4 (6.0 GBPS), INTERFACE POR SUMPRISON OF THE PROPERTY OF THE PRO	5	LATÉNCIA CASODR3, TENSÃO 1,5V, PINAGEM240-PINOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃOO ~ 65°C, GARANTIA. 12 (DOZE) MESES	GOLDENTEC	UND	40	RS	239,00		R\$ 9.560.00	nove mil quinhento e sessenta reas
PCI EMPRESS X1 CONDECTOR RJ-45, PLACA DE REDE 1000 SASET TO RIA TO DESEMPENHO, COMPATIVEL TAMBER COM REDES 101:00 100 BASET. SUPORTE AUTOMÁTICO PARA REDES 101:00 1000 BASET. SUPORTE AUTOMÁTICO PARA REDES 101:00 1000 BASET. COMPATIVEL COM A ESPECIFICAÇÃO PCI EMPRESS REVISÃO 11, CONEXÃO SLO TPO EMPRESS X1, COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATE 2.6 GRPS FULL DUPLEX COMPATIVEL COM OS PAGROSE IEEE 802.10 1/LAN ISOMENTE WINDOWSD 2000 E XP), COMPATÍVEL COM PAGROSE CASEAMENTO CAT-56 UTP FONTE ATX 4500 - POTENCIA 200W REAS (MAXIMO 450W) PRINDS 20 - 4 PINOS TENSÃO ENTRADA ENTRADA. 115W/200VAC - 5080HZ TENSÃO ENTRADA ENTRADA. 5 115W/200VAC - 5080HZ TENSÃO SADA SADA +12V: 9s FREQUENCIA 5090HZ VENTALADORES I 0T COOLER DE SCM DMENSÕES: 150 X SE X 1400MM (INDADE) INFORMAÇÃO ADICIONAL: COQUER DE SCM EMBUTIDO FONTE ATX 500W REAL - PADRÃO ATX V2.31 COR DA FONTE PRETA POTENCIA REAL DE 500W COMPOSIÇÃO; SECCI 0.8MM COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FONTE COM COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO CASO COM MALHA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONCECTORES COMENTO PARA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONCECTORES COMENTO PARA DE DIRECTADO PARA TODOS OS CONCECTORES COMENTO PARA DE DIRECTADO PARA TODOS OS CONCECTORES COMENTO PARA DE PROTEÇÃO	6	CAPACIDADE: 2GB. TIPO: GDDRS, CLOCK: 1500MHZ X4 (6.0 GBPS), INTERFACE: 128 BITS, PADRÃO DE BARRAMENTO:	TON		2	RS	1.099,00		R\$ 2.198.00	dois mil cento e noventa e osto real
PINOS: 20 4 4 PINOS TENSÃO ENTRADA ENTRADA 115Y/20VAC - 508GHZ TENSÃO SAIDA 12V: 98 FREQUÊNCIA 508GHZ VENTRADORES. 01 COOLER DE 6CM DIMENSÕES: 150 X 64 X 140MM (UNDADE) INFORMAÇÃO ADICIONAL: COOLER DE 8CM EMBUTICO FONTE ATX 500W REAL - PADRÃO ATX V2.31 COR DA FONTE PRETA POTÊNCIA REAL DE 500W COMPOSIÇÃO. SECC 0.8MM COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FONTE COM CONECTORES SATA E PCIEXPRESS CMAYE LIGADESLIGA E CHANKE SELETICA DE TENSÃO VENTOINHA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONECTORES CONECTORES 1X 2044 PIN: 1X ATX 12V (444)PIN X SATA SU EM 4PIN IX FOD 4PIN IX PCI 6PIN IX PCI 6PIN IX PCI 6PIN IX DE 4PIN IX FOD ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR TOTAL DO LOTE 1 R\$ 9.730.00 nove mil serect e trinta rep Trazentos e otienta e nove resis VALOR TOTAL DO LOTE 1 R\$ 9.730.00 Novertiz e qu mil e noveces	7	PCI EXPRESS XI. CONECTOR R.145, PLACA DE REDE 1000 BASE.T DE ALTO DESEMPENHO, COMPATÍVEL TAMBÉM COM REDES 10/100 BASE.T, SUPORTE ALTOMÍTICO PARA REDES 10/100/1000 BASE.T, COMPATÍVEL COM A ESPECIFICAÇÃO PCI EXPRESS REVISÃO 1.1. CONEXÃO SLOT PCI EXPRESS XI. COM TAXA DE TRANSFERRICA DE ATÉ 2.6 GBPS FULL DUPLEX, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES IEEE 802.3, 802.3U 802.388, SUPORTA CONTROLE DE FLUXO HALF DUPLEX E FULL DUPLEX IEEE 802.3X), SUPORTE PARA IEEE 802.1 O VLAN (SOMENTE WINDOWS® 2000 E XP), COMPATÍVEL COM	TPUNK-9	UNO	5 C	RS	157,00	cinquenta e sete	R\$ 7.850.00	sete mil ortocentos ciriquenta reais
PRETA POTÈNCIA REAL DE 500W COMPOSIÇÃO: SECC 0.8MN COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FONTE COM COMECTORES SATA E PCI-EXPRESS CHAVE LIGADESLIGA E CHAVE SELETORA DE TENSÃO VENTOINHA DE 130MN PARA 1 UMA MELHOR REFRIGERAÇÃO CABO COM MALHA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS COMECTORES CONECTORES. 1X 20-4 PIN: 1X ATX 12V (4-4)PIN 4X SATA 3X IDE 4PIN IX FDD 4PIN IX PCI 6PIN IX PCI (8-22PIN: GARANTIA: O FABRICANT'E 1DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR TOTAL DO LOTE 1 R\$ 94.800,00 Noventa e qu mil e noveces	8	PINOS: 20 + 4 PINOS TENSÃO ENTRADA: ENTRADA. 1159/230YAC - 5080HZ TENSÃO SAIDA: SAIDA +12V: 98 FREGUIENCIA: 5980HZ VENTILADORES: 01 COOLER DE 8CM DIMENSÕES: 150 X 84 X 140MM (UNIDADE) INFORMAÇÃO	GOLDENTEC	UND	70	RS	139 00		R\$ 9.730,00	nove mil setecento e trinta reos
VALOR TOTAL DO LOTE 1 R\$ 94.900,00 mil e novecer	9	PRETA POTÊNCIA REAL DE 500W COMPOSIÇÃO: SECC 0.8MM COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FONTE COM COMECTORES SATA E PCI-EXPRESS CHAVE LIGADESLIGA E CHAVE SELETORA DE TENSÃO VENTOINHA DE 130MM PARA UMA MELHOR RETIGERAÇÃO CABO COM MAIA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONECTORES CONECTORES. 1X 20+4 PIN: 1X ATX 12V (4+4)PIN 4X SATA 3X IDE 4PIN IX FDD 4PIN IX PCI (8+2)PIN: GARANTIA: O FABRICANTE DE COUPAMENTO DE VENTA POSSUIR ATRINDIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 1 2 (DOZE)	GOLDENTEC	UNO	30	R\$	389.00	ottenta e novo	R\$ 11,679,00	onze mil sescento e setenta neais
LOTE 2-ACESSONOS							VALOR 1	TOTAL DO LOTE 1	R\$ 94.900,00	1 .





OFIS 361 C

TEC Informática

_		<u> </u>		,							
	1	DISCO RIGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES- CAPACIDADE 1TB; INTERFACE: USB 3.0; ROTAÇÃO RPM 5.400; TAXA MAXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4.8 GBPS (USB 2.0); COMPATIBLIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3. WINDOWS XI TANO INVENIORS 7. WINDOWS S SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (ROZE) MESES	wo	UNO	15	RS	529 00	quinhentos e vinte a nove resis	R S	7.935,00	seta má novecentos e trinta e cinco reels
	2	PEN DRIVE COM ESPECIFICAÇÕES, CAPACIDADE 16GB.TAXA. DE TRANSMISSÃO DE DADOS: GRAVAÇÃO (MBIS) 3 MBIS, TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS: LEITURA (MBIS) 10 MBIS	GOLDENTEC	UNO	70	RS	35,00	trinta e cinco reas	R\$	2.450.00	dois mil quetrocentos e cinquenta reais
	3	MOUSE, OPTICO, COM CONEXÃO USB. COM FIO DE NO MÍNIA/O 1.5M. COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO OE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL PESO LÍQUIDO APROXIMADO 60S, COR A COMBINAR DIMENSÕES APROXIMADAS 15XIXS GM. COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK, GARANTIA DE 12 MESES	GOLDENTEC	UND	100	R\$	20,00	vinte reals	RS	2.000.00	dois mil reas
	4	MOUSE PAD COM ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 190 X 220 X 34ML COR: PRETO, MATERIAL: EVA E TECIDO, INFORMAÇÕES ADXIONAIS MAJOR DURABILIDADE E MELHOR CONTATO COM A PELE SEM IMPEDIR A RAPIDA A MOVIMENTACÃO DO MOUSE.	GOLDENTEC	UND	100	RS	10.00	doz reels	RS	1.000,00	mil reess
	5	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABINT II, QUANTIDADE DE TECLAS 107, INITERIAL PLASTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMETRICO, CONEXÃO USB, CABO COM NO MÍNIMO 1.5M, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, GARANTIA DE 12 MISSES.	GOLDENTEC	UND	100	RS	49.00	quarenta e nove roais	R\$	4.900.00	quatro mili e novecentos rea-s
	6	CÁIXA DE SOM POTÊNCIA DE SAIDA: 2WX2 RMS. FREQUÊNCIA DE REPOSTA 150Hz 14000KHz (30b) CONEXÃO USB	GOLDENTEC	UND	40	RS	45.00	quarenta e cinco reas	R\$	1,800,00	mil e oficientos reads
	7	SUPORTE PARA CPU, COM RODÍZIOS, CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM SISTEMA DE AJUSTE E. TRAVAMENTO DE RODÍZIOS, NAS DIMENSÕES 300 X 235 X135MM FECHADO, E 300 X 305 X 1 35MM ABERTO IPODENDO VARIAR EM SE 10%).	MULTILASER	CMU	50	RS	79.00	setenta é nove rees	R\$	3.950,00	Ires mil novecentos e cinquenta reeis
	8	BATERIA DE NO-BREAX COM CARACTERISTICAS: BATERIA DE CHUMBO ÁCIDA REGULADAS POR VÁLVULAS; PLACAS EM LIGA CHUMBO, CÁLCIO: OPERA EM LARGA FAIXA DE TEMPERATURA: ALTA TAXA DE DESCARGA: REDUZIDA TAXA DE AUTO-DESCARGA: OPERA EM QUILQUER POSIÇÃO; IDEAL PARA SISTEMA DE ALARIME, EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PORTOES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS NÁUTICOS. ESPECIPICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO 12V. AMPERAGEM 7A. PESO MEDIO (KG): 2,500, DIMENSÕES (C X L X A X A 1): 150/883/95,54100	APC	UNO	30	83	150,00	cento e cinquenta reais	R\$	4.500.00	quatro mil e quinhentos reais
	٥	CABO USB PARA IMPRESSORA COM ESPECIFICAÇÕES: TIPO: USB AMBM. COMPRIMENTO: 1.8 METROS VERSÃO, 2.0	GOLDENTEC	UND	30	RS	13,00	treze reais	R\$	390.00	trezentos e noventa reale
	10	CABO VGA ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO: 1.5 METROS. ESTE CABO É UTILIZADO PARA TRANSMITIR IMAGENS DE EQUIPAMENTOS COM SAÍDA 15 PINOS (HOB15 OU VGA) PARA MONITORES OU TELLEVISORES COM ENTRADA DE 15 PINOS (HOB15 OU VGA), CABOS COM ESTA CONEXÃO SÃO UTILIZADOS PARA TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM DE UM EQUIPAMENTO PARA UM MONITOR EM SINAL ANALÓGICO (QUALIDADE EM BAIXA RESOLUÇÃO), ESTE CABO E UTILIZADO APERIAS PARA TRANSMISSÃO DE IMAGEM O SOM IMÃO É TRANSMITIDO COM ELE	GOLDENTEC	UND	20	RS	28.75	vinta e oito reale e setenta e cinco centavos	RS\$	575,00	quinhentos a satenta e cinco reses
							VALOR 1	OTAL DO LOTE 2	R\$	29.500,00	Vinte e nove mil e quinhentos reeis
	EM	DESCRIÇÃO	LOT MARCA	E 3-REDE	grpe	V	UNIT	UNIT EXTENSO		V.TOTAL	TOTAL EXTENSO
	1	ADAPTADOR WIRELESS - COMPATÍVEL COM LEEE 802.1 1 N (DRAFT 2.0) LEEE 802.1 1G. LEEE 802.1 18. FREQUÊNCIA 2.4 GRZ ISM, PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS 870.11 B/GN	TENDA	UND	80	RS	97.00	noventa e sere rears	R\$	7.760.00	sete mil setecentos e sessenta regis
	2	ROTEADOR DE 2.4GHZ DE FREOUÊNCIA, OPERANDO NAS BANDAS B.G.N COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE NO MINIANO 300MBPB. COM TECNOLOGIA CAPAZ DE OPERAS EM MODO BRIDGE. GARATINE O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR ATENDAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 1.2 (DOZE) MEGES.	TENDA	UNO	10	RS	115,30	cento e dezaseis reais e trote centavos	R\$	1.163,00	mã cento e sessenta e tres reeis
	3	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVIRLA ANTI-CHAMA MATERIAL CONDUTOR COBRE BITOLA CONOUTOR 24 AW G. TIPO CONDUTOR 4 PARES. COR AZUL. PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E. CARACTERISTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSITIMENS SOB-A COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 300 M. APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA.	TENDA	сх	3	R\$	299,00	duzentos e noventas e nove reals	R\$	897.00	oriocentos e noventa e sete reais
	4	SWITCH & PORTAS 10'100 DE ALTO RENDIMENTO, BIVOLT AUTO DETECÇÃO 10'100, AUTO MOVADIX. CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSASÃO SEGURLA. COMPATIVEL COM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL. PLACAS DE REDE. HUBS E OUTROS SWITCHES FAST ETHERNET. GARANTIA. O FABRICANTE DO ECUPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TECNICA POR UM PRAZO DE 12.00ZE; MESES	TENDA	סאט	5	R S	60,00	Ottenta rees	R\$	400,00	quatrocentos reets





TEC Informática

						İ				
so .	SWITCH 24 PORTAS 10:1001:000 DE ALTO RENDARENTO. BNOLT, AUTO DETECÇÃO 10:1001:003, AUTO MOMBOX. GONRIGACE DE RELUGA PARA TRANSAISSAD SEGIRA. COMPATÍVEL CON QUALQUER SISTEMA PERACIONAL. PLACAS DE REDE. HABS E OUTROS SWITCHES FAST ETHERNET CARANTIA. O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUR ATENDARENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	Ą	G S	8	\$5 1.	1.390.00	rid trezentos e noventa neses	28	2.780,00	dos mi setecentos s otienta reas
					>	ALOR TO	VALOR TOTAL DO LOTE 3	£	13,000,00	Truce mil reads
TEN	OESCRECKO	LOTE 4 -HEPRESSÃO LABER	VARIATION OF	STAN C	THE A		CRUSTICS TAKE	V WORKE		Constant State
-	TONER RICOH SP3775FN REDMENTO: APROXIMA PERFORMACE	COMPATIVEL	95	S	22	8.00	noventa e nove		00:098:1	quero mi novecentos e coquenta resis
2	TONER RICOM SP3710SF TPO COMPATIVEL REDMENTO. APROXMADAMENTE 6,400 MPRESSAPS ALTA PERFORMACE	COMPATIVEL	9	SA	\$	8 8	noventa e nove	\$	00.058.4	quatro mil novecentos e conquente nasia
m	TOWER RICCH SP4510 10K TPO COMPATIVEL REDMENTO. APPCOXUADAMENTE 10.000 WAPRESSÓES ALTA PERFORMACE	COMPATIVEL	3	8	S.	88	noventa e nove reass	£	4.950.00	quatro má novaciantos e cinquanta rese
4	TONER RICOH SP4510 10K TPO COMPATIVEL REDINENTO APROXIMADAMENTE 10,000 IMPRESSÓES ALTA PERFORMACE.	COMPATIVEL	3	ន	85	8.	setenta e sesa reces	2	2.280.00	dois mil duzentos e odenta nais
ss.	TONER HP MIT12 CEZRA THO COMPATIVEL RENDAMENTO. APROXMADAMENTE 1, 800 IMPRESSOES ALTA PERFORMACE.	COMPATIVEL	Q 5	8	Æ	8.	chquenta e um reais	88	1.020.00	må e vinte reass
s o	TONER BROTHER DCP-6152 TPO: COMPATIVEL REDIMENTO APROXIMADAMENTE 6.000 APRESSOES ALTA PERFORMACE	COMPATIVEL	3	92	22	8	Okenta reass	\$	00.00	odocentos nesis
	TONER BROTHER N. 1602/1202 TPO: COMPATIVEL REDMENTO: APROXIMADAMENTE 1.000 IMPRESSÕES ALTA PERFORMACE	COMPATIVEL	Q.	Я	Æ	88	trinta e cinco	8 2	1.050.00	má e canquenta resió
80	TONER SAMSUNG MODIZOZO D1115 TIPO: COMPATIVEL RENOMENTO: APROXIMADAMENTE 1.500 IMPRESSÕES ALTA PERE CRAMCE	COMPATIVEL	<u>ş</u>	8	8	8 8	Sessents roos	8 2	200.00	mi e duzentos resis
63	TONER SAMBUNG SCX.3200ML1865 DTGN TIPO: COMPATIVE. RENDMENTO: APROXIMADAMENTE 1,500 IMPRESSOES ALTA PERFORMACE	COMPATIVEL	Q.	t t	æ	8.	sessenta natis	82	90.00	sericentos rears
					>	LOR TO	VALOR TOTAL DO LOTE 4	2	21.908.00	Vinte e um mil e
Į.	оужива	LOTE S-MIPPE	BSAO JATO DE TINTAS UNIO OTOR VIDAT	O DE TIN	TA8		(Aet Extende)	V.TOTAL	֓֟֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	TOTAL EXTERNO
-	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 562 PRETO		2	8	æ	8	seconts ress	25	3.600.00	tres må e sescentos
2	CORPORO SES MY WANDERO ATMIT BE OF COURSES	Ŧ	Q¥5	8	\$	3.8	setenta e tres	25	3.650.00	tres mil seiscentos e circuents resis
3	OGRO TO 189 AH THROUGH VINIL SO CHOILEND	4	95	ន	æ	8.5	setenta e tres	85	3.650.00	tree me sescentos e cincuente nese
•	OT389 A88 9H JAMBORRO ATMIT 30 OHOUTSAG	£	ONS	8	\$	88	sessenta e cinco	R\$	3.900.00	tres mil e novecentas rese
80	REFL DE TINTA CORANTE PARA MPRESSORA EPSON OPICIANAL BLACK 100A.	₽	QN5	8	8	80.08	trinta rees	RS 2.	2,400.00	date mille quetrocentos reas
•	REFL DE TRITA CORANTE PARA MIPRESSORA EPSON ORGENA, MARGENTA, 1004.	ģ	9 5	8	æ	8	Drinta razes	RS T	1.800.00	mile oitocentos
^	REFIL DE TINIA CORANTE PARA BAPRESSORA EPSON OPICINAL VELLOM 1034	₽	9	8	æ	30.06	STATE COMM	8	1.800.00	mil e ortopentos rede
	REFL DE TRITA CORANTE PARA BUPRESSORA EPSON ORIGINAL CYAN 100M	ą	9	8	æ	8	trinta rees	2	1.800.00	mile adocentos
•	REFIL DE TINTA PIGUENTADA PARA IMPRESSORA HP ORGANAL BLACK 100A.	Ď	OND CENTO	8	ž.	90:00	sessents reads	R\$ 3.	3.000.00	trae md reeis
01	REFIL DE TWIA PIGMENTADA PARA IMPRESSORA HP ORIGINAL MARGENTA 100M.	ð	OND	ş	*	80.00	sessonis reas	R\$ 2.	2,400,00	dole má e queleccentos rees
F	REFL DE TRITA PIGMENTADA PARA IMPRESSORA HP OPERINAL YELLOW 1054L	Ā	Q.	9	æ	90.00	sessents reers	R\$ 2.	2.400.00	dois má e quaimpenées rese
2	REFIL DE TINTA PIGMENTADA PARA MAPRESSORA HP ORIGINAL CYAN 1004	ğ	9	9	8	80.00	sessents reas	RS 2.	2.400.00	dois mil e quetropenios rees
					>	LOR TO	VALOR TOTAL DO LOTE 4	22	12.800.00	Trinta e dois mit e oftocentos reals
	VALOR TOTAL DA PROPOGTA COMBOLIDADA	OPTA COMBOLIDA	ā					F8 182	192,000,00	Cento e noventa e dois ruil negis
PRAZO A	PRAZO JAVJANO DE ENTREGA, GELCANCOLDAS CORREDOS. A CONTAR DA EXPEDIÇÃO DA ORIGEM DE COMPRA-FORMECIMENTO - CONFORME, OS TERMOS DO EDITA. PRAZO DE VALDADE DA CARTA PROPOSTA DO SESSENTALDIAS	A EXPEDICÃO DA C	SOEM DE	COMPR	FOO.	CINENT	O-CONFORME C	S TERMOS DO ED	4	
Declaram	Declarations que nos prepa efectados ja estão incluidas todas as despesas incidentes sobra o fornacimento referentes a tributos, encargos sobras e demais onus athientes a sisposado do objeto desta	ncidentes sobre o fo	mecment	o referent	Qu # 16	JOB. BUC	argos sociais e de	mais onus athrentes	P S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	alto do objeto desta
Despera	ende para botos os fins de dimiso que cumomos pisoseos os sobos	EOS DE DEBESCADO SOUSO DASOS DA	C 100	00 ap			Homedade com 🗪	endendes do editel.		
0000	PROPRIED TO LOS SANTOS - ME PROPRIED ROLLA CALCALA PERCENTACIAMA, 200 LOJA 12, CENTRO, FORTILLACA PROPRIED ROLLACA CALCALA PERCENTACIAMA, 200 LOJA 12, CENTRO, FORTILLACA			TR. 270-2500 1620-22	10.570 3830001-22 70-E (88) 8929-4	2 2			BAML BRIME	min production of the comments
7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PASS.	PADOS DO MENDOSEMON. PRILAM		MATURE DO CONTRATO		2	30 30	ACORA ENGRACE		
278	OME, ANALET OR SERVICES 60 - MORE COLOR C	CPF 645. 185. 962-40		MOOWLDADE		1	BAN WITHAUS		8 0	
	J. Michael Control		1	į	ì	ı				